

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ОАО «Токаревская птицефабрика»

С.В. Литвиненко

2023 год



Том ОВОС

по проекту технической документации на новую технологию
«Утилизация пометоподстилочной массы птицеводческого предприятия
с получением органического удобрения»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МАТЕРИАЛОВ ПО ОВОС

2023

Тамбовская область

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов
							ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов		

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.1. Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	3
1.2. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации.	3
1.3. Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности	3
1.4. Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели	4
1.4.1. Характеристика пометоподстилочной массы, препаратов.....	4
1.4.2. Требования к органическому удобрению, получаемому при утилизации пометоподстилочной массы птицеводческих предприятий	5
1.4.3. Описание технологического процесса утилизации пометоподстилочной массы птицеводческих предприятий	5
1.4.3.1. Общая характеристика технологического процесса	5
1.4.3.2. Химическая схема производства	4
1.4.4. Краткая характеристика технологического оборудования.....	5
3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	12
3.1. Общие сведения о территориях, на которых планируется осуществлять намечаемую деятельность	12
4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССМОТРЕННЫМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	20
4.1. Характеристика объекта как источника воздействия на окружающую среду	20
4.2. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух	21
4.3. Воздействие на водные объекты	25
4.4. Оценка воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду	26
4.5. Воздействие объекта на почвенный покров	26
4.6. Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды.....	27
4.7. Воздействие объекта на растительность и животный мир	28
4.8. Оценка физических факторов воздействия.....	29
4.8.1. Шумовое воздействие	29
4.8.2. Оценка электромагнитного воздействия.....	31
4.8.3. Оценка иных видов физического воздействия	31
4.9. Воздействие объекта при аварийных ситуациях	31
4.10. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения	32
5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	33
5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	33
5.2. Мероприятия по защите от акустического воздействия.....	34
5.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов	35

Взам. инв. №	4.9. Воздействие объекта при аварийных ситуациях 31								
	4.10. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 32								
Подпись и дата	5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 33								
	5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 33								
	5.2. Мероприятия по защите от акустического воздействия 34								
	5.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов 35								
Инв. № подл.							ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов		
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Стадия	Лист	Листов	

5.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почв.....	35
5.5. Мероприятия по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды.....	36
5.6. Мероприятия по охране недр	36
5.7. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на растительный и животный мир	36
5.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду	38
5.9. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий.....	39
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	40
6.1. Производственный контроль атмосферного воздуха	41
6.2. Производственный экологический контроль физического (шумового) воздействия	42
6.3. Производственный экологический контроль поверхностных и подземных вод	43
6.4. Производственный экологический контроль почв	43
6.5. Производственный экологический контроль за обращением с отходами	44
6.6. Производственный экологический контроль и мониторинг растительности	45
6.7. Производственный экологический контроль и мониторинг животного мира	45
6.8. Производственный экологический контроль за радиационной обстановкой	46
7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОДГОТОВКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБРАННЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СДЕЛАННЫХ ПРОГНОЗОВ (ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ).	47
8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.	48
9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ), ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ИХ УЧЕТА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	49
9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления, ответственных за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений	49
9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду	49
9.3 Сведения о дополнительном информировании общественности (в случае его осуществления) путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периодической печати, на информационных стендах органов местного самоуправления, через информационно-коммуникационную сеть "Интернет", а также иными способами, обеспечивающими распространение информации.	49
9.4 Сведения о форме проведения общественных обсуждений.....	49
9.5 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении.....	49
9.6 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности	49

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			9.3 Сведения о дополнительном информировании общественности (в случае его осуществления) 49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			9.4 Сведения о форме проведения общественных обсуждений.....49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	9.5 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении.....49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			9.6 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности 49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

10. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 23 НОЯБРЯ 1995 Г. N2 174-ФЗ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»	50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	51

Приложение 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при применении Технологии	53
Приложение 2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ.....	66
Приложение 3. Графические распечатки результатов автоматизированного расчета уровня загрязнения атмосферы на период применения технологии.....	67
Приложение 4. Расчет шумового воздействия	68
Приложение 5. Ситуационный план предполагаемой площадки применения технологии	69
Приложение 6. Расчет нормативного объема образования отходов	70

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

ВВЕДЕНИЕ

Птицеводство в России, на сегодняшний день, является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Мясо птицы становится самым популярным и его потребление постоянно растет. На Россию приходится более 5 % мирового производства мяса птицы. Лидером производства мяса птицы в России вот уже много лет остается ЦФО, на который в 2020 году пришлось, по предварительной оценке, 1,86 млн т.

В условиях рыночной конкуренции развитие птицеводства должно основываться на внедрении инновационных решений. Совершенствование существующих технологий и оборудования, применяемого для выращивания мясной птицы, является актуальным и для новых отечественных высокопродуктивных мясных кроссов кур бройлерного типа, применение которых позволит преодолеть зависимость от импортного племенного материала.

Во всем мире растет доля потребления белого мяса и сокращается доля потребления красного. Увеличение производства мяса птицы обеспечивает его устойчивое импортозамещение.

Тамбовская область входит в число лидеров в Центральном федеральном округе по производству мяса птицы.

ОАО «Токаревская птицефабрика» входит в состав группы агропредприятий «Ресурс» и является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Тамбовской области. Производственные активы ГАП «Ресурс» расположены также в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, республиках Адыгея и Карачаево-Черкесия. Компания занимает лидирующие позиции среди российских производителей мяса птицы, а также первое место среди отечественных экспортёров птицеводческой продукции. Ассортиментный ряд насчитывает более 200 видов. ОАО «Токаревская птицефабрика» - один из крупнейших работодателей в сельскохозяйственном секторе Тамбовской области.

Проблема переработки и использования отходов птицеводства, является одной из самых острых в России. Вопросы организации рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, регламентируются законами Российской Федерации, инструкциями, правилами и другими нормативными документами.

Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Данный проект подготовлен на основании проведенной оценки воздействия на окружающую среду технологии «Утилизация пометоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения» (далее - Технология) в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Цель разработки раздела (тома) – оценить воздействие технологии на объекты природной среды. Любая технология является потенциально опасной для окружающей среды, так как в процессе выполнения тех или иных технологических операций может происходить выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование отходов, технологическое оборудование может являться источником шумового загрязнения, что в целом может негативно сказаться на состоянии окружающей среды. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированных решений о реализации намечаемой деятельности посредством оценки экологических последствий, определения возможных неблагоприятных воздействий на компоненты окружающей среды,

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

учёта общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных последствий осуществления намечаемой деятельности. В разделе рассмотрена технология утилизация пометоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения, дана качественная и количественная характеристика воздействия, оказываемого на природные объекты; спрогнозировано влияние, которое может быть оказано на атмосферу, объекты гидросферы, почвенно-растительный слой; дан прогноз состояния окружающей среды в результате реализации мероприятий, предусмотренных принятыми решениями. Материалы тома содержат основные результаты расчетов и рекомендации по нормативам предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также рекомендации по организации экологического мониторинга за состоянием объектов окружающей среды. Дополнительно к материалам тома прилагается резюме нетехнического характера. Резюме нетехнического характера разработано с целью полного освещения планируемой проектной деятельности без расчётов рассеивания и иной уточняющей информации. Для полного ознакомления со степенью воздействия объекта на окружающую среду, мероприятиями и решениями, принятыми для минимизации этого воздействия, рекомендуется ознакомиться с настоящим томом.

Том ОВОС по проекту технической документации на новую Технологию разработан в соответствии с положениями:

Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

ГОСТ 17.4.3.02.-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

ГОСТ Р 55928-2013 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»;

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»;

СП 51.13330-2010 «Защита от шума. Актуализированная версия СНиП 23-03-2003»;

Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод»;

Федеральный закон от 24.04.95 №52-ФЗ «О животном мире».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Наименование юридического лица: ОАО «Токаревская птицефабрика»

Юридический адрес: 393550, Тамбовская область, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2.

Почтовый адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130, 5 этаж.

Фактический адрес площадки: Тамбовская область, Инжавинский район, земельный участок в центральной части кадастрового квартала 68:05:1801002 (кадастровый номер земельного участка 68:05:1801002:119).

Директор: Литвиненко Сергей Викторович.

Контактные данные:

ОГРН 1136820000570

ИНН/КПП 6821000146 / 682101001

ОКАТО 68242551000

ОКПО 12391951

ОКВЭД, Вид основной деятельности

01.47 разведение сельскохозяйственной птицы

Тел.: +7 (4755)724300

Электронная почта: delo_center@gap-rs.ru

Контактное лицо: Авдашин Иван Михайлович, i.avdashin@gap-rs.ru

1.2. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Утилизация пометоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения.

Планируемое место реализации: Тамбовская область, Инжавинский район, земельный участок в центральной части кадастрового квартала 68:05:1801002 (кадастровый номер земельного участка 68:05:1801002:119).

Наименование и характеристика обосновывающей документации:

- Технологический регламент на проведение работ «Утилизация пометоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения».
- Технические условия ТУ 20.15.80-001-87162866-2018 «БИОКОМПОСТ-ЭКО».

1.3. Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Цель намечаемой деятельности:

- максимальное использование ресурсного потенциала пометоподстилочной массы с получением товарного продукта (органического удобрения);
- снижение экологической нагрузки на объекты окружающей среды в местах (площадках) накопления пометоподстилочной массы.

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов
							ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов		

1.4. Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели

Пометоподстилочная масса образуется в процессе содержания птиц в производственных помещениях (корпусах) птицеводческих предприятий (площадок). Перемещенная на специально отведенную площадку пометоподстилочная масса накапливается и для ее утилизации, снижения экологической нагрузки целесообразно использование биотехнологических процессов.

Утилизация пометоподстилочной массы птицеводческих предприятий (комплексов) осуществляется путем компостирования, перемешивания (ворошения), применения микроорганизмов с целью получения органического удобрения. В процессе утилизации происходит выдерживание, обеззараживание (дезинвазия) пометоподстилочной массы, что обеспечивает получение органического удобрения, которое может быть использовано в сельскохозяйственном производстве в целях повышения плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства. Применение микроорганизмов позволяет снижать концентрации загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, способствует ферментации и дезинвазии пометоподстилочной массы.

1.4.1. Характеристика пометоподстилочной массы, препаратов

Таблица 1

Наименование	Наименование показателя	Норма
Пометоподстилочная масса	Консистенция (фазовое состояние), визуальный осмотр	Сыпучая
	Массовая доля влаги, %, не менее	30
	Реакция среды (pH)	5.5-9
	Массовая доля органического вещества, %, не менее	50
	Массовая доля золы, %, не менее	10
	Массовая доля общего азота, %, не менее	5
	Массовая доля общего фосфора, %, не менее	1,0
	Массовая доля общего калия, %, не менее	1,0
	Индекс бактерий группы кишечных палочек	10
	Индекс энтерококков	10
	Индекс патогенных микроорганизмов	Не допускается
	Яйца и личинки гельминтов (экз./г)	Не допускается
	Цисты кишечных патогенных простейших (экз./100 г)	Не допускается
	Наличие личинок и куколок синантропных мух (экз./100 кг)	Не допускается
	Свинец (Pb), мг/кг, не более	32
	Кадмий (Cd), мг/кг, не более	0,5
	Ртуть (Hg), мг/кг, не более	2,0
	Мышьяк (As), мг/кг, не более	2
Закваска термофильных молочнокислых бактерий	Термофильные штаммы бактерий (вегетативные клетки) Pediococcus pentosaceus RCAM04480, Lactobacillus plantarum RCAM05055, Lactobacillus casei RCAM5056, Грибов Saccharomyces boulardii (вегетативные клетки), Bacillus subtilis (септик).	

Приготовление рабочего раствора препарата (микроорганизмов): содержимое канистры разводится в теплой не хлорированной воде из расчета 1 литр концентрата на 100 литров воды. Внести в компостируемый субстрат из расчета 2-3 литра на 1 тонну компоста.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

1.4.2. Требования к органическому удобрению, получаемому при утилизации пометоподстилочной массы птицеводческих предприятий
«Биокомпост – Эко» должен соответствовать следующим требованиям.
Физико-химические показатели качества:

Таблица 2

Наименование показателя	Норма	Метод определения
Консистенция (фазовое состояние), визуальный осмотр	Сыпучая	
Массовая доля влаги, %, не менее	30	ГОСТ 26713
Реакция среды (pH)	5.5-9	ГОСТ 27979
Массовая доля органического вещества, %, не менее	50	ГОСТ 26714
Массовая доля золы, %, не менее	10	ГОСТ 27980
Массовая доля общего азота, %, не менее	5	ГОСТ 26715
Массовая доля нитратного азота, мг/кг, не более	130	ГОСТ 26488
Массовая доля общего фосфора, %, не менее	1,0	ГОСТ 26717
Массовая доля общего калия, %, не менее	1,0	ГОСТ 26718
Бензапирен	Не допускается	МУК 4.1.1274

Санитарно-бактериологические показатели:

Таблица 3

Наименование показателя	Норма	Метод определения
Индекс бактерий группы кишечных палочек	10	МУ 2.1.7.730-99
Индекс энтерококков	10	
Индекс патогенных микроорганизмов	Не допускается	
Яйца и личинки гельминтов (экз./г)	Не допускается	
Цисты кишечных патогенных простейших (экз./100 г)	Не допускается	
Наличие личинок и куколок синантропных мух (экз./100 кг)	Не допускается	

Допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка:

Таблица 4

Наименование показателя	Норма	Метод определения
Свинец (Pb),мг/кг, не более	32	МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства, М. ЦИНАО, 1992 г.
Кадмий (Cd),мг/кг, не более	0,5	
Ртуть (Hg),мг/кг, не более	2,0	
Мышьяк (As),мг/кг, не более	2	МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом. М.ЦИНАО 1993

1.4.3. Описание технологического процесса утилизации пометоподстилочной массы птицеводческих предприятий

1.4.3.1. Общая характеристика технологического процесса

Технология утилизации пометоподстилочной массы включает в себя следующие технологические стадии.

1 стадия - создание бурта включает следующие операции:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- сбор пометоподстилочной массы в зале выращивания птицы. Сбор пометоподстилочной массы осуществляется после освобождения зала выращивания от птицы с помощью погрузчиков. Пометоподстилочная масса вывозится из зала выращивания, грузится на автомобили КАМАЗ и транспортируется к месту буртования;

- поставка ретура (Биокомпоста). Поставка ретура к месту буртования осуществляется автомобилями КАМАЗ с прицепом по дорогам, минуя населенные пункты. Ретур используется в теплый период года;

- послонная укладка помета и ретура в бург. На намеченное место для создаваемого бурта завозится и равномерно распределяется по длине ретура. Объем ретура для одного бурта составляет 15 м³ (30 т). Формирование бурта может осуществляется без добавки ретура (в холодный период года);

- формирование бурта. Бурты на площадке компостирования размещаются вдоль ширины площадки с разрывом по длине 10 – 15 м, для обеспечения маневра транспортных средств. Расстояние между соседними буртами 3 м. Габаритные размеры создаваемого бурта: ширина – 3 м, длина 120 м, высота 1,6 м. Бург имеет естественные откосы – примерно 450. Объем одного бурта примерно 288 м³. Для обеспечения полной переработки уложенной в бург пометоподстилочной массы добавляется суспензия консорциума микроорганизмов (бактерии *Pediacoccus pentosaceus* RCAM04480, *Lactobacillus plantarum* RCAM05055, *Lactobacillus casei* RCAM5056, Грибов *Saccharomyces boulardii* (вегетативные клетки), *Bacillus subtilis* (септик)). Микроорганизмы вносятся в бак опрыскивателя ворошительной машины, смешиваются с водой и равномерно наносятся на органический субстрат с помощью распыления раствора через форсунки.

2 стадия - твердофазное окисление органических компонентов и биотермическая подготовка (компостирование) включает следующие операции:

- периодическое перемешивание (ворошение) компонентов бурта. Для обеспечения качественного и быстрого компостирования каждый бург должен перемешиваться один раз в сутки. Перемешивание осуществляется ворошителем за один проход бурта;

- полив бурта водой при ворошении. По завершению формирования бурта определяется влажность заложенного для компостирования компонентов бурта. Обычно влажность помета составляет около 40 %. Для обеспечения эффективного компостирования помета влажность массы должна составлять 50–55 %. Регулирование влажности бурта осуществляется при проходе ворошителя при включенном ирригационном устройстве подачи воды. За один проход влажность повышается примерно на 5 %. Перемещение ирригационного устройства осуществляется ворошителем бурта ABONO 16/36. Скорость потока бесступенчато регулируется от 0 до 1000 л/мин, в зависимости от давления на входе.

Контроль хода компостирования осуществляется по трем параметрам: температура, содержание свободной CO₂ в теле бурта и pH солевой вытяжки. Определение вышеприведенных показателей осуществляется через 2-3 часа после прохода ворошителя в трех точках бурта.

Учитывая, что пометоподстилочная масса одной площадки содержания (выращивания) птицы, обычно имеет одинаковые параметры, контроль процесса осуществляется на одном из буртов сформированном из помета одной площадки выращивания.

Если в процессе текущего контроля состояния бурта температура поднимется выше 65 0С или содержание CO₂ превысит 12 %, то необходим второй проход ворошителя.

Показателями готовности компоста являются:

- структура и цвет компоста (темно коричневый – черный, рассыпчатый, примерно равномерного гранулометрического состава);

- температура компоста (не выше 30 -35 0С);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- содержание свободной CO₂ в теле бурта 2-4 %;
- рН компоста – не менее 8.

Если данные показатели не меняются в течение 2-3 дней, то компостирование завершено. Длительность процесса компостирования при соблюдении вышеуказанных условий не превышает 45 суток. Длительность процесса компостирования не зависит от времени года.

Полученный продукт можно использовать:

- в качестве готового органического удобрения - «Биокомпост – ЭКО», для которого технологический процесс заканчивается на третьей стадии;
- в качестве сырья для дальнейшего производства органического удобрения в виде гранул. С этой целью формируется необходимый по объёму бурт, который подвергается ворошению. В ходе перемешивания массы бурта достигается необходимое снижение уровня влажности субстрата. Подготовленная масса доставляется грузовым транспортом к месту производства гранул.

3 стадия - временное накопление готового органического удобрения (Биокомпоста) перед отгрузкой потребителю и отгрузка. В случае нарушения по различным причинам ритмичности отгрузки полученного органического удобрения «Биокомпост-ЭКО» с целью освобождения площадки для закладки новых буртов создаются бурты временного накопления удобрения.

Для этой цели с помощью автомобилей КАМАЗ и при необходимости погрузчика создаются бурты временного накопления готового органического удобрения шириной до 12 м и высотой 3-4 м. Такой бурт создается за счет соединения соседних буртов.

Учитывая, что бурты временного накопления создаются из готового компоста, опасности возгорания нет. Перед отгрузкой потребителю «Биокомпост – ЭКО» одной партии (одна партия компоста – компост, полученный из пометоподстилочной массы одной площадки выращивания) из бурта отбираются три пробы и проводится химический и микробиологический анализ готового продукта.

В случае соответствия Биокомпоста требуемым параметрам осуществляется его отгрузка в грузовой автотранспорт фронтальным погрузчиком Амкодор 342В (или аналогичным). Кузов с загруженным продуктом должен быть укрыт во избежание потерь продукта при транспортировке.

Схема производства работ представлена на Рис.1.

Продуктом утилизации пометоподстилочной массы, образующейся при содержании (выращивании) цыплят-бройлеров, путем компостирования является сбалансированное органическое удобрение – «Биокомпост - ЭКО», предназначенное для восстановления биоценоза почв с обеспечением улучшения роста и развития растений, повышения урожайности, усиления устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, подавления развития фитопатогенов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Технологическая схема производства работ




Рис. 1 Технологическая схема производства работ

```

graph TD
    A[Формирование бурта для хранения Биокомпоста] --> B[Отгрузка Биокомпоста]
    A --> C[Доработка и повторный контроль]
    C --> B
  
```


1.4.3.2. Химическая схема производства

Процесс компостирования - это эндогенный биотехнологический процесс окисления органических компонентов пометоподстилочной массы микроорганизмами в условиях повышенной влажности и аэрации. Процесс биодеструкции перерабатываемой пометоподстилочной массы осуществляется консорциумом микроорганизмов, специально селекционированных для переработки данного типа подстилочного помета:

Термофильные штаммы бактерий (вегетативные клетки)

Pediococcus pentosaceus RCAM04480,

Lactobacillus plantarum RCAM05055,

Lactobacillus casei RCAM5056,

Грибов *Saccharomyces boulardii* (вегетативные клетки),

Bacillus subtilis (септик),

которые представляют собой препарат «Закваска термофильных молочнокислых бактерий» (производство ООО «АгроКомпост», Россия).

Для осуществления процесса необходимо наличие кислорода и минерального питания: азота, фосфора, калия, магния, а также микроэлементов. Кислород в систему подается принудительно за счет постоянного перемешивания, элементы минерального питания содержатся в перерабатываемых органических компонентах сырья.

Деструкцию органической части сырья осуществляют в процессе своей жизнедеятельности ассоциация микроорганизмов: бактерии *Pediococcus pentosaceus* RCAM04480, *Lactobacillus plantarum* RCAM05055, *Lactobacillus casei* RCAM5056, Грибов *Saccharomyces boulardii* (вегетативные клетки), *Bacillus subtilis* (септик). Ассоциации микроорганизмов первоначально вносятся в процесс. В стабильном процессе загрузка микроорганизмов осуществляется за счет добавления в исходную смесь части готового продукта, содержащего соответствующую микрофлору.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов за счет деструкции органической части сырья образуются CO_2 , H_2O , окисленные органические соединения и энергия, часть которой обеспечивает протекание метаболических процессов, а остальная выделяется в виде теплоты.

Биодеградация органического материала приводит к потере примерно 20 % органического вещества в виде CO_2 и воды.

Конечный продукт «Биокомпост-ЭКО» содержит наиболее стабильные органические соединения, продукты распада, биомассу мертвых микроорганизмов, некоторое количество биогенных и микроэлементов.

Энергия, выделяющаяся в процессе деструкции органической части сырья, благодаря изолирующему влиянию субстрата, сохраняется в виде теплоты и температура повышается. Процесс компостирования проходит три стадии:

- мезофильную (температура постепенно повышается с 20 до 40 °C),
- термофильную - температура - 50 - 65 °C,
- остывание и созревание.

В начале процесса сырье находится при температуре окружающей среды, pH - слабокислый. Как уже было указано выше, в сырье вносятся микроорганизмы: мезофильные и термофильные. В начальной стадии мезофильные микроорганизмы начинают быстро размножаться, температура поднимается до 40 °C, и среда подкисляется за счет образования органических кислот. При увеличении температуры выше 40 °C начинает снижаться активность исходных мезофильных культур микроорганизмов и преобладают термофильные культуры. Это способствует повышению температуры до 55 °C, при которой грибы начинают становиться неактивными.

При дальнейшем повышении температуры до 60 °C реакция продолжается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

спорообразующими бактериями и актиномицетами, pH среды становится щелочным за счет выделения аммиака при распаде белков. В течение термофильной фазы наиболее легко разлагаемые субстраты, такие, как сахара, крахмал, жиры, белки, быстро потребляются, и скорость реакции начинает падать, после того как в нее вовлекаются более устойчивые субстраты. При этом скорость тепловыделения становится равной скорости теплопотери, что соответствует достижению температурного максимума. Затем Биокомпост вступает в стадию остывания. На этой стадии компост достиг стабильного состояния.

В течение стадии остывания pH медленно падает, но остается щелочным. Термофильные грибы из более холодных зон захватывают весь объем и вместе с актиномицетами потребляют полисахариды, гемицеллюлозу и целлюлозу, разрушая их до моносахаридов, которые могут быть утилизированы широким кругом микроорганизмов. Скорость тепловыделения становится очень низкой и температура падает до температуры окружающей среды.

При слишком высокой температуре (свыше 65 °C) на термофильной стадии процесс биodeградации подавляется из-за ингибирования роста микроорганизмов, очень немногие виды сохраняют активность при температуре свыше 70 °C.

Температура порядка 55-60 °C обеспечивает инактивацию термолабильных патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Поэтому необходимо поддерживать условия, при которых с одной стороны будет гибнуть патогенная микрофлора, а с другой развиваться микроорганизмы, ответственные за деградацию биополимеров.

В настоящем процессе управление температурой обеспечивается с помощью принудительного перемешивания в течении процесса. Отвод тепла осуществляется с помощью испарительного охлаждения.

С целью сокращения длительности мезофильной стадии, как указывалось выше, искусственно повышается концентрация микроорганизмов уже при приготовлении бурта для компостирования, за счет добавления ретура, т.е. Биокомпоста со стадии остывания с высоким содержанием микроорганизмов.

1.4.4. Краткая характеристика технологического оборудования

Компостирование пометоподстилочной массы осуществляется на специальной открытой площадке.

Она представляет собой площадку на твердом основании. Продольный уклон площадок компостирования 2 -4 %, поперечный уклон – 0%. Для обеспечения возможности регулирования влажности компостируемого материала предусмотрена кольцевая линия водопровода, с колодцами через 50 м. В колодцах установлены гидранты для обеспечения возможности подключения ирригационного устройства (Рис. 2), обеспечивающего подачу воды в центральную направляющую форсунку ворошителя. Такая конструкция позволяет добавлять воду непосредственно в бурт при его перемешивании, что исключает потери воды на разбрызгивание.



Рис. 2. Ирригационное устройство.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

По двум сторонам полигона устроены телескопические лотки. Поверхностные воды по телескопическим лоткам поступают в подземные емкости объемом 150 м³ установленные на площадке. Из емкостей вода перекачивается на повторное использование с подачей в систему технического водоснабжения для орошения буртов.

Подача свежей воды осуществляется из скважин. В качестве накопителей используется водонапорная башня. Вода из водонапорных башен поступает в насосную станцию.

Перемешивание компоста в буртах осуществляется самоходным ворошителем буртов ABONO 16.36 (производительностью до 1800 м³/час). Машина захватывает бурт с двух сторон. Крепкий барабан вращается и смешивает материал.



Рис. 3 Самоходный ворошитель буртов ABONO 16.36

Спецификация основного оборудования:

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Техническая характеристика
1.	Ворошитель ABONO 16.36 Россия	1	Производительность 1800 м ³ /час Мощность двигателя- 97 кВт. Габаритные размеры- 4220*5350*3980 Размеры бурта: -высота - 1,7 м -ширина – 3,5 м
2.	Ирригационно е устройство Komtech к ворошителю	1	Ирригационное устройство Komtech состоит из: - стальной рамы с буксирным крюком и регулируемыми опорами для парковки; - полиэтиленовой трубы размером 75 х 6,3, длиной 200 м; - соединения шланга: диаметр 62 мм (скорость потока: до 1000 л/мин, зависит от давления воды); - приводного электродвигателя производства BAUER-Rainstar 65TX; - коробки переключателей, включая прибор радиоуправления с 4 каналами для дистанционного управления

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Техническая характеристика
3.	Трактор МТЗ - 82	1	Габариты (ДхШхВ): 3,81 х 1,97 х 2,47 м; Мощность: 80 (58,8) л.с. (кВт); Рабочий объем: 4,75 л; Грузоподъемность: 3,2 тн.
4.	Погрузчик фронтальный Амкодор 342В	1	Грузоподъемность: 4000 кг; Номинальная вместимость ковша: 2.3 м; Ширина режущей кромки ковша: 2500 мм; Масса эксплуатационная: 11500 кг; Мощность номинальная: 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин.


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ

Вариант №1. Биоферментация в установках камерного и барабанного типов

Биоферментация (биологическая ферментация) - это метод ускоренного компостирования, основанный на управлении развитием аэробных бактерий. Предварительно подготовленная компостная смесь (подстилочный помёт или бесподстилочный помёт с влагопоглощающими материалами - торф, солома и др. и минеральными добавками) оптимальных агрохимических свойств (влажность, кислотность, соотношение углерода и азота) помещается в специальную камеру (биоферментер или биореактор), в которой создаются определенные условия для интенсивного развития аэробных бактерий. Технологический процесс ускоренного компостирования протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биоферментере. Компостная смесь на входе в биоферментер должна быть тщательно перемешана и иметь температуру не менее 10 °С. Температура подаваемого воздуха 68 ИТС 42-2017 должна находиться в диапазоне 10-50 °С, в зависимости от температуры наружного воздуха. Продолжительность процесса компостирования смеси - 7-8 суток. По принципу работы биоферментеры и реакторы подразделяются на установки периодического и непрерывного действия. Наиболее распространенной является технология ускоренного компостирования помёта в периодическом режиме. Получаемый продукт - компост многоцелевого назначения представляет собой однородную сыпучую массу темнокоричневого цвета без неприятного запаха влажностью 55-70 %. Биоферментер представляет собой сооружение из кирпича, железобетона или иных материалов, в пол которого вмонтированы перфорированные трубы, тупиковые с одного конца, и объединенные с другого конца общим воздухопроводом. На задней стене камеры (с наружной стороны) устанавливается вентилятор, подающий через соединительный рукав воздух в воздухопровод и через трубы - в органическую смесь. Передняя часть камеры оборудуется двухсекционными металлическими воротами. Задняя стена ферментера и ворота имеют отверстия для замера температуры и содержания кислорода в компостируемой массе. После загрузки в ферментер компостируемой массы газоанализатором замеряется количество кислорода в массе и устанавливается продолжительность вентилирования.

Схема биоферментационной установки камерного типа:



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- 1 - корпус,
- 2 - ворота,
- 3 - ферментируемая смесь,
- 4 - напорный вентилятор,
- 5 - вытяжной вентилятор,
- 6 - система напорных воздухопроводов,
- 7 - блок управления,
- 8 - отверстия для замера температуры и содержания кислорода в смеси.

Установками непрерывного действия являются биореакторы барабанного типа различной конструкции. Производительность таких установок выше за счет того, что поступивший помет или смесь быстрее нагревается, а вращение барабана позволяет эффективнее насытить субстрат кислородом.

Достоинства: продолжительность процесса компостирования смеси составляет всего 7- 8 суток; получаемый продукт - компост многоцелевого назначения; данная технология оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Недостатки: высокая стоимость оборудования; для переработки всего образующегося помета птицефабрике с поголовьем 1250 тыс. гол. необходимо 25–30 биоферментаторов.

Вариант №2. Термическая сушка помета с последующей грануляцией

Высушивание помета целесообразно на крупных птицефабриках, удаленных от потребителей органического удобрения на основе помета. Высушивание осуществляется в пометосушильных установках барабанного типа с прямоточным и противоточным движением сырья и теплоносителя, обеспечивает его обеззараживание от патогенных бактерий, вирусов и возбудителей гельминтозов. Обеззараживание помета в прямоточных установках достигается при температуре входящих газов 800 - 1000 °С, выходящих - 120-140 °С и экспозиции не менее 30 мин. В противоточных установках обеззараживание обрабатываемой массы обеспечивается при температуре входящих газов 600-700 °С, в барабане - 220-240 °С и выходящих - 100-110 °С при экспозиции 50-60 мин. Влажность высушенного помета не должна превышать 10-12 %, а общее микробное обсеменение - 20 тыс. микробных клеток в 1 г. Также, в настоящее время разработаны перспективные технологии сушки за счет организованного воздухопотока над слоем помета, находящегося на ленточном транспортере. В этом случае вентиляционная система использует для сушки помета отводимый из помещения воздух. Высушивание помета может дополняться технологической операцией гранулирования, повышающей плотность конечного продукта, что представляет удобство для хранения и транспортировки, однако в настоящее время в российских условиях грануляция малоэффективна по экономическим причинам.

Достоинства: относительно не дорогая стоимость сушилки; стерилизация помёта; круглогодичное использование; непрерывный процесс сушки.

Недостатки: трех-проходная сушилка может «забиться» даже на подстилочном; высокая температура процесса сушки от 300 С до 500 С, приводит к «выгоранию» полезных микро- и макроэлементов; при высоких температурах происходит «возгонка» химических элементов помета с образованием канцерогенов как в самом помёте (конечном продукте - удобрении), так и в отходящих газах после сушилки; большое количество отходящих газов с содержанием загрязняющих веществ: индола, скатола, аммиака, сероводорода, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и т.д.; низкие показатели качества конечного продукта - органического удобрения.

Вариант №3. Сжигание

В ряде случаев при условиях отсутствия экономически обоснованных путей

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

переработки и сбыта помета в виде органических удобрений применяются технологии сжигания помета. Данная технология внедрена для сжигания подстилочного помета, при этом используются специализированные котлы для сжигания подстилочного помета. Получаемая тепловая энергия используется для нужд птицефабрики, обеспечивая 100 % потребность в тепловой энергии. Получаемая при сжигании подстилочного помета зола, составляет 10-15 % от общего объема помета и может быть использована в качестве минерального удобрения.

Достоинства: не требуется наличие земельного массива для использования органического удобрения; позволяет получить тепловую энергию (также существует возможность получения электроэнергии) и минеральное удобрение (золу).

Вариант №4. Обеззараживание птичьего помета с побочным выделением биометана и высококачественного органического удобрения.

Теплота сгорания 1 м³ биогаза достигает 22 МДж (в топливе – 6.1 кВт ч), что эквивалентно сгоранию 0.6 л бензина, 0.85 л спирта, 1.75 кг дров или выработке 2 кВт ч электроэнергии.

Недостатки: процесс достаточно медленный, основное применение данный способ нашел в небольших фермерских хозяйствах и на семейных биогазовых установках, производительностью не более 50-100 м³/сут. так как более мощная производительная система требует вложения значительных средств в технологический контроль и сопровождение; отрицательная рентабельность производства (внутренние цены на природный газ низкие); режим сбрасывания ОСВ с высоким содержанием промышленных стоков проходит неустойчиво.

В качестве одного из вариантов рассматривается «нулевая альтернатива», т.е. полный отказ от заявленной деятельности.

По результатам рассмотрения, нулевой вариант (отказ от намечаемой деятельности) – признан недопустимым. Проблема переработки и использования отходов птицеводства является одной из самых острых в России.

- невозможности полноценного функционирования комплексов по выращиванию ПТИЦЫ;

- загрязнению земель сельскохозяйственного назначения отходами птицеводства;
- потере возможности использования временно незанятых трудовых ресурсов и невозможности создания дополнительных рабочих мест;
- потере значительных денежных отчислений в бюджеты всех уровней, что не даст возможности полноценного финансирования многих социальных и экологических программ региона.

Следовательно, с учетом ожидаемого положительного социального и экономического эффекта от применения технологии утилизации пометно-подстилочной массы путем компостирования, отказ от применения данной технологии не является целесообразным.

Сравнительный анализ вариантов

При реализации вариантов оценивались следующие виды воздействия на окружающую среду:

- Воздействие на атмосферный воздух
- Воздействие на почву и грунтовые отложения
- Воздействие на подземные воды
- Воздействие на флору и фауну
- Использование энергоресурсов
- Воздействие на территорию и условия.

Кроме того, оценивался период воздействия на окружающую среду и экономические показатели проекта.

Вывод: из рассмотренных вариантов выбор в пользу применения рассматриваемой Технологии, как наиболее эффективной и наименее оказывающей воздействие на окружающую среду.

Преимущества применения данной технологии:

- возможность применения на объектах со значительной производственной мощностью;
- возможность применения технологии при существующих климатических характеристиках;
- отсутствие необходимости строительства дополнительных производственных зданий и сооружений;
- низкое энергопотребление;
- предотвращение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод;
- отсутствие необходимости вовлечения дополнительных ресурсов для осуществления производственного контроля.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

								Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. Общие сведения о территориях, на которых планируется осуществлять намечаемую деятельность

Технологию планируется осуществлять на производственной площадке, расположенной в Инжавинском районе Тамбовской области по адресу: Тамбовская область, Инжавинский район, Караульский сельсовет.



При выборе участков учитывалось:

- отсутствие особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водоемов, лесного фонда в ближайшем окружении;
- возможность организовать и соблюдать границы и режим санитарно-защитной зоны;
- отсутствие месторождений полезных ископаемых.

Площадки размещаются за пределами населенных пунктов. Участки располагаются на свободной от застройки территории.

Площадки расположены за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон водоемов согласно главе 6, статьи 65 «Водный кодекс Российской Федерации».

Территория Тамбовской области располагается в пределах Окско-Донской низменной равнины, на Восточно-Европейской равнине. Рельеф территории - преимущественно низменная равнина. Поверхность относительно ровная

Для территории характерен умеренно-континентальный климат умеренного пояса. Характерной особенностью, которого является жаркое и сухое лето, умеренно-холодная зима с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными сезонами года.

3.1.1. Климат и состояние воздушного бассейна

Инжавинский район расположен в юго-восточной части Тамбовской области, на границе с Саратовской областью. Наибольшая протяжённость с севера на юг - около 42 км, с запада на восток – примерно 49 км. Занимаемая районом площадь составляет 1,835 тыс. км².

Климат района континентальный умеренных широт с жарким летом и холодной зимой. Территория за год получает около 90 ккал/см² солнечной радиации. Доля прямой радиации меняется в зависимости от облачности, прозрачности, высоты солнца над горизонтом и в течение года принимает значения от 20 до 60% от прямой радиации.

Равнинная поверхность обуславливает однородность климата на всей территории, не

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

препятствует вторжениям холода с севера и востока. Средняя температура января составляет – 11,3⁰С, абсолютный минимум равен - 39⁰С. Средняя температура июля равна +20,4⁰С, абсолютный максимум – (+40⁰С). Средняя продолжительность периода с положительной температурой выше +10⁰С достигает 150 дней. В физико-географическом отношении Инжавинский район, как и вся область, расположен в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Годовое количество осадков изменяется в основном от 450 до 550 мм. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 134. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и разрушается к началу апреля. Зима длится 149 дней, весна – 50, лето – 102 и осень – 64 дня. В воздушной массе преобладает тёплый воздух летом и умеренно-холодный - зимой. В западных циклонах приходит умеренный морской воздух, вызывая летом пасмурную и дождливую погоду, понижение температуры, зимой - снегопады, метели, иногда – оттепели.

Континентальный тропический воздух с юго-востока вызывает летом засушливую погоду с температурой до +35 - +40⁰С. Обычно 1-3 дня в месяц арктический воздух, дующий с севера, вызывает заморозки, что особенно опасно весной в мае - апреле для раннецветущих растений и всходов. Наибольшая глубина промерзания почвы - около 70-75 см. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Наряду с заморозками, для Инжавинского района, как и для всей области, характерны такие неблагоприятные явления, как засухи и суховеи, туманы, грозы, метели, резкие понижения зимних температур при бесснежье. Однако эти явления происходят нечасто. Засухи наблюдаются в среднем 1 раз в 15-20 лет.

Климат Инжавинского района благоприятен для осуществления всех видов хозяйственной деятельности, в том числе для рекреации. Зимой преобладает слабо- и умеренно морозная погода, во второй половине зимы много солнечных тихих дней. К середине мая устанавливается комфортная температура +15⁰С и держится выше этого уровня до начала сентября. Летом бывает не более двух дней без солнца и очень редки дни с сильным ветром. Летние осадки носят, как правило, ливневый, кратковременный характер. Влажность воздуха изменяется от 45 до 60% и не превышает 70%. Атмосферное давление изменяется в пределах 750 – 760 мм ртутного столба.

По данным ФГБУ «Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года равна 26,3 °С. Средняя температура наиболее холодного месяца равна минус -7,6 °С.

Господствующее направление ветра – южное, за ним следует западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в январе и декабре – 4,1 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 9 м/с.

Климатическая характеристика района работ приведена ФГБУ «Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и представлена в таблице 4.

Таблица 4

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)												
4,1	3,9	3,7	3,6	3,1	2,8	2,5	2,5	2,9	3,5	3,9	4,1	3,4

Повторяемость направления ветра и штилей в %. Годовая

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
11	11	10	13	15	13	16	11	5

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

								Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты согласно данных Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование характеристик	Величина
1	2
Коэффициент стратификации атмосферы	160
Коэффициент рельефа местности	1
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца	26,5
Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода	-7,4
Среднегодовая роза ветров:	
С	11
СВ	11
В	10
ЮВ	13
Ю	15
ЮЗ	13
З	16
СЗ	11
Штиль	5
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, м/с	9

Фооновые концентрации загрязняющих веществ, приняты согласно данных Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и приведены в таблице 6.

Таблица 6

Код вещества	Загрязняющие вещества	ПДК (ОБУВ), мг/м ³	Фооновая концентрация, мг/м ³	Долгопериодные средние концентрации, мг/м ³
0301	Азота диоксид	0,2	0,055	0,023
0304	Азота оксид	0,4	0,038	0,014
0330	Сера диоксид	0,5	0,018	0,006
0337	Углерод оксид	5	1,8	0,8

Анализ фонового загрязнения показал, что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленные гигиенические нормативы. Данные сведения подтверждают не высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха на данной территории. Состояние воздушного бассейна по санитарно-гигиеническим условиям можно считать благоприятным, уровень загрязнения атмосферы незначителен, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

3.1.2. Гидрография и гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть Инжавинского района принадлежит бассейну р. Дон. Реки района представлены: рр. Ворона, Мокрая Панда, Сухая Панда, Мокрый Карай, протекающий по границе с Саратовской областью, а также рр. Ржавка, Карай, Балыклей, Песковатка, Чернавка, Паника, Берёзка, Шибряйка. Самое крупное озеро - Ильмень.

Реки района типично равнинные. Уровень воды в межень устанавливается на отметках около 124,0 м, колебание уровня в этот период достигает 80 см. Колебания уровня воды за весенний период составляет 3-6 м. Продолжительность весеннего половодья достигает 50 дней. На территории района имеется также много малых рек и ручьёв, озёр и мелких водохранилищ. Малые реки и ручьи к концу лета, как правило, пересыхают. Зимой все реки замерзают. Это происходит в конце ноября – начале декабря. Толщина льда на р. Ворона составляет 60 см, мелкие реки промерзают до дна. Вскрытие рек происходит в первой декаде апреля.

На территории района насчитывается 360 озёр, преимущественно старичного типа, расположенных в пойме и на террасах рек. Часть мелких озёр зарастает и превращается в болота.

Водохранилища сооружаются для регулирования речного стока, выравнивания его внутригодового распределения, т. е. увеличения расходов воды в меженные периоды за счёт уменьшения паводочного стока. Всего на территории района создано 99 прудов и водохранилищ.

3.1.3. Геоморфологическая и геологическая характеристика

Согласно геоморфологическому районированию Тамбовской области Инжавинский район располагается в области Приволжской возвышенности.

Западная часть района приурочена к среднерасчленённой относительно пониженной равнине на песчано-глинистых, реже кремнистых породах, восточная часть – к слаборасчленённой относительно пониженной равнине на песчано-глинистых породах.

Рельеф территории полого-волнистый с абсолютными отметками в западной части до 200-210 м, в восточной - до 180 м. В долинах рек у уреза воды отметки поверхности снижаются до 110 м.

Территория района расчленена многочисленными реками, оврагами и балками. Глубина оврагов достигает 15-20 м. Долины рек – широкие плоскодонные понижения с невысокими бортами, с 1-4 террасами. Склоны речных долин и оврагов подвержены оползневым процессам, для рельефа характерны суффозионные западины.

В геологическом строении исследуемого участка изысканий до глубины 8 м. принимают участие четвертичные ледниковые отложения. Литолого-стратиграфический разрез участка имеет следующий вид:

- Четвертичная система
- Голоцен
- Почвенно-растительный слой
- Верхний отдел
- Перигляциальные отложения осташковского оледенения
- ИГЭ1б-почвенно-растительный слой из суглинистого чернозема
- ИГЭ2-суглинок светлокориичневый, пылеватый, карбонатный, твердый, непучинистый.

Инженерно-геологические процессы отрицательно влияющие на строительство и экс-

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

плуатацию объекта отсутствуют.

По физико-механическим свойствам грунтов и условиям их залегания, в разрезе рассматриваемого участка до глубины 6 м выделено 2 инженерно-геологических элемента. Слои залегают горизонтально, мощность их выдержана, показатели свойств изменяются закономерно.

Свойства грунтов по выделенным ИГЭ сверху вниз в порядке их залегания:

ИГЭ16-почвенно-растительный слой из суглинистого чернозема

ИГЭ2-суглинок светлоричный, пылеватый, карбонатный, твердый, непучинистый.

Поверхность участка относительно ровная без особенностей.

В инженерно-геологическом разрезе исследуемого участка зон распространения специфических (просадочных, набухающих, органических, засоленных и т.д.) грунтов не выявлено.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 1,8 метров или на отметках 174,20 – 171,80 м соответственно. В период сезонных колебаний и многолетних изменений возможно повышение уровня подземных вод до 1,5 м.

Согласно СНИП 11-105-97 ч II приложение II участок изысканий относится по критерию подтопляемости к I-Б-2. По химическому составу воды гидрокарбонатно кальциевые, неагрессивные к бетонам различной плотности. По коэффициенту фильтрации грунты, слагающие площадку, относятся к слабоводопроницаемым.

Согласно карты сейсмического районирования территории РФ район относится к 6-ти бальной зоне при 1% вероятности сейсмической опасности. Грунты исследуемого участка по сейсмическим свойствам относятся ко II группе и в целом не влияют на повышение бальности района изысканий.

3.1.4. Характеристика растительности и животного мира

Хозяйственная ценность территории оценивается показателями пастбищных ресурсов, растительных ресурсов дикоросов, фаунистических и охотничье-промысловых ресурсов.

По данным обследования территория представляет собой участки с растительными сообществами, созданными человеком или измененными его деятельностью.

На участках с растительными сообществами, измененными деятельностью человека, растут: лопух большой, горец птичий, подорожник большой, одуванчик лекарственный, ива, липа мелколистная, марь белая, осина, полынь обыкновенная и др.

Растительные сообщества, созданные человеком, представлены плодовыми деревьями, декоративными садовыми растениями и сельскохозяйственными культурами.

В результате обследования флоры территории наличия растений, вошедших в Красную книгу Тамбовской области, не выявлено.

Фауна Тамбовской области разнообразна, состоит из диких и домашних животных.

Современная фауна территории насчитывает около 1700 видов, эта цифра далека от максимальной и отражает степень изученности животного мира области.

Разнообразие животного мира области и его особенности во многом определяются естественными физико-географическими условиями. Лесостепной характер ландшафтов позволяет жить здесь чисто лесным видам (белка, глухарь) и степным (суслик, большой тушканчик, жаворонок).

Животный мир территории представлен 73 видами млекопитающих (лось, кабан, косуля, волк, белка, горноста, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, хорь, бобр речной, барсук и другие), 292 видами птиц (глухарь, рябчик, тетерев, куропатка и другие), 10 видами амфибий, 8 видами рептилий, 33 видами рыб, десятками тысяч видов беспозвоночных.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Многие виды животных, особенно в последние десятилетия, снижают свою численность и переходят в категорию редких и даже исчезающих. В ряде случаев это является следствием естественных природных процессов в биоценозах, но чаще причиной служит воздействие антропогенных факторов – разрушение и трансформация мест обитания, различные формы загрязнения объектов окружающей среды, прямое уничтожение.

По данным обследования на предмет наличия сред обитания животных, обнаружены:

- Серая ворона;
- Сизый голубь;
- Домовая мышь;
- Домовый воробей.

В перечень животных, занесенных в Красную книгу Тамбовской области обнаруженные виды, не входят.

Домашние животные территории представлены собаками и кошками, домашней птицей и другими.

В результате обследования фауны в районе планируемого применения Технологии наличия животных, вошедших в Красную книгу Тамбовской области, не выявлено.

3.2. Экологические ограничения

Экологические ограничения – все виды ограничений, обращенные на снижение негативного воздействия на здоровье людей и окружающей среды, сохранение природных комплексов, растительности, животного мира и привычных условий проживания населения.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Важным звеном системы охраны природы служит выделение различных типов охраняемых территорий.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К ним относятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы.

Работы по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования планируется проводить на производственной площадке, располагающейся за пределами ООПТ федерального, регионального и местного значений.

Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Работы по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования планируется проводить на производственной площадке, располагающейся за пределами территорий объектов культурного наследия.

Водоохранные, рыбоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водотоков производится в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ.

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Согласно части 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Согласно части 5 статьи 65 Водного кодекса РФ для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно части 6 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно части 13 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбоводное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Работы по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования планируется проводить на производственной площадке, располагающейся за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов.

Источники питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов, в которых осуществляются мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт в районе водозаборного сооружения.

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса (строгий режим) ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Площадка входит в ЗСО III пояса скважины, предназначенной для водоснабжения площадки, планируемой для применения технологии утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования. В ЗСО III пояса скважины отсутствуют системы отведения сточных вод, не используются химические методы борьбы с эвтрофикацией.

Работы по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования планируется проводить на производственной площадке, располагающейся за пределами за пределами ЗСО I, II.

Скотомогильники, сибиреязвенные захоронения.

Работы по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования планируется проводить на производственной площадке, располагающейся за пределами скотомогильников, а также сибиреязвенных захоронений.

Земли лесного фонда

Работы по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования планируется проводить на производственной площадке, располагающейся за пределами земель лесного фонда.

Реализация новой Технологии может осуществляться на производственных площадках. Дополнительный отвод земель для выполнения работ по технологии утилизации помета птичьего не требуется.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССМОТРЕННЫМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Объектом оценки воздействия на окружающую среду является намечаемая деятельность по реализации технологии «Утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования».

К наиболее значимым аспектам намечаемой деятельности относятся:

- воздействие на атмосферный воздух, обусловленное выбросами загрязняющих веществ от источников, расположенных на исследуемой площадке;
- акустическое (шумовое) воздействие, создаваемое техникой и оборудованием при производстве работ;
- воздействие на поверхностные водные объекты и их водосборные площади;
- воздействие на почву.

Результатами оценки воздействия являются выводы о допустимости и возможности реализации намечаемой деятельности, основанные на рассмотрении экологически значимых аспектов деятельности, прогноза последствий для компонентов среды и принятий природоохранных проектных решений превентивного и компенсационного характера.

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные воды) и может переноситься на значительные расстояния.

4.1. Характеристика объекта как источника воздействия на окружающую среду

Технологическая площадка по утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования.

Место проведения работ: Инжавинский район Тамбовской области по адресу: Тамбовская область, Инжавинский район, Караульский сельсовет.

Характеристика площадки: размер площадки 300 на 128 м; расстояние между соседними буртами 3 м; габаритные размеры создаваемого бурта: ширина – 3 м, длина 120 м, высота 1,6 м; бурт имеет естественные откосы – примерно 450; объем одного бурта примерно 288 м³.

Технологический процесс утилизации пометоподстилочной массы путем компостирования связан с получением органического удобрения состоит из:

- создание бурта;
- твердофазное окисление органических компонентов и биотермическая подготовка;
- временное хранение готового органического удобрения (Биокомпоста) перед отгрузкой потребителю и отгрузкой.

Масса получаемого органического удобрения «Биокомпост - ЭКО»: 50400 т/год

Виды техники, применяемой для получения биокомпоста

№ п/п	Наименование	Общая потребность
1	КАМАЗ	1
2	Самоходный ворошитель буртов ABONO 16.36	1
3	Ирригационное устройство Komtech к ворошителю	1
4	Трактор МТЗ -82	1
5	Погрузчик фронтальный Амкодор 342В	1

Для применения технологии утилизации пометно-подстилочной массы предполагается

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

ориентировочная списочная численность работающих в количестве 6 человек.

Размещение работающих предусматривается в здании санпропускника с полным набором санитарно-бытовых помещений.

Режим работы площадки откорма - односменная работа с 8 часовым днем при 5-ти дневной 40-часовой рабочей.

Количество рабочих дней в году – 365.

В качестве рабочей силы будут привлекаться местные трудовые ресурсы.

4.2. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории, являются интенсивность антропогенного воздействия, рельеф местности и метеорологические условия, связанные с накоплением и рассеиванием загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогнозная оценка воздействия на атмосферный воздух при реализации намечаемой деятельности выполнена с использованием методов экспертных оценок с использованием прямых критериев загрязнения атмосферы (ПДК мр).

В целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него (п.1 ст.11 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ).

Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании соответствующих разрешительных документов, выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

В соответствии с п.п. 1-2 ст.16 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных поселений должно обеспечиваться не превышение нормативов качества атмосферного воздуха с учетом установленных экологических, санитарно-гигиенических, а также строительных норм и правил.

Также должны учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.

В Тамбовской области существует три поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, находящихся в г. Тамбове. Рассматриваемая площадка ОАО «Токаревская птицефабрика» находятся за пределами г. Тамбова, а именно в Инжавинском районе. В следствии фоновые и долгопериодные концентрации могут быть приняты только на основании Временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на период 2019-2023 гг. Согласно Временные рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на период 2019-2023 гг. значения фоновых и долгопериодных концентраций даны по восьми загрязняющим веществам и по трем группам городов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Рассматриваемая площадка ОАО «Токаревская птицефабрика» располагаются вблизи населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс. человек. В данном случае фоновые и долгопериодные концентрации могут быть предоставлены только для: взвешенных веществ, оксида серы, оксида азота, диоксида азота, углерода оксида, бензапирена. По формальдегиду и сероводороду нет

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

значений фоновых и долгопериодных концентраций для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс. человек.

Влияние на воздушный бассейн зависит от вида источников выбросов загрязняющих веществ на каждом этапе, их количества и длительности воздействия.

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения определены в соответствии с Рекомендациями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства и птицеводства», СПб., 2015г

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведен по унифицированной программе расчета загрязнения «УПРЗА «ЭКОЛОГ» версия 4.70.0 Указанная программа входит в число программ, утвержденных к использованию для проведения расчетов загрязнения при разработке проектов санитарно-защитных зон, проектов нормативов ПДВ, а также при экспертизе проектных решений.

Для проведения расчетов максимальных концентраций загрязняющих веществ использовался программный комплекс «УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 4.70.0). Расчеты производились в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (Методы 2017).

Для проведения расчетов среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (или среднегодовых концентраций для веществ, по которым они установлены) использован расчетный модуль «Средние», включенный в программный комплекс «УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 4.70.0). Данный расчетный блок позволяет рассчитать величины осредненных за длительный период концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с пп. 10.1-10.5 «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», а также «Методическими указаниями по расчету осредненных за длительный период концентраций выбрасываемых в атмосферу вредных веществ», ГГО им. А.И. Воейкова, 2005. При расчете среднегодовых концентраций был использован метеофайл, полученный от фирмы «Интеграл», как дополнительный модуль к программному комплексу «Эколог».

При расчете рассеивания загрязняющих веществ учтены климатические особенности районов возможного размещения объекта (температура, скорость и направление ветра), а также коэффициент стратификации атмосферы А (для Тамбовской области $A = 160$).

Расчеты рассеивания проведены на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ принята по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. I пункт п. 11.1.4 Открытые хранилища навоза и помета).

Коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосфере (F) для веществ – 1. Константа целесообразности расчётов ($E3 = 0,01$). Выбор опасного направления и расчет средневзвешенной скорости ветра осуществлялся ЭВМ автоматически.

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в прямоугольной области 5100х3000м и в местной системе координат (МСК-68). Расчетные точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагом 300х300 м.

В соответствии с МРР-2017, коэффициент целесообразности для проведения расчетов рассеивания принимается на уровне 0.

Расчет рассеивания выполняется для всех выбрасываемых загрязняющих веществ и всех групп суммаций на летний период, характеризующийся наихудшими условиями с точки зрения рассеивания примесей в атмосфере.

В результате применения технологии утилизации пометно-подстилочной массы путем компостирования можно выделить следующие источники загрязнения атмосферы:

- площадка для складирования пометно-подстилочной массы (источник 6001),

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

выбрасываемые вещества: метан, аммиак, сероводород, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол, метиламин;

- подъезжающий грузовой автотранспорт (источник 6002), выбрасываемые вещества: оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, бензин, керосин, ангидрид сернистый, углерод (пигмент черный);

- гараж (6003), выбрасываемые вещества: оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, бензин, бензин, азота диоксид, серы диоксид.

- дезбарьер (6004), выбрасываемые вещества: хлорамин.

Присутствуют вещества, обладающие эффектом суммации: аммиак и сероводород; серы диоксид и сероводород; диоксид азота и ангидрид сернистый.

Общее количество источников выбросов: 4 шт., из них 4 – неорганизованные, приземные.

Таблица 7 - Характеристика загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при реализации работ.

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2023 год)	
код	наименование				г/с	т/г
1	2	3	4	5	6	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,20000 0,10000 0,04000	3	0,0000622	0,000169
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,20000 0,10000 0,04000	4	0,3009637	35,451108
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,40000 -- 0,06000	3	0,0000101	0,000028
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,15000 0,05000 0,02500	3	0,0000078	0,000018
0330	Сера диоксид	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,50000 0,05000 --	3	0,0001300	0,000031
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,00800 -- 0,00200	2	0,0166049	1,955923
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	5,00000 3,00000 3,00000	4	0,0001439	0,000345
0410	Метан	ОБУВ	50,00000		2,6806529	315,75935
1052	Метанол	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	1,00000 0,50000 0,20000	3	0,0120386	1,418044
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,00500 -- --	2	0,0084062	0,990186
1246	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	ОБУВ	0,02000		0,0784581	9,241737
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,01000 -- --	3	0,0312899	3,685693

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,01000 0,00500 --	3	0,0155671	1,833678
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,08000 -- --	4	0,0786656	9,266186
1728	Этантiol	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,00005 -- --	3	0,0000747	0,008802
1849	Метиламин (Аминометан; метанамиn)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,00400 0,00100 --	2	0,0124230	1,430269
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,20000		0,0000233	0,000056
Всего веществ : 17					3,2355220	381,04162
в том числе твердых : 1					0,0000078	0,000018
жидких/газообразных : 16					3,2355142	381,04160
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):						
6	(2) 303 333 Аммиак, сероводород					
6	(2) 330 333 Серы диоксид и сероводород					
6	(2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид					

Общее количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу за период осуществления технологии составит 381,041607 т/год.

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения определены в соответствии со следующими документами:

- «Рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов животноводства и птицеводства», СПб, 2015

– «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., ОАО «НИИАТ», 1998;

– Дополнения и изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1999;

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012.

Максимальные концентрации в расчетных точках для веществ представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ

Код	Наименование	ПДК, мг/м ³	Максимальная концентрация в РТ на границе СЗЗ/ЖЗ, доли ПДК
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2	0,28
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,2	0,13
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4	0,1
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,15	< 0,01
0330	Сера диоксид	0,5	0,04
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,008	0,18
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	5	0,36
0410	Метан	50	< 0,01
1052	Метанол	1	< 0,01

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,005	0,15
1246	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	0,02	0,35
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,01	0,27
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,01	0,14
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,08	0,09
1728	Этантiol	0,00005	0,13
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,004	0,27
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,001	< 0,01
6003	Аммиак, сероводород	-	0,31
6043	Серы диоксид и сероводород	-	0,19
6204	Азота диоксид, серы диоксид	-	0,19

Вывод

Расчётные концентрации загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК.

Следовательно, расчётные концентрации загрязняющих веществ, расчётный уровень воздействия выбросов ЗВ на атмосферный воздух нормируемых территорий не превышает допустимого.

4.3. Воздействие на водные объекты

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты включает в себя выявление основных источников воздействия от реализации Технологии, проведение комплексной оценки уровня воздействия и анализ возможного воздействия.

Основным источником воздействия определена производственная площадка.

Деятельность будет осуществляться за пределами прибрежно-защитных и водоохранных зон поверхностных водных объектов.

Учитывая, что прямых сбросов сточных вод и забор воды из поверхностных водных объектов не предполагается, то оценка уровня воздействий на водную среду сводится к оценке объемов потребления водных ресурсов и отведению сточных вод.

Осуществление работ предусматривается за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов.

Воздействия на поверхностные воды не будет.

Проектируемые работы не повлекут за собой неблагоприятных изменений качества поверхностных водных объектов, так как регламентом не предусмотрены: забор воды, отведение стоков в поверхностные водные объекты и использование акваторий водоемов в целях выполнения работ на площадке работ.

Работы не повлекут за собой неблагоприятных изменений качества донных отложений поверхностных водных объектов, так как проектом не предусмотрены работы в прибрежно-защитной полосе и водоохраной зоне поверхностных водных объектов: забор воды, отведение стоков в поверхностные водные объекты и использование акваторий водоемов в целях выполнения работ на площадке строительства.

В целях уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду приняты следующие мероприятия по обустройству и озеленению:

- устройство автодорог, подъездов и площадок с твердым покрытием ко всем зданиям и сооружениям;
- устройство отмосток вокруг зданий;
- устройство дождевой канализации;
- озеленение территории путем создания лесозащитной полосы шириной 10 м.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Территория хозяйственной зоны имеет максимальную площадь с твердым покрытием из асфальтобетона. Подъездные дороги на территорию выполнены с твердым покрытием. Автотранспорт передвигается по дорогам с твердым покрытием, что значительно снижает количество грязи (взвешенных веществ) на колёсах.

Предусмотрен проезд автотранспорта через дезбарьер, что позволяет вымыть колеса и тем самым еще уменьшить количество грязи на колёсах.

До ближайшего водотока – р. Ворона от площадки объекта расстояние составляет около 3,7 км.

Площадка для переработки пометно-подстилочной массы оборудована твердым покрытием, исключающим попадания загрязнения в подземные водные горизонты. В литолого-стратиграфическом разрезе проектируемого участка присутствуют водоупорные породы (суглинки).

В соответствии с выше изложенным, отрицательное воздействие на подземные горизонты исключается.

Водопотребление и водоотведение

Подача воды предусмотрена из водозаборной скважины производительностью 96 м³/сут. Водозаборная скважина предназначена для технического водоснабжения.

В качестве накопительной емкости используется водонапорная башня ВБР-50 объемом бака 50 м³.

Вода из водонапорной башни поступает в насосную станцию 2 подъема, где установлены насосы типа К50-80-250 для повышения давления в сети водопровода до 7,5-9,0 бар, и этими насосами подается в сеть водопровода с пожарными гидрантами.

Для питьевых нужд используется привозная бутылированная вода.

Вода на хозяйственные нужды бытовки доставляется специализированным автотранспортом на площадку, сливается в резервуар емкостью 3.0м. Резервуар размещается в помещении гардеробной бытовки.

Отвод дождевых вод с хозяйственной зоны предусматривается по спланированной территории, по лоткам проезжей части, системой открытых водостоков.

4.4. Оценка воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Для применения Технологии не требуется выделения дополнительных земельных участков. В рамках ее реализации используются имеющиеся ресурсы производственной площадки.

В виду того, что на производственных площадках преобладает твердое покрытие, растительность не произрастает, снятие почвенно-растительного слоя не предусматривается.

На земельных участках, предназначенных для применения Технологии отсутствуют полезные ископаемые.

Категория всех земельных участков – земли сельскохозяйственного назначения (вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование).

В связи с выше изложенным, применение Технологии не окажет негативного воздействия на геологическую среду и не меняет условия землепользования.

4.5. Воздействие объекта на почвенный покров

Территории земельных участков производственной площадки оборудована твердым покрытием.

На основе имеющейся информации о характере намечаемой деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия предназначенных

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

для применения Технологии будут выражены на уровне тенденций без превышения пороговых уровней, обеспечивающих сохранение природного статуса местных почв. Значительного воздействия со стороны планируемой к применению технологии на почвенный покров и земли (возрастание фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

4.6. Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться отходы производства и потребления. Образующиеся отходы потенциально могут оказывать негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

Отходы, которые будут образовываться в процессе эксплуатации объекта, относятся к разным классам опасности.

Источниками образования отходов является основное производство – хранение пометноподстилочной массы, так и вспомогательное производство – уборка территории.

На предприятии от собственной деятельности образуются 2 наименования отходов производства и потребления. Общее количество отходов составляет 249,18 тонн в год. Из них:

- IV класса опасности – 2 наименования – 249,18 тонн.

Расчет количества отходов, образующихся в период эксплуатации объекта представлен в Приложении 6 и проведен в соответствии со следующими документами:

- Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. – СПб., 1998 г.
- Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО.

При осуществлении планируемой деятельности будут образовываться следующие виды отходов с указанием кода по ФККО:

Таблица 9. Перечень отходов

Наименование отходов	Код отхода по ФККО	Производство (наименование)	Класс опасности отхода по ОПС
1	2	3	4
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	Чистка и уборка нежилых помещений; сбор отходов офисных/бытовых помещений организаций	4
Смет с территории предприятия малоопасный	7 33 390 01 71 4	Уборка территории предприятия	4

Тара из разнородных полимерных материалов, в которых привозятся препараты, является возвратной.

По характеру действия с отходами: передается другим предприятиям для захоронения – 249,18 тонн.

В целях сокращения негативного воздействия на компоненты окружающей среды на предприятии планируется организация сбора и утилизации всех отходов в соответствии с нормативными и гигиеническими требованиями.

Смет с территории будет передаваться специализированным организациям, имеющим лицензии на соответствующие виды деятельности. Временное размещение отходов до передачи в специализированные организации предусмотрено в металлических контейнерах, установленных на твердом покрытии.

Коды ФККО определены согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утв. Приказом Росприроднадзора РФ от № 242 от 22.05.2017 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист

Вывод. В результате оценки воздействия установлено, что планируемая деятельность в части воздействия образующихся отходов на окружающую среду характеризуется следующими качественными параметрами:

- интенсивность воздействия, оцениваемая исходя из прогнозируемых объемов образования отходов, не подлежащих утилизации, предполагается средняя;
- по продолжительности воздействия - относительно краткосрочное на стадии производства работ;
- по масштабу воздействия – субрегиональное, т.к. в процессе обращения с отходами могут быть вовлечены организации нескольких административных районов;
- по вероятности наступления необратимых последствий – необратимые последствия отсутствуют.

Негативные социальные и экономические последствия, связанные с воздействием планируемой деятельности в части обращения с отходами не прогнозируются, ввиду возможности регулирования обращения с отходами безопасными для окружающей среды способами.

В целом, прогнозируемое воздействие на окружающую среду в части обращения с отходами оценивается как допустимое.

4.7. Воздействие объекта на растительность и животный мир

Характеристика воздействия на растительный мир

Оценка воздействия рассматриваемого объекта на состояние растительности подразумевает выявление:

- изменений флористического разнообразия растительности;
- изменений количества основных (преобладающих) видов растительности;
- утраты зональных черт флоры и растительности;
- усиления экспансии адвентивных растений из соседних районов.

Применение Технологии планируется в границах существующих производственных территорий, поэтому рубка зеленых насаждений не предусматривается.

Природоохранные мероприятия по минимизации ущерба растительному и животному миру должны быть направлены, прежде всего, на предотвращение отрицательных воздействий вне территории землеотвода.

Реализация новой Технологии осуществляется на действующих производственных площадках. Воздействие на растительный мир в границах производства работ минимальное.

Вывод: прямое воздействие на растительность связано в рамках планируемой деятельности отсутствует.

Косвенное воздействие планируемой деятельности на растительный покров связано с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.

Поскольку принятыми технологическими решениями данный фактор воздействия минимизирован, расчетный уровень химического загрязнения атмосферного воздуха за пределами производственной площадки практически не изменяется и не превысит гигиенических нормативов, установленных для среды обитания человека, то воздействие на растительный покров и растительные сообщества оценивается как допустимое.

С учетом изложенного, негативные последствия воздействия планируемой деятельности на растительный покров и растительные сообщества за пределами производственной площадки не прогнозируются.

Характеристика воздействия на животный мир

Основными видами воздействия на наземный животный мир при производстве

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

регламентных работ являются:

- полное или частичное разрушение местообитаний естественных биотопов при механических воздействиях вследствие уничтожения растительного и почвенного покрова, прямой утере кормовых угодий животных;
- непосредственная гибель животных при производстве строительных работ, передвижении строительной техники и автомобильного транспорта;
- беспокойство.

Основными факторами воздействия планируемых работ на животный мир являются:

- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами;
- шумовые виды воздействий.

На территории, предназначенной для применения Технологии, и в непосредственной близости от неё не отмечены естественные (ненарушенные) биотопы и не расположены места обитания животных и растений, находящихся под угрозой вымирания. Присутствие охраняемых видов птиц и животных на площадке не отмечается, так как существующие на ней условия неблагоприятны для их питания и гнездования.

Применение Технологии планируется в границах существующих производственных территорий. Исходя из изложенного, изменения численности мелких млекопитающих в результате прогнозируемого воздействия не будут выходить за рамки естественных колебаний численности.

4.8. Оценка физических факторов воздействия

4.8.1. Шумовое воздействие

Шумовое воздействие машин, механизмов и оборудования рассматриваются как физический фактор загрязнения окружающей среды. Основным отличием указанного вида воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума их продолжительности, периодичности и т.п.

Основной характеристикой акустической среды является соответствие уровня шума на оцениваемой территории нормативным требованиям.

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки приняты в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и приведены в таблице 10.

Таблица 10

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звука L_A (эквивалентный уровень звука L_{Aeq}), дБА	Максимальный уровень звука L_{Amax} , дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам	7.00-23.00	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70
	23.00-7.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

При расчете шумовой нагрузки использовался критерий территории, непосредственно

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

прилегающей к жилым домам, где уровень шумового воздействия не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью при расчете эквивалентного уровня звука и 70 дБ днем и 60 дБ ночью при расчете максимального уровня звука (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»).

Расчет шума при эксплуатации объекта был выполнен с использованием программного комплекса «Эколог-Шум, версия 2.6.0.6576» фирмы «Интеграл».

Источниками шума от применения Технологии являются спецтехника и дорожная техника. Характеристика источников шума представлена в таблице 11.

Таблица 11

N	Объект	Тип	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	La.макс
			Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Спецтехника	Непостоянный		99.0	99.0	96.1	87.3	81.1	75.7	71.5	67.0	62.5	85.0	0.0
002	Дорожная техника	Непостоянный		76.9	76.9	76.0	69.5	64.0	59.7	55.4	50.6	46.3	67.0	0.0

Расчеты проведены для дневного времени работы, поскольку рабочая деятельность осуществляется в дневное время.

Расчеты уровней шума были выполнены для 13 расчетных точек:

- находящихся на границе санитарно-защитной зоны (1000 м от границы промплощадки предприятия) – 8 точек;
- находящихся на границе предприятия – 4 точки;
- находящихся на границе жилой зоны – 1 точка.

Ниже приведены значения эквивалентного и максимального уровня звука в дневное время в расчетных точках на границе нормативной санитарно-защитной зоны:

Наименование	Комментарий	Эквивалентный уровень звука, дБа	Максимальный уровень звука, дБа
1	2	3	4
1	1000 м в юго-западном направлении от границ промплощадки	16.20	16.20
2	1000 м в северном направлении от границ промплощадки	15.60	15.60
3	1000 м в юго-восточном направлении от границ промплощадки	15.90	15.90
4	1000 м в восточном направлении от границ промплощадки	15.50	15.50
5	1000 м в северо-западном направлении от границ промплощадки	16.40	16.40
6	1000 м в северном направлении от границ промплощадки	16.80	16.80
7	1000 м в северо-западном направлении от границ промплощадки	23.10	23.10
8	1000 м в западном направлении от границ промплощадки	22.70	22.70

Ниже приведены значения эквивалентного и максимального уровня звука в дневное

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

время в расчетных точках на границе жилой зоны:

Наименование	Комментарий	Эквивалентный уровень звука, дБа	Максимальный уровень звука, дБа
1	2	3	4
13	на расстоянии 2,5 км в восточном направлении от границ промплощадки	3.50	3.60

Допустимые уровни звукового давления в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» соблюдены.

В связи с выше изложенным, применение Технологии не окажет негативного воздействия по шумовой характеристике на окружающую среду.

При применении Технологии не предусматривается применение оборудования, генерирующего электромагнитное излучение, и не оказывающее вредного вибрационного воздействия на окружающую среду.

4.8.2. Оценка электромагнитного воздействия

В период проведения планируемых работ источник электромагнитного излучения отсутствуют. Воздействие не осуществляется.

4.8.3. Оценка иных видов физического воздействия

При проведении планируемых работ иные источники физического воздействия на территории объекта отсутствуют. Проведение оценки не требуется.

4.9. Воздействие объекта при аварийных ситуациях

Эксплуатация любого крупного технического сооружения подразумевает необходимость рассмотрения и проведения мероприятий, способствующих минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций или ситуаций, сопряженных с некоторой степенью риска.

Анализ сведений об известных авариях, позволяет отметить некоторые общие закономерности их возникновения. Как правило, аварийные ситуации возникали по следующим причинам:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений (превышение давления, коррозия оборудования, короткие замыкания), вплоть до разрушения оборудования;
- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;
- неосторожное обращение с огнем при производстве работ;
- столкновение транспортных средств;
- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- пожары, аварии на сетях энергоснабжения объекта;
- отклонения климатических условий от ординарных.

Основными причинами возникновения локальных аварийных ситуаций на объекте являются нарушения технологии, технические ошибки персонала и нарушение

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

противопожарных правил и правил техники безопасности.

Аварийные ситуации природного характера.

Причины развития аварийных ситуаций природного характера различны. Потенциальными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций могут быть:

- Высокая сейсмическая активность;
- Тектонические подвижки;
- Неравномерные просадки основания.

По нормативным и справочным данным, зоны, в которых располагаются места проведения работ, не относятся к зонам с высокой сейсмоопасностью, поэтому вероятность возникновения чрезвычайной ситуации по этим причинам ничтожно мала.

Пожар

Объект должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, огнетушители, кошма, ящики с песком). Для размещения первичных средств пожаротушения должен быть оборудован пожарный щит ЩПП.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве работ должны быть разработаны в проекте производства работ.

Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи.

Таким образом, риск аварийных ситуаций связанный с пожаром на площадке работ с учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к минимуму. Производить оценку воздействия на окружающую среду нецелесообразно.

4.10. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения

Для обеспечения сохранения здоровья и жизни работников, снижения рисков возникновения заболеваний и травм предприняты следующие меры в области охраны труда и промышленной безопасности:

все работники застрахованы по ОМС и ДМС;

для всех работников предприятия организовано разностороннее медицинское обслуживание согласно договору о медицинском страховании работников со страховой компанией;

ежегодно администрацией выделяются средства на проведение вакцинации работников против гриппа;

организована работа здравпунктов;

установлен строгий порядок обязательного прохождения медицинских осмотров в целях профилактики профессиональных заболеваний для категорий работников, работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов;

функционируют инженерно-врачебные комиссии.

Поскольку рабочие будут наниматься из местного населения, то изменение численности населения в связи с притоком рабочей силы из близлежащих районов не ожидается. Увеличение доходов населения может положительно сказаться на повышении рождаемости и способствовать естественному приросту населения.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При применении Технологии с целью снижения ее негативного воздействия на окружающую природную среду, необходимо решение следующих природоохранных задач:

- разработка, на основе детальной оценки возможных воздействий на окружающую среду, природоохранных мероприятий для каждого компонента окружающей природной среды и создание механизма для их осуществления;
- разработка мер быстрого реагирования на аварийные и другие нештатные ситуации;
- сведение до минимума экологического риска и последствий аварийных ситуаций.

В настоящем разделе представлены природоохранные мероприятия, направленные на снижение возможного воздействия на компоненты окружающей природной среды. Предусмотренные настоящими материалами природоохранные мероприятия учитывают природно-климатические и социально-экономические особенности района работ, обеспечивают выполнение требований природоохранных органов и включают в себя:

- обучение и инструктаж персонала по вопросам соблюдения правил техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей природной среды;
- систему мер по выполнению природоохранных мероприятий для всех видов работ;
- функционирование системы технологического контроля;
- разработку и материально-техническое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

По правилам соблюдения требований охраны окружающей среды при выполнении соответствующих видов работ, персонал будет проходить инструктаж.

Снижение уровня воздействия на окружающую среду на этапе применения Технологии достигается за счет осуществления следующих основных мероприятий:

- проведение всех видов производственных работ строго в соответствии с технологическими регламентами и инструкциями;
- разработка и выполнение Программы производственного экологического контроля;
- установка систем контроля расхода воды на производственные нужды;
- систематический сбор отходов, образующихся в процессе проведения работ;
- хранение отходов в специально отведенных местах в предназначенных для этих целей емкостях.

5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Согласно ФЗ-96 «Об охране атмосферного воздуха» в целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами при эксплуатации предприятия должны быть разработаны мероприятия по охране атмосферного воздуха. Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами над территорией промышленной площадки и прилегающей территорией. Для сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на атмосферу проектными решениями предусмотрены следующие профилактические меры, обеспечивающие безаварийную работу оборудования, и технологические мероприятия:

- размещение технологического оборудования и коммуникаций, выбор расстояния между ними, между оборудованием, стенами зданий и помещений произведены согласно нормам технологического и строительного проектирования;
- оборудование и трубопроводы после монтажа должны подвергаться наружному осмотру и испытанию на прочность и герметичность;
- материал для изготовления оборудования и трубопроводов принят с учетом коррозионных свойств продукта, окружающей атмосферы и грунтов площадки строительства;

Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

– планово-предупредительные ремонты технологического оборудования.

Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность обеспечена проектными решениями, что обосновано расчетами и будет подтверждено в процессе эксплуатации предприятия натурными наблюдениями.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

В соответствии с пп. 9-10 Приказа МПР РФ №811 от 28.11.2019 г. определение перечня загрязняющих веществ и источников для НМУ 1, 2 и 3 степеней опасности, в отношении которых необходимы разработка мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ и уменьшение выбросов в периоды НМУ, производятся при условии превышения предельно допустимой концентрации (1,0 ПДК).

Для НМУ 1 степени опасности расчетные приземные концентрации предполагаются быть увеличенными на 20%, для 2 степени опасности расчетные приземные концентрации предполагаются быть увеличенными на 40%, для 3 степени опасности расчетные приземные концентрации предполагаются быть увеличенными на 60%

При рассеивании в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, приземная концентрация в расчетных точках увеличенная на 20%, 40% и 60%, не превышает величину 1,0ПДК. Следовательно, в периоды НМУ 1, 2, 3 степеней опасности превышения предельно допустимой концентрации не произойдет и необходимость в разработке мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ при НМУ отсутствует.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при применении Технологии предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Для выбрасываемых при применении Технологии для загрязняющих веществ установлены предельно допустимые выбросы (ПДВ). Контроль за соблюдением ПДВ осуществляется специализированной аккредитованной лабораторией по договору в соответствии с план-графиком контроля.

Мероприятия по контролю за соблюдением нормативов ПДВ уточнены и согласованы с региональными органами Росприроднадзора РФ и Роспотребнадзора РФ.

5.2. Мероприятия по защите от акустического воздействия

При организации рабочего места следует принимать необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека до значений, не превышающих допустимые. Осуществлять это следует техническими средствами борьбы с шумом (уменьшение шума машин в источнике; применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые уровни и др.) и организационными мероприятиями (выбором рационального режима труда и отдыха, сокращением времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактическими и другими мероприятиями).

На площадке должен быть обеспечен контроль уровней шума на рабочих местах и установлены правила безопасной работы в шумных условиях.

Для уменьшения уровня шума в процессе эксплуатации применяются организационные меры, направленные на регулирование во времени эксплуатации источников шума:

- временное выключение неиспользуемой техники;
- выполнение шумных работ в дневное время;
- эксплуатация техники с закрытыми звукоизолирующими капотами и кожухами, предусмотренными конструкцией.

Проведенные расчеты показали, что акустическое воздействие от применения Технологии будет ниже допустимых величин и не окажет негативного воздействия на

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

прилегающую территорию.

5.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

Водоснабжение производственных площадок осуществляется от собственного водозаборного узла (ВЗУ), который обеспечивают подачу воды на производственные и противопожарные нужды. В рамках применения Технологии дополнительные ресурсы не используются.

К мероприятиям по рациональному использованию воды относится контроль расхода воды на производственные нужды.

На стадии эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:

- для обеспечения водоснабжения предполагаемой площадки для применения технологии используется вода, поступающая из скважины;
- выполнение программы производственного контроля за состоянием подземных вод.

Проектируемые работы не повлекут за собой неблагоприятных изменений качества поверхностных водных объектов, так как регламентом не предусмотрены: забор воды, отведение стоков в поверхностные водные объекты и использование акваторий водоемов в целях выполнения работ.

Планируемая деятельность будет осуществляться за пределами прибрежно-защитных и водоохранных зон поверхностных водных объектов.

В рамках планируемой деятельности не предусмотрены мероприятия по обратному водоснабжению и очистке сточных вод.

5.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почв

В соответствии со ст. 12 Земельного Кодекса РФ, земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Основной целью охраны земель является предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативным воздействиям хозяйственной деятельности.

Охрана земель от воздействия планируемой деятельности обеспечивается комплексом мер по минимизации нарушенных земель, по предотвращению развития опасных геологических явлений, по предупреждению химического загрязнения почв.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам.

В рамках работ планируется использовать имеющиеся ресурсы производственной площадки: здания, сооружения, оборудование и пр.

Территории земельных участков производственных площадок оборудованы твердым покрытием.

На этапе применения Технологии воздействие на почвы и земли будет минимизировано за счет принятых проектных решений, включая:

- выполнение работ строго в границах земельного участка,
- недопущение захламления и загрязнения территории.
- введение организационных мер по предотвращению несанкционированного пребывания персонала и техники на прилегающих к участку территориях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

- мониторинг за состоянием площадки для утилизации пометоподстилочной массы;
- ведение производственного контроля за состоянием почвы в районе расположения площадки;
- сбор и складирование образующихся в процессе производства отходов в специально отведенных местах, оборудованных твердым покрытием и специальными контейнерами, асфальтирование проездов к ним.

При соблюдении всех предусмотренных в проекте мероприятий природоохранного назначения воздействие на земли и почвы будет минимизировано, а земельные ресурсы будут использованы рационально.

На основе имеющейся информации о характере намечаемой деятельности можно

5.5. Мероприятия по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды

В целях сокращения негативного воздействия на компоненты окружающей среды при применении Технологии планируется организация сбора и вывоза всех отходов в соответствии с нормативными и гигиеническими требованиями.

Для предотвращения негативного воздействия объекта на компоненты окружающей при обращении с отходами необходимо выполнять ряд специальных мероприятий.

Исходя из гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом технологических особенностей и номенклатуры образующихся отходов, рекомендуется соблюдение следующих мер:

- эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков;
- открытые площадки хранения отходов должны располагаться в подветренной зоне и иметь твердое водонепроницаемое покрытие;
- движение транспортных средств по специально оборудованным проездам и дорогам;
- площадки накопления отходов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем;
- определение состава отхода и класса опасности отхода с неустановленным классом опасности в аккредитованных лабораториях;
- разработка паспортов отходов I-IV классов опасности;
- разработка инструкции внутреннего пользования по обращению с опасными отходами (инструкции по соблюдению правил экологической безопасности, своевременному вывозу отходов, накоплению отходов, по контролю за состоянием мест временного накопления отходов).

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность предприятия в области обращения с отходами не окажет значительного негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

5.6. Мероприятия по охране недр

Охрана недр при проведении регламентных работ обеспечивается предотвращением загрязнения территории; сбором и утилизацией всех видов образующихся отходов. Проектной документацией не предусматриваются работы, влияющие на состояние недр, поэтому специальные мероприятия не разрабатываются.

5.7. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на растительный и животный мир

Растительный мир.

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану ландшафтов, почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращающие аварийные ситуации, пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Для снижения воздействия на объекты растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия:

- производство работ на территории функционирующих производственных площадок;
- движение транспортных средств по специально оборудованным проездам и дорогам;
- использование только исправной техники;
- предотвращение загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами;
- применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору и фауну;
- организация специально оборудованных мест хранения отходов производства и потребления с закрытыми контейнерами, а также их своевременный вывоз;
- соблюдение правил пожарной безопасности.

Животный мир

В целом, негативные факторы воздействия на животный мир при применении Технологии являются допустимыми, тем не менее, необходимо соблюдение мер для снижения негативного влияния на всех этапах:

- проведение работ строго в границах утвержденных отводов земель;
- слежение за техническим состоянием задействованной техники, для минимизации шумового воздействия;
- проведение противопожарных мероприятий;
- конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений объекта, а также под транспортные средства и в работающие механизмы (вся электрическая аппаратура должна находиться в закрытых металлических щитах, что исключает проникновение животных в указанные узлы и механизмы);
- информирование работников предприятия о правилах и нормах охраны, рационального использования и воссоздания объектов животного мира;

Работы проводятся за пределами:

- особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, водоохранных зон водных объектов,
- зон санитарной охраны питьевых источников водоснабжения,
- территорий объектов культурного наследия.

Растения и животные, занесенные в Красную книгу РФ либо Красную книгу региона, в котором реализуется Технология.

Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необходимо:

- до начала работ ознакомить рабочих с видовым составом Краснокнижных видов животных и растений региона;
- в случае обнаружения Краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану либо перенос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключая антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке предусмотренном законодательством РФ;
- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением;
- не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «краснокнижных» видов в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

								Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

предупредительных знаков и т.д. позволит значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам животного мира.

Согласно ст.24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Заказчик, несет ответственность за сохранение и воспроизводство объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном в сохранении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя.

Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании собак. При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать природоохранные органы. Негативное воздействие на животный и растительный мир в период намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое.

5.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду

Основными причинами возникновения локальных аварийных ситуаций на объекте являются нарушения технологии, технические ошибки персонала и нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности.

Основным мероприятием при производстве работ является соблюдение регламента работ, последовательности выполнения технологических операций, а также строгое соблюдение мер по охране труда и технике безопасности.

Безопасное проведение работ обусловлено:

- наличием необходимой технической и технологической документации;
- организацией и проведением работ в строгом соответствии с регламентирующими документами;
- заключением договора с аварийно-спасательным формированием на ликвидацию возможных аварийных ситуаций;
- организацией контроля за безопасным ведением работ;
- подготовкой персонала и проверкой его знаний по безопасному ведению работ и действиям при аварийных ситуациях и пожаре;
- организацией и осуществлением контроля за состоянием оборудования со стороны персонала и ремонтной службы.

Мероприятия по минимизации риска возникновения аварийной ситуации «Пожар». В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;
- ограничение распространения пожара;
- обеспечение безопасной эвакуации людей;
- противопожарной защиты техническими средствами пожарной безопасности;
- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуатации зданий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

								Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

последствий их воздействия обеспечиваются:

- наличием на проектируемом объекте огнетушителей;
- на территории предусмотрен запас песка для целей пожаротушения и пожарный щит;
- предусматривается наружное освещение территории для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря и пожарных резервуаров;
- все здания оборудуются первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения противопожарным оборудованием и инвентарем, обустройств и подъездного состава автотранспорта.

Для обеспечения противопожарного режима предусматриваются следующие мероприятия:

- для ведения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения руководством эксплуатирующей организации назначается ответственный за пожарную безопасность объекта;
- определены и оборудованы места для курения;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в конце рабочего дня и в случае пожара;
- на видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
- все сотрудники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;
- первичные средства пожаротушения должны содержаться в постоянном исправном состоянии;
- предусматривается уборка территории в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
- дороги, проезды, подъезды и проходы к АБК, пожарным резервуарам содержатся свободными и в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда;
- разрабатывается порядок действий сотрудников на случай возникновения пожара и эвакуации людей при пожаре;
- в периоды особой пожароопасности организовано дежурство поливомоечной машины;
- на территории производственных площадок предусмотрены первичные средства пожаротушения.

Таким образом, риск аварийных ситуаций, связанный с пожаром на производственной площадке при применении Технологии с учётом предусмотренных мероприятий сводится к минимуму.

5.9. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий

Платежи за загрязнение окружающей среды в период эксплуатации объекта включают в себя плату за загрязнение атмосферного воздуха и за размещение отходов. В связи с отсутствием в период проведения работ сброса сточных вод в водные объекты, платежи за загрязнения водных объектов не рассчитываются. Ввиду отнесения объекта к I категории НВОС разработаны программа ПЭК, нормативы допустимых выбросов, образования отходов.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственный экологический контроль (ПЭК), в соответствии со статьей 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Организация производственного экологического контроля включает:

- определение контролируемых параметров, характеризующих состояние природной среды;
- обеспечение функционирования сети наблюдений;
- обеспечение обмена информацией с органами контроля.

Основная цель рекомендуемого мониторинга - это изучение последствий применения Технологии и тенденций изменения природных компонентов, выявления их причинно-следственных связей, а также прогнозирования будущего состояния природной экосистемы рассматриваемого района.

В период применения технологии с помощью экологического контроля решаются задачи управления экологической ситуацией.

В случае выявления негативных воздействий необходимо принять оперативные меры по улучшению экологической обстановки.

Согласно статье 11 № 52-ФЗ, все юридические лица и частные предприниматели обязаны осуществлять производственный контроль на своем предприятии, то есть соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические нормы. Данные нормы устанавливает программа производственного контроля, которая является важной частью работы по охране труда на предприятии. Существуют определенные регламенты о периодичности тех или иных замеров на предприятии и правила проведения этих замеров, установленные ГОСТом.

Проведение работ по Производственному экологическому контролю и мониторингу на объекте проектирования финансируется собственником. Непосредственно мониторинговые исследования могут выполнять подрядные организации, имеющие право на данный вид деятельности. Анализ проб основных сред (воздух, вода, почва и др.) проводится в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию в соответствующих областях.

При разработке организации и ведении производственного экологического контроля должна учитываться специфика применяемой Технологии и предполагаемого участка, а именно:

- особенности ландшафта зон размещения производственных объектов и зон их потенциального техногенного воздействия;
- характер и интенсивность техногенного воздействия применения Технологии на окружающую среду;
- особенности природно-климатических условий в зоне наблюдения;
- наличие особо охраняемых природных территорий;
- другие специфические факторы, влияющие на структуру и объемы мониторинговых наблюдений.

ПЭК выполняется по программе, разработанной во исполнение Приказа Минприроды России от 18 февраля 2022 г. №109 «Об утверждении требований к содержанию программы

Взам. инв. №		Подпись и дата							
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов
							ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов		

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

Основным критерием оценки состояния компонентов окружающей среды являются отклонения от установленной нормы (система ПДК, ПДВ, ОБУВ).

Контроль за радиационной обстановкой выполняется с учетом положений: СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Основные задачи ПЭК:

- контроль за соблюдением природоохранных требований;
- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;
- контроль за обращением с опасными отходами;
- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;
- контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
- контроль за учетом количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня, оказываемого физического и биологического воздействия;
- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный и муниципальный экологический контроль;
- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;
- контроль за ведением документации по охране окружающей среды;
- контроль исправности применяемой техники; – контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;
- контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.

Предлагаемая структура Производственного экологического контроля соответствует специфике деятельности организации и оказываемому ей негативному воздействию на окружающую среду и включает:

- ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного законодательства;
- ПЭК за охраной атмосферного воздуха;
- ПЭК за состоянием поверхностных и подземных вод;
- ПЭК в области обращения с отходами;
- ПЭК за охраной земель и почв.

6.1. Производственный контроль атмосферного воздуха

Производственный контроль в области *охраны атмосферного воздуха* осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по

о
х
р

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

ане атмосферного воздуха, а также в целях соблюдения требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

В рамках ПЭК контролируется наличие и срок действия нормативов предельно-допустимых выбросов (НДВ), разрешения на выброс, своевременности сдачи отчетности в надзорные органы и пр.

Лабораторному производственному контролю подлежат:

- объем и состав выбросов от стационарных источников;
- контроль соблюдения НДВ;
- контроль эффективности очистки отходящих газов (при наличии).

Для наиболее эффективной оценки влияния проводимых работ на качество атмосферного воздуха предусмотрен отбор проб, который проводится в точках с подветренной стороны. Отбор проб атмосферного воздуха проводят согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнений атмосферы», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

При проведении отбора проб фиксируют метеопараметры – направление и скорость ветра, температура воздуха, относительная влажность, атмосферное давление, наличие атмосферных осадков. Пробы либо отбирают аспирационным методом, либо непосредственно анализируют с помощью портативного газоанализатора.

Отбор проб для лабораторных исследований проводят в присутствии представителя заказчика работ с оформлением акта отбора пробы. В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

6.2. Производственный экологический контроль физического (шумового) воздействия

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - это воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую природную среду.

Параметры вредного физического воздействия (шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов) должны соответствовать установленным нормативам.

Положение точек замеров на период эксплуатации совпадает с местами отбора проб при контроле атмосферного воздуха. Периодичность замеров и точки отбора определяются проектной и эксплуатационной документацией.

Измеряемыми параметрами шума являются эквивалентный уровень звука $A L_a$ экв (дБА) и максимальный уровень звука $A L_{max}$ (дБА). Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:

- характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);
- скорость ветра (м/с);
- температуру воздуха;
- влажность;
- атмосферное давление.

Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» и ГОСТ Р ИСО 9612-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах».

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

еры уровня шума должны выполняться организациями, аккредитованными в соответствующей области исследований, а нижний предел диапазона измерений применяемого оборудования должен быть не выше максимально-допустимых значений.

Измерение уровней звука, звукового давления и воздействия определяется специальными приборами (интегрирующими шумомерами 1-го и 2-го класса). Средства измерений, предназначенные для измерения шума, должны иметь действующие свидетельства о поверке. Межповерочный интервал устанавливает производитель измерительной аппаратуры.

Согласно п. 6.1 ГОСТ 23337-2014 измерение шума на территории промплощадки и на границе санитарно-защитной зоны следует проводить не менее чем в четырех точках, расположенных вне звуковой тени на расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте 1,2-1,5 м от уровня поверхности территории (земли). При разности эквивалентных уровней звука в соседних точках более 5 дБА выбирают дополнительные промежуточные точки. Измерения шума проводятся отдельно для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и для ночного (с 23.00 до 7.00 ч) периодов суток при условии действия основных источников шума в соответствующий период. Если режим работы источника шума не меняется в течение суток, то допускается проведение измерений только в дневное время при условии распространения полученных результатов и на ночное время. При этом оценка шума должна проводиться отдельно как для дневного, так и для ночного периода суток в соответствии с допустимыми для них уровнями шума. Исследования не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с следует применять экран для защиты измерительного микрофона от ветра. После замера шума оформляется Акт отбора, где фиксируется информация: дата и время проведения замеров, место отбора, вид контроля, наименование контролируемых показателей, наименование используемого оборудования, метеорологические условия, данные об ответственных лицах.

6.3. Производственный экологический контроль поверхностных и подземных вод

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, а также периодичность проведения исследований и предоставления данных согласовываются с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Периодичность контроля подземных вод осуществляется по микробиологическим показателям осуществляется 1 раз в квартал, по химическим показателям - 1 раз в год.

Сброс сточных вод при планируемом осуществлении Технологии не предполагается.

6.4. Производственный экологический контроль почв

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального контроля (маршрутные наблюдения на территории объекта) и химико-аналитического контроля в лабораториях (анализ проб почв). Система производственного контроля должна включать наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния Технологии (лагуны или смотровые колодцы глубоких ванн).

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 мониторинг за состоянием земельных ресурсов включает наблюдение за состоянием почвы по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Число химических и микробиологических показателей может быть определяется и может быть расширено по требованию территориального управления Роспотребнадзора.

Периодичность отбора проб почвы – 1 раз в период работ и 1 раз после завершения работ. Отбор почвенных проб проводят в соответствии с общими требованиями, изложенными в ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» и оформляют актом отбора проб.

Оптимальные условия для отбора пробы грунта:

– температура воздуха должна быть плюсовой;

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

промерзание грунта не должно превышать 10 сантиметров;

– толщина снежного покрова на исследуемом участке не должна быть больше 10 сантиметров; – влажность грунта должна находиться на обычном уровне (поэтому не следует проводить измерения после сильных дождей и в период таяния снега).

Пробы берутся методом «конверта». Смешанный образец составляют из не менее, чем 5 индивидуальных образцов, равномерно размещенных на одной площадке. Индивидуальные пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 500 г. Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности почв выполняются специализированными аккредитованными организациями, имеющими необходимые допуски и разрешения. Лабораторные анализы будут полностью соответствовать нормативным документам, и выполняться утвержденными методами. Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, должны быть предельно допустимые количества (ПДК) и ориентировочные допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве. После выполнения лабораторного анализа отобранных проб, по результатам проводится расчет суммарного показателя загрязнения Z_c по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». По результатам работ по лабораторному анализу проб составляется протокол исследования почвы. В случае установления загрязнения почвы выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

6.5. Производственный экологический контроль за обращением с отходами

Целью контроля за безопасным обращением с отходами является предотвращение загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы) отходами производства и потребления. В соответствии с п.2 ст.26 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды. Контроль за обращением с отходами производства и потребления также регламентируется Федеральным Законом РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими нормативными правовыми актами. Контроль ведется за соблюдением действующих экологических норм и правил при обращении с отходами производства и потребления. Проводится контроль соответствия нормативным требованиям условий временного или постоянного хранения отходов.

Мониторинг обращения с отходами объекта решается с помощью организации инспекционного экологического контроля.

Мониторинг обращения с отходами на объекте осуществляется в отношении следующих основных значимых аспектов деятельности по обращению с отходами:

- наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов;
- соответствие номенклатуры отходов и источников их образования сведениям, содержащимся в проектной документации;
- отсутствие на территории объекта загрязненных земельных участков, а также не обустроенных мест накопления отходов;
- наличие и актуальность паспортов отходов;
- соблюдения требований к организации мест временного хранения отходов;
- соблюдение установленного порядка учета и движения отходов;
- соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов;
- наличие договор с организациями на вывоз и дальнейшую деятельность по обращению

с
о
п

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

								Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

асными отходами и вторсырьем;

- своевременности сдачи отчетности в надзорные органы;
- выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды.

На все виды отходов составлены и утверждены паспорта отходов I- IV классов опасности, подтверждено отнесение всех видов отходов к определенным классам опасности согласно ФККО-2017 (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 242 от 22.05.2017 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов») или согласно «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

Заключены договора на передачу и утилизацию отходов.

6.6. Производственный экологический контроль и мониторинг растительности

Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей природной среды. Контроль состояния растительности предлагается проводить путем визуального контроля (маршрутные наблюдения) методом биоиндикации – обнаружение и определение антропогенных нагрузок по реакциям на них растительных сообществ.

Объектами биоиндикационных исследований могут быть как отдельные виды флоры, так и в целом экосистемы. Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием растительности в зоне возможного влияния объекта.

Для мониторинга воздействия объекта на растительные сообщества предусмотрены следующие виды наблюдений:

- мониторинг состояния растительных сообществ;
- экспресс - мониторинг состояния модельных участков растительности.

Особое внимание при мониторинге растительности уделяется видам (при обнаружении), отнесенным к охраняемым, лекарственным, индикаторным видам и распространению рудеральных видов.

Мониторинг растительного покрова проводится:

- в летний период (в период цветения и плодоношения большинства произрастающих видов – июль – август) в период строительства объекта;
- дополнительно в первый год проведения мониторинга растительного покрова проводится исследование весенних эфемероидов и раннецветущих растений в весенний период (апрель – май).

Решение о наличии воздействия на растительный покров принимается в случае, если контролируемые показатели для пробной площадки отличаются более чем на 50% от контролируемых показателей для фоновой площадки.

6.7. Производственный экологический контроль и мониторинг животного мира

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы биологического мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз – тип местообитания». Зоологический мониторинг напрямую связан с мониторингом растительности. Контроль состояния животного мира предлагается проводить путем визуального контроля (маршрутные наблюдения) путем обнаружения и определения антропогенных нагрузок сообщества животных.

При проведении зоологического мониторинга контролируемые параметры являются:

- видовое разнообразие;
- состав и структура сообществ;
- численность и плотность;
- биотопическое распределение видов;

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

								Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

регистрацию встреч (при наличии) охотничьих видов животных и видов, занесенных в Красную книгу;

– регистрацию случаев резких увеличений и спада численности животных, гибели животных, в том числе синантропных животных и птиц;

– регистрацию нарушений местообитаний животных, в процессе деятельности человека (пожары, нарушения растительного покрова техникой, скопления мусора).

Мониторинг животного мира проводится единоразово в летний период (сезон размножения июль - август). Мониторинг животного мира проводится профильной организацией по договору.

6.8. Производственный экологический контроль за радиационной обстановкой

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности - НРБ-99 (п. 6.14 СанПиН 2.1.7.1287-03).

Согласно п. 8 Приложения И ТСН 30-308-2002 измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории объекта (строительный период) ведется в масштабе 1:2000 (75%) и 1:1000 (25%).

Радиационный контроль выполняется в период строительства объекта проектирования. Технологию планируется применять уже на существующих производственных площадках.

Контроль за радиационной обстановкой включает: - измерение мощности эквивалентной дозы

Исследования для оценки радиационных показателей почв и растительности выполняются специализированными аккредитованными организациями, имеющими необходимые допуски и разрешения.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОДГОТОВКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБРАННЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СДЕЛАННЫХ ПРОГНОЗОВ (ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ).

Неопределенностей не выявлено.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

	Стадия	Лист	Листов
	ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов		

8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Рассмотренные альтернативы реализации намечаемой деятельности, а также возможные виды воздействия на окружающую среду при их реализации рассмотрены в разделе 2. Обоснование выбора варианта реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных исследований также представлены в разделе 2.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

	Стадия	Лист	Листов
	ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов		

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ), ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ИХ УЧЕТА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления, ответственных за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

9.3 Сведения о дополнительном информировании общественности (в случае его осуществления) путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периодической печати, на информационных стендах органов местного самоуправления, через информационно-коммуникационную сеть "Интернет", а также иными способами, обеспечивающими распространение информации.

9.4 Сведения о форме проведения общественных обсуждений

9.5 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении

9.6 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности

[illegible]

В соответствии с п. 7.13.1.5. Приказа МПР России №999 от 01.12.2020 в отношении объектов государственной экологической экспертизы - проектов технической документации на новую технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду:

б) технологическая блок-схема, характеризующая планируемую к применению технологию или технику и графически представляющая последовательность основных стадий (операций) технологического процесса с указанием оборудования, исходных материалов (сырья), технологических режимов и сред, промежуточной, готовой продукции (иного результата деятельности), отходов производства и потребления, выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

г) условия применения техники или технологии с указанием числовых показателей применения, а также критичных параметров.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды».
2. Федеральный закон № 96-ФЗ от 4.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха».
3. Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006 г.
4. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления».
5. Федеральный закон № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире».
6. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду".
7. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 2017г.
8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»
9. ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
10. Практическое пособие к СП 11- 101- 95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, М. 1998 г.
11. ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородного слоя почв при производстве земляных работ
12. ГОСТ 17.5.3.06-85 Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
13. ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель"
14. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. (ОСПОРБ-99/2010). СП 2.6.1.2612-10
15. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")
17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

26. Приказ Минприроды России от 19.11.2021 N 871 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки".

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Приложение 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при применении Технологии

Расчет выбросов от площадки для складирования пометоподстилочной массы Источник 6001

Расчет произведен по «Рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов животноводства и птицеводства», СПб, 2015.

Расчет максимально-разовых и валовых выбросов каждого вещества в атмосферный воздух произведен по формулам:

$$M = q_n * y_n * K_d * 10^{-6}, \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * q_{\text{ср}} * y_n * K_d, \text{ т/год}$$

где:

q _н – максимальное заполнение навозохранилища, т		13478
q _{ср} – среднее заполнение навозохранилища, т		50400
K _d – коэффициент пересчета массы влажного навоза на сухое вещество		0,35
Y _k – удельные показатели выделений к-ого ЗВ непосредственно от животных соответствующего вида со средней живой массой, мкг/ (с 1 т ж.м.) *углерод диоксид, является парниковым газом, гигиенический и экологический нормативы отсутствуют, содержится в атмосферном воздухе, не нормируется.	Аммиак (0303)	68,3
	Дигидросульфид (0333)	3,52
	Метан (0410)	568,26
	Метанол (1052)	2,552
	Гидроксиметилбензол (1069)	1,782
	Этилформиат (1246)	16,632
	Пропаналь (1314)	6633
	Гексановая кислота (1531)	3,3
	Диметилсульфид (1707)	16,676
	Этантиол (1728)	0,01584
	Метиламин (1849)	2,574

Результаты расчета:

(0303) Аммиак

$$M = 13478 * 63,8 * 0,35 * 10^{-6} = 0,3009637 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 63,8 * 0,35 = 35,451108 \text{ т/Г}$$

(0333) Дигидросульфид

$$M = 13478 * 3,52 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0166049 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 3,52 * 0,35 = 1,9559232 \text{ т/Г}$$

(0410) Метан

$$M = 13478 * 568,26 * 0,35 * 10^{-6} = 2,6806529 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 568,26 * 0,35 = 315,7593516 \text{ т/Г}$$

(1052) Метанол

$$M = 13478 * 2,552 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0120386 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 2,552 * 0,35 = 1,4180443 \text{ т/Г}$$

(1069) Гидроксиметилбензол

$$M = 13478 * 1,782 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0084062 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 1,782 * 0,35 = 0,9901861 \text{ т/Г}$$

(1246) Этилформиат

Ив. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

$$M = 13478 * 16,632 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0784581 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 16,632 * 0,35 = 9,2417371 \text{ т/Г}$$

(1314) Пропаналь

$$M = 13478 * 6,633 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0312899 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 6,633 * 0,35 = 3,6856928 \text{ т/Г}$$

(1531) Гексановая кислота

$$M = 13478 * 3,3 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0155671 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 3,3 * 0,35 = 1,833678 \text{ т/Г}$$

(1707) Диметилсульфид

$$M = 13478 * 16,676 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0786656 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 16,676 * 0,35 = 9,2661862 \text{ т/Г}$$

(1728) Этантiol

$$M = 13478 * 0,01584 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0000747 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 0,01584 * 0,35 = 0,0088017 \text{ т/Г}$$

(1849) Метиламин

$$M = 13478 * 2,574 * 0,35 * 10^{-6} = 0,0121423 \text{ г/с}$$

$$G = 31,5 * 10^{-6} * 50400 * 2,574 * 0,35 = 1,4302688 \text{ т/Г}$$

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**Расчет выбросов от подъезжающего грузового автотранспорта
Источник №6002**

*Внутренний проезд,
тип - 7 - Внутренний проезд,*

**Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012
Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

Программа основана на следующих методических документах:

- 1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.*
- 2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.*
- 3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.*
- 4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.*
- 5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.*

**Программа зарегистрирована на: Макарова Т.В.
Регистрационный номер: 01-01-3084**

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

- 1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
- 2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца;
- 3 - Дизельное топливо;
- 4 - Сжатый газ;
- 5 - Неэтилированный бензин;
- 6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

- 1 - до 1.2 л
- 2 - свыше 1.2 до 1.8 л
- 3 - свыше 1.8 до 3.5 л
- 4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

- 1 - до 2 т
- 2 - свыше 2 до 5 т
- 3 - свыше 5 до 8 т
- 4 - свыше 8 до 16 т
- 5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

- 1 - Особо малый (до 5.5 м)
- 2 - Малый (6.0-7.5 м)
- 3 - Средний (8.0-10.0 м)
- 4 - Большой (10.5-12.0 м)
- 5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характеристики периодов года

<i>Период года</i>	<i>Месяцы</i>	<i>Всего дней</i>
Теплый	Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;	147
Переходный	Март; Ноябрь;	42
Холодный	Январь; Февраль; Декабрь;	63
Всего за год	Январь-Декабрь	252

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км) :

0.070

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

<i>Марка автомобиля</i>	<i>Категория</i>	<i>Место пр-ва</i>	<i>О/Г/К</i>	<i>Тип двиг.</i>	<i>Код топл.</i>	<i>Нейтрализатор</i>
Грузовой а/м	Грузовой	СНГ	4	Диз.	3	нет

Грузовой а/м : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Количество в час
Январь	3.00	1
Февраль	3.00	1
Март	3.00	1
Апрель	3.00	1
Май	3.00	1
Июнь	3.00	1
Июль	3.00	1
Август	3.00	1
Сентябрь	3.00	1
Октябрь	3.00	1
Ноябрь	3.00	1
Декабрь	3.00	1

Выбросы участка

<i>Код в-ва</i>	<i>Название вещества</i>	<i>Макс. выброс (г/с)</i>	<i>Валовый выброс (т/год)</i>
----	Оксиды азота (NOx)*	0.0000778	0.000212
	В том числе:		
0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.0000622	0.000169
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0000101	0.000028
0328	Углерод (Сажа)	0.0000078	0.000018
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0000130	0.000031
0337	Углерод оксид	0.0001439	0.000345
0401	Углеводороды**	0.0000233	0.000056
	В том числе:		
2732	**Керосин	0.0000233	0.000056

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO₂- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Грузовой а/м	0.000188

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

	ВСЕГО:	0.000188
Переходный	Грузовой а/м	0.000059
	ВСЕГО:	0.000059
Холодный	Грузовой а/м	0.000098
	ВСЕГО:	0.000098
Всего за год		0.000345

Максимальный выброс составляет: 0.0001439 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

$M_i = \Sigma (M_1 \cdot L_p \cdot K_{нтр} \cdot N_{кр} \cdot D_p \cdot 10^{-6})$, где

$N_{кр}$ – количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

D_p – количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

$G_i = M_1 \cdot L_p \cdot K_{нтр} \cdot N' / 3600$ г/с,

С учетом синхронности работы: $G_{max} = \Sigma (G_i)$, где

M_1 – пробеговый удельный выброс (г/км);

$L_p = 0.070$ км – протяженность внутреннего проезда;

$K_{нтр}$ – коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N' – наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

Наименование	M_1	$K_{нтр}$	Схр	Выброс (г/с)
Грузовой а/м (д)	7.400	1.0	да	0.0001439

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Грузовой а/м	0.000031
	ВСЕГО:	0.000031
Переходный	Грузовой а/м	0.000010
	ВСЕГО:	0.000010
Холодный	Грузовой а/м	0.000016
	ВСЕГО:	0.000016
Всего за год		0.000056

Максимальный выброс составляет: 0.0000233 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименование	M_1	$K_{нтр}$	Схр	Выброс (г/с)
Грузовой а/м (д)	1.200	1.0	да	0.0000233

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) Валовые выбросы

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Грузовой а/м	0.000123
	ВСЕГО:	0.000123
Переходный	Грузовой а/м	0.000035
	ВСЕГО:	0.000035
Холодный	Грузовой а/м	0.000053
	ВСЕГО:	0.000053
Всего за год		0.000212

Максимальный выброс составляет: 0.0000778 г/с. Месяц достижения: Январь.

<i>Наименование</i>	<i>MI</i>	<i>Китр</i>	<i>Схр</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Грузовой а/м (д)	4.000	1.0	да	0.0000778

**Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Грузовой а/м	0.000009
	ВСЕГО:	0.000009
Переходный	Грузовой а/м	0.000003
	ВСЕГО:	0.000003
Холодный	Грузовой а/м	0.000005
	ВСЕГО:	0.000005
Всего за год		0.000018

Максимальный выброс составляет: 0.0000078 г/с. Месяц достижения: Январь.

<i>Наименование</i>	<i>MI</i>	<i>Китр</i>	<i>Схр</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Грузовой а/м (д)	0.400	1.0	да	0.0000078

**Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Грузовой а/м	0.000017
	ВСЕГО:	0.000017
Переходный	Грузовой а/м	0.000005
	ВСЕГО:	0.000005
Холодный	Грузовой а/м	0.000009
	ВСЕГО:	0.000009
Всего за год		0.000031

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Максимальный выброс составляет: 0.0000130 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименование	MI	Китр	Схр	Выброс (г/с)
Грузовой а/м (д)	0.670	1.0	да	0.0000130

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Грузовой а/м	0.000099
	ВСЕГО:	0.000099
Переходный	Грузовой а/м	0.000028
	ВСЕГО:	0.000028
Холодный	Грузовой а/м	0.000042
	ВСЕГО:	0.000042
Всего за год		0.000169

Максимальный выброс составляет: 0.0000622 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Грузовой а/м	0.000016
	ВСЕГО:	0.000016
Переходный	Грузовой а/м	0.000005
	ВСЕГО:	0.000005
Холодный	Грузовой а/м	0.000007
	ВСЕГО:	0.000007
Всего за год		0.000028

Максимальный выброс составляет: 0.0000101 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Грузовой а/м	0.000031
	ВСЕГО:	0.000031

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Расчет выбросов от гаража
Источник №6003;
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,
Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки: 0.003
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки: 0.003

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки: 0.003
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки: 0.003

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

Марка автомобиля	Категория	Место пр-ва	О/Г/К	Тип двиг.	Код топл.	Экоконт роль	Нейтрал изатор	Маршру тный
Легковой а/м	Легковой	Зарубежный	2	Инж.	5	да	нет	-

Легковой а/м : количество по месяцам

Месяц	Количество в сутки	Количество в час
Январь	1.00	1
Февраль	1.00	1
Март	1.00	1
Апрель	1.00	1
Май	1.00	1
Июнь	1.00	1
Июль	1.00	1
Август	1.00	1
Сентябрь	1.00	1
Октябрь	1.00	1
Ноябрь	1.00	1
Декабрь	1.00	1

Выбросы участка

Код в-ва	Название вещества	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/год)
----	Оксиды азота (NOx)*	0.0000224	0.000018
	В том числе:		
0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.0000179	0.000015
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0000029	0.000002
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0000074	0.000007
0337	Углерод оксид	0.0017625	0.001100
0401	Углеводороды**	0.0001337	0.000101
	В том числе:		
2704	**Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.0001337	0.000101

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO₂- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**Расшифровка выбросов по веществам:
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы**

<i>Период года</i>	<i>Марка автомобиля или дорожной техники</i>	<i>Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)</i>
Теплый	Легковой а/м	0.000464
	ВСЕГО:	0.000464
Переходный	Легковой а/м	0.000179
	ВСЕГО:	0.000179
Холодный	Легковой а/м	0.000457
	ВСЕГО:	0.000457
Всего за год		0.001100

Максимальный выброс составляет: 0.0017625 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

$M_i = \Sigma (M_1 + M_2) \cdot N_b \cdot D_p \cdot 10^{-6}$, где

M_1 - выброс вещества в день при выезде (г);

M_2 - выброс вещества в день при въезде (г);

$M_1 = M_{пр} \cdot T_{пр} \cdot K_э \cdot K_{нтрПр} + M_1 \cdot L_1 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}$;

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.С:

$M_1 = M_{пр} \cdot (8 + 15 \cdot n) \cdot K_э \cdot K_{нтрПр} + M_1 \cdot L_1 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}$,

где n - число периодических прогревов в течение суток;

$M_2 = M_1 \cdot L_2 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}$;

N_b - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

D_p - количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

$G_i = (M_{пр} \cdot T_{пр} \cdot K_э \cdot K_{нтрПр} + M_1 \cdot L_1 \cdot K_{нтр} + M_{хх} \cdot T_{хх} \cdot K_э \cdot K_{нтр}) \cdot N' / 3600$ г/с,

С учетом синхронности работы: $G_{\max} = \Sigma (G_i)$;

$M_{пр}$ - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

$T_{пр}$ - время прогрева двигателя (мин.);

$K_э$ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

$K_{нтрПр}$ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

M_1 - пробеговый удельный выброс (г/км);

$L_1 = (L_{1б} + L_{1д}) / 2 = 0.003$ км - средний пробег при выезде со стоянки;

$L_2 = (L_{2б} + L_{2д}) / 2 = 0.003$ км - средний пробег при въезде со стоянки;

$K_{нтр}$ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

$M_{хх}$ - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

$T_{хх} = 1$ мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

N' - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда;

<i>Наименование</i>	<i>Mпр</i>	<i>Tпр</i>	<i>Kэ</i>	<i>KнтрПр</i>	<i>M1</i>	<i>Kнтр</i>	<i>Mхх</i>	<i>Cхр</i>	<i>Выброс (г/с)</i>
Легковой а/м (б)	3.400	2.0	0.8	1.0	8.300	1.0	1.100	да	0.0017625

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Легковой а/м	0.000049
	ВСЕГО:	0.000049
Переходный	Легковой а/м	0.000016
	ВСЕГО:	0.000016
Холодный	Легковой а/м	0.000037
	ВСЕГО:	0.000037
Всего за год		0.000101

Максимальный выброс составляет: 0.0001337 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименование	Mпр	Tпр	Kэ	KнтрПр	MI	Kнтр	Mхх	Cхр	Выброс (г/с)
Легковой а/м (б)	0.210	2.0	0.9	1.0	1.500	1.0	0.110	да	0.0001337

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Легковой а/м	0.000009
	ВСЕГО:	0.000009
Переходный	Легковой а/м	0.000003
	ВСЕГО:	0.000003
Холодный	Легковой а/м	0.000006
	ВСЕГО:	0.000006
Всего за год		0.000018

Максимальный выброс составляет: 0.0000224 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименование	Mпр	Tпр	Kэ	KнтрПр	MI	Kнтр	Mхх	Cхр	Выброс (г/с)
Легковой а/м (б)	0.030	2.0	1.0	1.0	0.170	1.0	0.020	да	0.0000224

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Легковой а/м	0.000004
	ВСЕГО:	0.000004
Переходный	Легковой а/м	0.000001
	ВСЕГО:	0.000001
Холодный	Легковой а/м	0.000002
	ВСЕГО:	0.000002
Всего за год		0.000007

Максимальный выброс составляет: 0.0000074 г/с. Месяц достижения: Январь.

Инва. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дезбарьера Источник №6004

Расчет выбросов от дезбарьера

Наименование дезинфицирующего вещества – экоцид

Расход бактерицида – 0, 06889 г/м²

Периодичность замены ванны – 90 оборотов в год

Площадь поверхности – 72 м²

Экспозиция длится 97 часов

Расчет выбросов ЗВ

(0236) Хлорамин

$M = 0,06889 \times 72 \times 90 = 559,446 \text{ г/год} = 0,000446 \text{ т/год}$

$G = 0,000446 \times 10^6 / 97 \times 3600 = 0,001277 \text{ г/с}$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОпрофи"
Регистрационный номер: 60008770

Город: 68, Тамбов
Район: 16, Инжавинский
Адрес предприятия: Тамбовская область, Инжавинский район, Караульский сельсовет
Разработчик: ООО «ЭКОПРОФИ»
ИНН: 6821000146
ОКПО: 12391951
Отрасль: сельское хозяйство
Величина нормативной санзоны: 1000 м
ВИД: 1, Новый вариант исходных данных
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	26,5
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	-7,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	9
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
" +" - источник учитывается без исключения из фона;
" - " - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
%	6001	Площадка складирования пометно-подстилочной массы	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	134,52	-	-	1	382517,90	1310620,90	382694,00	1310862,70
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um		
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,3009637	35,451108	1	43,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
0333							Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0166049	1,955923	1	59,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
0410							Метан	2,6806529	315,759352	1	1,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1052							Метанол	0,0120386	1,418044	1	0,34	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1069							Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,0084062	0,990186	1	48,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1246							Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	0,0784581	9,241737	1	112,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1314							Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0312899	3,685693	1	89,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1531							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0155671	1,833678	1	44,48	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1707							Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	0,0786656	9,266186	1	28,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1728							Этантиол	0,0000747	0,008802	1	42,69	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1849							Метиламин (Аминометан; метанамин)	0,0124230	1,430269	1	88,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
%	6002	Внутренний проезд	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	3,00	-	-	1	382601,60	1310533,80	382782,60	1310805,90
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um		

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000622	0,000169	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000101	0,000028	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000078	0,000018	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0001300	0,000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001439	0,000345	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000233	0,000056	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6002	3	0,0000622	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000622		0,01			0,00		

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6001	3	0,3009637	1	43,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,3009637		43,00			0,00		

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6002	3	0,0000101	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000101		0,00			0,00		

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6002	3	0,0000078	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000078		0,00			0,00		

Вещество: 0330 Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6002	3	0,0001300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001300		0,01			0,00		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6001	3	0,0166049	1	59,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0166049		59,31			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6002	3	0,0001439	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001439		0,00			0,00		

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6001	3	2,6806529	1	1,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				2,6806529		1,53			0,00		

Вещество: 1052
Метанол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6001	3	0,0120386	1	0,34	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0120386		0,34			0,00		

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6001	3	0,0084062	1	48,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0084062		48,04			0,00		

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0784581	1	112,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0784581		112,09			0,00		

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0312899	1	89,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0312899		89,41			0,00		

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0155671	1	44,48	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0155671		44,48			0,00		

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0786656	1	28,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0786656		28,10			0,00		

Вещество: 1728
Этантол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0000747	1	42,69	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000747		42,69			0,00		

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0,0124230	1	88,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0124230		88,74		0,00	

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6002	3	0,0000233	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000233		0,00			0,00		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6001	3	0303	0,3009637	1	43,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0333	0,0166049	1	59,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,3175686		102,30			0,00		

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6002	3	0330	0,0001300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0333	0,0166049	1	59,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0167349		59,31			0,00		

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6002	3	0301	0,0000622	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6002	3	0330	0,0001300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0001922		0,01			0,00		

Суммарное значение См/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК c/г	0,040	ПДК c/c	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК c/г	0,040	ПДК c/c	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК c/г	0,060	ПДК c/c	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК c/c	0,050	ПДК c/c	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	ПДК c/c	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК c/г	3,000	ПДК c/c	3,000	Да	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1052	Метанол	ПДК м/р	1,000	ПДК c/г	0,200	ПДК c/c	0,500	Нет	Нет
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р	0,005	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1246	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	ОБУВ	0,020	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	ПДК м/р	0,010	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	ПДК м/р	0,010	ПДК c/c	0,005	ПДК c/c	0,005	Нет	Нет
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	ПДК м/р	0,080	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1728	Этантиол	ПДК м/р	5,000E-05	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1849	Метиламин (Аминометан; метанамин)	ПДК м/р	0,004	ПДК c/c	0,001	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост фона	383837,80	1311994,70

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,023
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,014
0330	Сера диоксид	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,006
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0,800

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
2	Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	0,00	300,00	300,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	381743,92	1309909,83	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
2	381383,91	1310775,37	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
3	381821,48	1311631,80	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
4	382669,19	1312031,20	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
5	383523,49	1311601,73	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
6	383874,67	1310733,17	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
7	383423,30	1309884,33	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
8	382577,55	1309477,60	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
9	382378,00	1310683,10	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
10	382596,01	1310997,51	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
11	382873,70	1310826,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
12	382648,01	1310517,85	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
13	382576,60	1313909,90	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон

Результаты расчета по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,28	0,055	199	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055
382521,71	1310490,31	0,28	0,055	40	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382826,81	1311087,73	0,28	0,055	254	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382524,27	1310790,30	0,28	0,055	325	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055
382821,70	1310487,75	0,28	0,055	130	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055
382519,16	1310190,32	0,28	0,055	71	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
383126,80	1311085,18	0,28	0,055	223	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
383124,25	1310785,19	0,28	0,055	192	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382221,73	1310492,86	0,28	0,055	18	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382526,82	1311090,29	0,28	0,055	294	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382219,17	1310192,87	0,28	0,055	45	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382819,15	1310187,77	0,28	0,055	107	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383121,69	1310485,20	0,28	0,055	156	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382224,28	1310792,85	0,28	0,055	344	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382829,37	1311387,72	0,28	0,055	260	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382226,83	1311092,84	0,28	0,055	318	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382516,61	1309890,33	0,28	0,055	78	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
383119,14	1310185,21	0,28	0,055	132	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383129,36	1311385,17	0,28	0,055	239	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382529,38	1311390,28	0,28	0,055	284	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383424,24	1310782,64	0,28	0,055	188	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383426,79	1311082,62	0,28	0,055	209	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
383421,68	1310482,65	0,28	0,055	165	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381921,74	1310495,42	0,28	0,055	12	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382816,60	1309887,78	0,28	0,055	100	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381924,29	1310795,41	0,28	0,055	350	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382216,62	1309892,88	0,28	0,055	59	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
381919,18	1310195,43	0,28	0,055	31	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382229,39	1311392,83	0,28	0,055	303	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381926,84	1311095,40	0,28	0,055	331	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383419,13	1310182,66	0,28	0,055	146	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383116,58	1309885,22	0,28	0,055	119	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055

383429,34	1311382,61	0,28	0,055	224	9,00	0,27	0,055	0,27	0,055
382831,92	1311687,71	0,28	0,055	262	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382531,93	1311690,27	0,28	0,055	279	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383724,23	1310780,08	0,28	0,055	186	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383721,67	1310480,09	0,28	0,055	169	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381916,63	1309895,44	0,28	0,055	45	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382514,05	1309590,34	0,28	0,055	81	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383131,91	1311685,16	0,28	0,055	247	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381929,40	1311395,38	0,28	0,055	317	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382814,04	1309587,79	0,28	0,055	97	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381621,75	1310497,97	0,28	0,055	9	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381624,30	1310797,96	0,28	0,055	353	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383416,57	1309882,67	0,28	0,055	133	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383726,78	1311080,07	0,28	0,055	201	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382231,94	1311692,82	0,28	0,055	295	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382214,06	1309592,90	0,28	0,055	66	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381619,19	1310197,98	0,28	0,055	24	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383719,12	1310180,10	0,28	0,055	154	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383114,03	1309585,23	0,28	0,055	112	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381626,86	1311097,95	0,28	0,055	338	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383431,90	1311682,60	0,28	0,055	234	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383729,33	1311380,06	0,28	0,055	214	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381931,95	1311695,37	0,28	0,055	307	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381629,41	1311397,94	0,28	0,055	326	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383716,56	1309880,11	0,28	0,055	143	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381616,64	1309897,99	0,28	0,055	36	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382834,47	1311987,70	0,28	0,055	264	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
381914,07	1309595,45	0,28	0,055	54	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383414,02	1309582,68	0,28	0,055	124	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
382534,49	1311990,25	0,28	0,055	277	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
384024,21	1310777,53	0,28	0,055	184	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
384021,66	1310477,54	0,28	0,055	171	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055
383134,46	1311985,15	0,28	0,055	251	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382511,50	1309290,35	0,28	0,055	83	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382811,49	1309287,80	0,28	0,055	95	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
384026,77	1311077,52	0,28	0,055	197	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381321,76	1310500,53	0,28	0,055	7	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381324,31	1310800,51	0,28	0,055	354	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382234,50	1311992,81	0,28	0,055	289	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
383731,89	1311680,05	0,28	0,055	224	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382211,51	1309292,91	0,28	0,055	71	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381319,20	1310200,54	0,28	0,055	19	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
384019,11	1310177,55	0,28	0,055	160	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
383111,48	1309285,24	0,28	0,055	107	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381326,87	1311100,50	0,28	0,055	342	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
383434,45	1311982,59	0,28	0,055	241	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381614,08	1309598,00	0,28	0,055	45	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
384029,32	1311377,51	0,28	0,055	208	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381631,96	1311697,93	0,28	0,055	316	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
383714,01	1309580,12	0,28	0,055	133	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055

381934,51	1311995,36	0,28	0,055	300	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
384016,55	1309877,56	0,28	0,055	149	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381329,42	1311400,49	0,28	0,055	332	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381316,65	1309900,55	0,28	0,055	29	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
381911,52	1309295,46	0,28	0,055	60	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
383411,47	1309282,69	0,28	0,055	118	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382837,03	1312287,69	0,28	0,055	265	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
382537,04	1312290,24	0,28	0,055	276	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055
383734,44	1311980,04	0,28	0,055	231	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
384031,88	1311677,49	0,28	0,055	217	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383137,02	1312285,14	0,28	0,055	255	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382808,93	1308987,81	0,28	0,055	94	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382508,94	1308990,36	0,28	0,055	84	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381021,77	1310503,08	0,28	0,055	6	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382237,05	1312292,80	0,28	0,055	286	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381024,32	1310803,07	0,28	0,055	355	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381019,21	1310203,09	0,28	0,055	16	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381314,10	1309600,56	0,28	0,055	38	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382208,95	1308992,92	0,28	0,055	74	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381611,53	1309298,01	0,28	0,055	52	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381634,52	1311997,92	0,28	0,055	309	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383108,92	1308985,25	0,28	0,055	104	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381331,97	1311700,48	0,28	0,055	323	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383437,01	1312282,58	0,28	0,055	245	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381026,88	1311103,06	0,28	0,055	345	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383711,45	1309280,14	0,28	0,055	126	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
384014,00	1309577,57	0,28	0,055	140	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381937,06	1312295,35	0,28	0,055	295	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381016,66	1309903,10	0,28	0,055	25	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381908,97	1308995,47	0,28	0,055	65	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381029,43	1311403,05	0,28	0,055	336	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383408,91	1308982,70	0,28	0,055	113	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
384034,43	1311977,48	0,28	0,055	224	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383737,00	1312280,03	0,28	0,055	237	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382839,58	1312587,68	0,28	0,055	266	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382539,59	1312590,23	0,28	0,055	275	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381334,53	1312000,47	0,28	0,055	316	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381311,54	1309300,57	0,28	0,055	45	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
384011,44	1309277,58	0,28	0,055	134	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381637,07	1312297,91	0,28	0,055	303	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383139,57	1312585,12	0,28	0,055	257	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381031,99	1311703,04	0,28	0,055	328	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
382239,60	1312592,79	0,28	0,055	283	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381014,11	1309603,11	0,28	0,055	32	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
381608,98	1308998,03	0,28	0,055	57	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383708,90	1308980,15	0,28	0,055	121	1,48	0,27	0,055	0,27	0,055
383439,56	1312582,57	0,28	0,055	249	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
384036,99	1312277,47	0,28	0,055	230	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381939,62	1312595,34	0,28	0,055	291	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381011,55	1309303,12	0,28	0,055	39	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055

381308,99	1309000,58	0,28	0,055	50	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
383739,55	1312580,02	0,28	0,055	241	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381337,08	1312300,46	0,28	0,055	310	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381034,54	1312003,03	0,28	0,055	321	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
384008,89	1308977,59	0,28	0,055	128	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
382842,14	1312887,67	0,28	0,055	266	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
382542,15	1312890,22	0,28	0,055	274	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381639,63	1312597,90	0,28	0,055	299	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
383142,13	1312885,11	0,28	0,055	259	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
382242,16	1312892,78	0,28	0,055	282	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
384039,54	1312577,46	0,28	0,055	235	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
383442,12	1312882,56	0,28	0,055	251	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381037,09	1312303,01	0,28	0,055	315	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381009,00	1309003,13	0,28	0,055	45	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381942,17	1312895,33	0,28	0,055	289	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381339,64	1312600,45	0,28	0,055	305	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
383742,10	1312880,01	0,28	0,055	245	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
381642,18	1312897,88	0,28	0,055	295	2,12	0,27	0,055	0,27	0,055
382844,69	1313187,66	0,28	0,055	267	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382544,70	1313190,21	0,28	0,055	273	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383144,68	1313185,10	0,28	0,055	260	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
384042,09	1312877,45	0,28	0,055	239	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382244,71	1313192,77	0,28	0,055	280	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383444,67	1313182,55	0,28	0,055	253	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381039,65	1312603,00	0,28	0,055	311	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381342,19	1312900,44	0,28	0,055	301	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381944,72	1313195,32	0,28	0,055	287	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383744,66	1313179,99	0,28	0,055	247	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381644,73	1313197,87	0,28	0,055	293	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382847,25	1313487,65	0,28	0,055	267	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382547,26	1313490,20	0,28	0,055	273	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
384044,65	1313177,44	0,28	0,055	242	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383147,23	1313485,09	0,28	0,055	261	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382247,27	1313492,75	0,28	0,055	279	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381042,20	1312902,99	0,28	0,055	307	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383447,22	1313482,54	0,28	0,055	255	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381344,75	1313200,43	0,28	0,055	298	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381947,28	1313495,31	0,28	0,055	285	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383747,21	1313479,98	0,28	0,055	249	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381647,29	1313497,86	0,28	0,055	290	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
381044,76	1313202,98	0,28	0,055	303	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
384047,20	1313477,43	0,28	0,055	244	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382849,80	1313787,64	0,28	0,055	267	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382549,81	1313790,19	0,28	0,055	273	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383149,79	1313785,08	0,28	0,055	262	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
382249,82	1313792,74	0,28	0,055	278	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381347,30	1313500,42	0,28	0,055	295	3,04	0,27	0,055	0,27	0,055
383449,78	1313782,53	0,28	0,055	256	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381949,83	1313795,30	0,28	0,055	283	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
383749,77	1313779,97	0,28	0,055	251	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055

381047,31	1313502,97	0,28	0,055	300	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381649,84	1313797,85	0,28	0,055	288	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
384049,76	1313777,42	0,28	0,055	246	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
382852,35	1314087,62	0,28	0,055	267	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
382552,36	1314090,18	0,28	0,055	272	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
383152,34	1314085,07	0,28	0,055	262	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
382252,38	1314092,73	0,28	0,055	277	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381349,85	1313800,41	0,28	0,055	293	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
383452,33	1314082,52	0,28	0,055	257	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381952,39	1314095,29	0,28	0,055	282	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
383752,32	1314079,96	0,28	0,055	253	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381049,87	1313802,96	0,28	0,055	298	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381652,40	1314097,84	0,28	0,055	287	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
384052,31	1314077,41	0,28	0,055	248	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381352,41	1314100,40	0,28	0,055	291	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055
381052,42	1314102,95	0,28	0,055	296	4,37	0,27	0,055	0,27	0,055

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,33	0,267	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,92	0,183	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,87	0,173	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,57	0,113	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,48	0,096	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,48	0,096	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,45	0,090	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,42	0,083	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,36	0,073	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,33	0,065	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,32	0,065	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,31	0,061	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,30	0,060	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,29	0,058	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,28	0,055	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,27	0,054	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,26	0,052	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,24	0,049	19	9,00	-	-	-	-

381924,29	1310795,41	0,24	0,047	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,22	0,043	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,21	0,042	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,21	0,042	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,21	0,041	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,20	0,040	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,19	0,039	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,19	0,039	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,19	0,037	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,18	0,037	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,18	0,037	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,18	0,035	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,17	0,034	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,17	0,034	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,17	0,033	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,16	0,032	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,16	0,032	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,16	0,032	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,16	0,032	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,16	0,031	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,16	0,031	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,15	0,030	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,15	0,030	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,15	0,030	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,14	0,029	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,14	0,028	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,14	0,028	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,14	0,027	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,14	0,027	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,14	0,027	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,13	0,027	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,13	0,026	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,13	0,026	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,13	0,026	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,13	0,025	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,13	0,025	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,12	0,025	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,12	0,025	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,12	0,025	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,12	0,024	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,12	0,024	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,12	0,024	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,12	0,023	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,12	0,023	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,11	0,023	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,11	0,023	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,11	0,022	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,11	0,022	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,11	0,021	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,10	0,021	181	1,03	-	-	-	-

383716,56	1309880,11	0,10	0,021	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,10	0,021	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,10	0,021	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,10	0,021	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,10	0,020	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,10	0,020	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,10	0,020	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,10	0,020	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,10	0,020	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,10	0,020	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,10	0,020	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,10	0,020	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,10	0,019	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,09	0,019	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,09	0,019	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,09	0,019	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,09	0,019	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,09	0,018	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,09	0,018	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,09	0,017	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,09	0,017	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,09	0,017	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,09	0,017	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,09	0,017	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,08	0,017	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,08	0,017	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,08	0,017	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,08	0,016	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,08	0,016	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,08	0,016	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,08	0,016	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,08	0,016	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,08	0,015	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,08	0,015	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,08	0,015	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,08	0,015	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,08	0,015	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,08	0,015	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,08	0,015	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,07	0,015	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,07	0,015	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,07	0,014	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,07	0,014	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,07	0,014	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,07	0,014	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,07	0,014	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,07	0,014	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,07	0,014	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,07	0,014	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,07	0,014	68	1,48	-	-	-	-

384034,43	1311977,48	0,07	0,014	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,07	0,013	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,07	0,013	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,07	0,013	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,06	0,013	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,06	0,013	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,06	0,013	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,06	0,012	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,06	0,012	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,06	0,012	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,06	0,012	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,06	0,011	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,06	0,011	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,06	0,011	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,06	0,011	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,05	0,011	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,05	0,011	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,05	0,011	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,05	0,011	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,05	0,011	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,05	0,011	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,05	0,011	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,05	0,011	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,05	0,010	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,05	0,010	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,05	0,010	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,05	0,010	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,05	0,010	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,05	0,010	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,05	0,010	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,05	0,009	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,05	0,009	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,04	0,009	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,04	0,009	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,04	0,009	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,04	0,009	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,04	0,008	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,04	0,008	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,04	0,008	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,04	0,008	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,04	0,008	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,04	0,008	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,04	0,008	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,04	0,008	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,04	0,008	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,04	0,008	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,04	0,008	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,04	0,007	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,04	0,007	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,04	0,007	239	3,04	-	-	-	-

381947,28	1313495,31	0,04	0,007	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,04	0,007	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,04	0,007	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,04	0,007	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,04	0,007	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,03	0,007	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,03	0,007	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,03	0,007	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,03	0,007	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,03	0,006	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,03	0,006	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,03	0,006	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,03	0,006	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,03	0,006	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,03	0,006	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,03	0,006	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,03	0,006	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,03	0,006	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,03	0,006	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,03	0,006	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,03	0,006	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,03	0,006	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,03	0,006	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,03	0,006	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,03	0,006	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,03	0,005	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,03	0,005	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,03	0,005	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,03	0,005	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,03	0,005	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,10	0,038	199	0,50	0,09	0,038	0,09	0,038
382521,71	1310490,31	0,10	0,038	40	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382826,81	1311087,73	0,10	0,038	254	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382524,27	1310790,30	0,10	0,038	325	0,50	0,09	0,038	0,09	0,038

382821,70	1310487,75	0,10	0,038	130	0,50	0,09	0,038	0,09	0,038
382519,16	1310190,32	0,10	0,038	71	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
383126,80	1311085,18	0,10	0,038	223	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
383124,25	1310785,19	0,10	0,038	192	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382221,73	1310492,86	0,10	0,038	18	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382526,82	1311090,29	0,10	0,038	294	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382219,17	1310192,87	0,10	0,038	45	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382819,15	1310187,77	0,10	0,038	107	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383121,69	1310485,20	0,10	0,038	156	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382224,28	1310792,85	0,10	0,038	344	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382829,37	1311387,72	0,10	0,038	260	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382226,83	1311092,84	0,10	0,038	318	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382516,61	1309890,33	0,10	0,038	78	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
383119,14	1310185,21	0,10	0,038	132	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383129,36	1311385,17	0,10	0,038	239	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382529,38	1311390,28	0,10	0,038	284	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383424,24	1310782,64	0,10	0,038	188	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383426,79	1311082,62	0,10	0,038	209	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
383421,68	1310482,65	0,10	0,038	165	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381921,74	1310495,42	0,10	0,038	12	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382816,60	1309887,78	0,10	0,038	100	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381924,29	1310795,41	0,10	0,038	350	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382216,62	1309892,88	0,10	0,038	59	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
381919,18	1310195,43	0,10	0,038	31	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382229,39	1311392,83	0,10	0,038	303	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381926,84	1311095,40	0,10	0,038	331	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383419,13	1310182,66	0,10	0,038	146	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383116,58	1309885,22	0,10	0,038	119	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383429,34	1311382,61	0,10	0,038	224	9,00	0,09	0,038	0,09	0,038
382831,92	1311687,71	0,10	0,038	262	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382531,93	1311690,27	0,10	0,038	279	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383724,23	1310780,08	0,10	0,038	186	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383721,67	1310480,09	0,10	0,038	169	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381916,63	1309895,44	0,10	0,038	45	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382514,05	1309590,34	0,10	0,038	81	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383131,91	1311685,16	0,10	0,038	247	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381929,40	1311395,38	0,10	0,038	317	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382814,04	1309587,79	0,10	0,038	97	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381621,75	1310497,97	0,10	0,038	9	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381624,30	1310797,96	0,10	0,038	353	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383416,57	1309882,67	0,10	0,038	133	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383726,78	1311080,07	0,10	0,038	201	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382231,94	1311692,82	0,10	0,038	295	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382214,06	1309592,90	0,10	0,038	66	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381619,19	1310197,98	0,10	0,038	24	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383719,12	1310180,10	0,10	0,038	154	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383114,03	1309585,23	0,10	0,038	112	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381626,86	1311097,95	0,10	0,038	338	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383431,90	1311682,60	0,10	0,038	234	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383729,33	1311380,06	0,10	0,038	214	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038

381931,95	1311695,37	0,10	0,038	307	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381629,41	1311397,94	0,10	0,038	326	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383716,56	1309880,11	0,10	0,038	143	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381616,64	1309897,99	0,10	0,038	36	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382834,47	1311987,70	0,10	0,038	264	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
381914,07	1309595,45	0,10	0,038	54	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383414,02	1309582,68	0,10	0,038	124	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
382534,49	1311990,25	0,10	0,038	277	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
384024,21	1310777,53	0,10	0,038	184	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
384021,66	1310477,54	0,10	0,038	171	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038
383134,46	1311985,15	0,10	0,038	251	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382511,50	1309290,35	0,10	0,038	83	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382811,49	1309287,80	0,10	0,038	95	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
384026,77	1311077,52	0,10	0,038	197	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381321,76	1310500,53	0,10	0,038	7	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381324,31	1310800,51	0,10	0,038	354	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382234,50	1311992,81	0,10	0,038	289	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
383731,89	1311680,05	0,10	0,038	224	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382211,51	1309292,91	0,10	0,038	71	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381319,20	1310200,54	0,10	0,038	19	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
384019,11	1310177,55	0,10	0,038	160	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
383111,48	1309285,24	0,10	0,038	107	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381326,87	1311100,50	0,10	0,038	342	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
383434,45	1311982,59	0,10	0,038	241	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381614,08	1309598,00	0,10	0,038	45	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
384029,32	1311377,51	0,10	0,038	208	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381631,96	1311697,93	0,10	0,038	316	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
383714,01	1309580,12	0,10	0,038	133	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381934,51	1311995,36	0,10	0,038	300	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
384016,55	1309877,56	0,10	0,038	149	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381329,42	1311400,49	0,10	0,038	332	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381316,65	1309900,55	0,10	0,038	29	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
381911,52	1309295,46	0,10	0,038	60	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
383411,47	1309282,69	0,10	0,038	118	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382837,03	1312287,69	0,10	0,038	265	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
382537,04	1312290,24	0,10	0,038	276	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038
383734,44	1311980,04	0,10	0,038	231	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
384031,88	1311677,49	0,10	0,038	217	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383137,02	1312285,14	0,10	0,038	255	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382808,93	1308987,81	0,10	0,038	94	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382508,94	1308990,36	0,10	0,038	84	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381021,77	1310503,08	0,10	0,038	6	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382237,05	1312292,80	0,10	0,038	286	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381024,32	1310803,07	0,10	0,038	355	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381019,21	1310203,09	0,10	0,038	16	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381314,10	1309600,56	0,10	0,038	38	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382208,95	1308992,92	0,10	0,038	74	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381611,53	1309298,01	0,10	0,038	52	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381634,52	1311997,92	0,10	0,038	309	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383108,92	1308985,25	0,10	0,038	104	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038

381331,97	1311700,48	0,10	0,038	323	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383437,01	1312282,58	0,10	0,038	245	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381026,88	1311103,06	0,10	0,038	345	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383711,45	1309280,14	0,10	0,038	126	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
384014,00	1309577,57	0,10	0,038	140	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381937,06	1312295,35	0,10	0,038	295	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381016,66	1309903,10	0,10	0,038	25	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381908,97	1308995,47	0,10	0,038	65	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381029,43	1311403,05	0,10	0,038	336	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383408,91	1308982,70	0,10	0,038	113	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
384034,43	1311977,48	0,10	0,038	224	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383737,00	1312280,03	0,10	0,038	237	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382839,58	1312587,68	0,10	0,038	266	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382539,59	1312590,23	0,10	0,038	275	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381334,53	1312000,47	0,10	0,038	316	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381311,54	1309300,57	0,10	0,038	45	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
384011,44	1309277,58	0,10	0,038	134	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381637,07	1312297,91	0,10	0,038	303	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383139,57	1312585,12	0,10	0,038	257	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381031,99	1311703,04	0,10	0,038	328	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
382239,60	1312592,79	0,10	0,038	283	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381014,11	1309603,11	0,10	0,038	32	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
381608,98	1308998,03	0,10	0,038	57	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383708,90	1308980,15	0,10	0,038	121	1,48	0,09	0,038	0,09	0,038
383439,56	1312582,57	0,10	0,038	249	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
384036,99	1312277,47	0,10	0,038	230	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381939,62	1312595,34	0,10	0,038	291	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381011,55	1309303,12	0,10	0,038	39	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381308,99	1309000,58	0,10	0,038	50	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
383739,55	1312580,02	0,10	0,038	241	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381337,08	1312300,46	0,10	0,038	310	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381034,54	1312003,03	0,10	0,038	321	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
384008,89	1308977,59	0,10	0,038	128	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
382842,14	1312887,67	0,10	0,038	266	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
382542,15	1312890,22	0,10	0,038	274	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381639,63	1312597,90	0,10	0,038	299	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
383142,13	1312885,11	0,10	0,038	259	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
382242,16	1312892,78	0,10	0,038	282	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
384039,54	1312577,46	0,10	0,038	235	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
383442,12	1312882,56	0,10	0,038	251	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381037,09	1312303,01	0,10	0,038	315	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381009,00	1309003,13	0,10	0,038	45	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381942,17	1312895,33	0,10	0,038	289	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381339,64	1312600,45	0,10	0,038	305	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
383742,10	1312880,01	0,10	0,038	245	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
381642,18	1312897,88	0,10	0,038	295	2,12	0,09	0,038	0,09	0,038
382844,69	1313187,66	0,10	0,038	267	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382544,70	1313190,21	0,10	0,038	273	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383144,68	1313185,10	0,10	0,038	260	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
384042,09	1312877,45	0,10	0,038	239	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038

382244,71	1313192,77	0,10	0,038	280	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383444,67	1313182,55	0,10	0,038	253	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381039,65	1312603,00	0,10	0,038	311	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381342,19	1312900,44	0,10	0,038	301	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381944,72	1313195,32	0,10	0,038	287	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383744,66	1313179,99	0,10	0,038	247	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381644,73	1313197,87	0,10	0,038	293	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382847,25	1313487,65	0,10	0,038	267	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382547,26	1313490,20	0,10	0,038	273	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
384044,65	1313177,44	0,10	0,038	242	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383147,23	1313485,09	0,10	0,038	261	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382247,27	1313492,75	0,10	0,038	279	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381042,20	1312902,99	0,10	0,038	307	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383447,22	1313482,54	0,10	0,038	255	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381344,75	1313200,43	0,10	0,038	298	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381947,28	1313495,31	0,10	0,038	285	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383747,21	1313479,98	0,10	0,038	249	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381647,29	1313497,86	0,10	0,038	290	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
381044,76	1313202,98	0,10	0,038	303	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
384047,20	1313477,43	0,10	0,038	244	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382849,80	1313787,64	0,10	0,038	267	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382549,81	1313790,19	0,10	0,038	273	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383149,79	1313785,08	0,10	0,038	262	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
382249,82	1313792,74	0,10	0,038	278	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381347,30	1313500,42	0,10	0,038	295	3,04	0,09	0,038	0,09	0,038
383449,78	1313782,53	0,10	0,038	256	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381949,83	1313795,30	0,10	0,038	283	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
383749,77	1313779,97	0,10	0,038	251	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381047,31	1313502,97	0,10	0,038	300	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381649,84	1313797,85	0,10	0,038	288	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
384049,76	1313777,42	0,10	0,038	246	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
382852,35	1314087,62	0,10	0,038	267	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
382552,36	1314090,18	0,10	0,038	272	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
383152,34	1314085,07	0,10	0,038	262	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
382252,38	1314092,73	0,10	0,038	277	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381349,85	1313800,41	0,10	0,038	293	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
383452,33	1314082,52	0,10	0,038	257	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381952,39	1314095,29	0,10	0,038	282	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
383752,32	1314079,96	0,10	0,038	253	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381049,87	1313802,96	0,10	0,038	298	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381652,40	1314097,84	0,10	0,038	287	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
384052,31	1314077,41	0,10	0,038	248	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381352,41	1314100,40	0,10	0,038	291	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038
381052,42	1314102,95	0,10	0,038	296	4,37	0,09	0,038	0,09	0,038

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	7,32E-05	1,098E-05	199	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	5,09E-05	7,637E-06	40	1,03	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	2,27E-05	3,405E-06	254	9,00	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	2,05E-05	3,076E-06	325	0,50	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	2,05E-05	3,072E-06	130	0,50	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	1,90E-05	2,846E-06	71	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	1,47E-05	2,204E-06	223	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	1,35E-05	2,022E-06	192	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	1,25E-05	1,881E-06	18	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	1,23E-05	1,850E-06	294	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	1,22E-05	1,824E-06	45	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	1,16E-05	1,734E-06	107	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	1,10E-05	1,655E-06	156	0,72	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	1,09E-05	1,636E-06	344	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	9,62E-06	1,443E-06	260	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	8,45E-06	1,267E-06	318	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	8,37E-06	1,256E-06	78	9,00	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	8,29E-06	1,243E-06	132	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	8,17E-06	1,226E-06	239	9,00	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	7,67E-06	1,150E-06	284	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	7,62E-06	1,143E-06	188	0,72	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	7,29E-06	1,094E-06	209	9,00	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	7,17E-06	1,076E-06	165	0,72	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	7,17E-06	1,076E-06	12	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	7,16E-06	1,075E-06	100	0,72	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	6,99E-06	1,049E-06	350	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	6,95E-06	1,043E-06	59	9,00	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	6,55E-06	9,832E-07	31	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	6,32E-06	9,483E-07	303	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	6,11E-06	9,164E-07	331	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	6,11E-06	9,164E-07	146	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	6,11E-06	9,163E-07	119	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	5,52E-06	8,284E-07	224	9,00	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	5,50E-06	8,257E-07	262	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	5,36E-06	8,041E-07	279	0,72	-	-	-	-

383724,23	1310780,08	5,28E-06	7,925E-07	186	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	5,15E-06	7,726E-07	169	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	5,15E-06	7,723E-07	45	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	5,14E-06	7,704E-07	81	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	5,09E-06	7,639E-07	247	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	5,08E-06	7,620E-07	317	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	5,08E-06	7,616E-07	97	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	5,06E-06	7,592E-07	9	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	5,02E-06	7,536E-07	353	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	5,01E-06	7,509E-07	133	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	5,00E-06	7,506E-07	201	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	4,83E-06	7,244E-07	295	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	4,74E-06	7,106E-07	66	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	4,73E-06	7,101E-07	24	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	4,69E-06	7,034E-07	154	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	4,66E-06	6,986E-07	112	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	4,65E-06	6,979E-07	338	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	4,38E-06	6,567E-07	234	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	4,35E-06	6,521E-07	214	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	4,17E-06	6,251E-07	307	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	4,12E-06	6,186E-07	326	0,72	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	4,10E-06	6,156E-07	143	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	4,08E-06	6,117E-07	36	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	4,06E-06	6,091E-07	264	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	4,06E-06	6,083E-07	54	0,72	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	4,03E-06	6,043E-07	124	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	3,93E-06	5,889E-07	277	0,72	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	3,87E-06	5,810E-07	184	0,72	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	3,82E-06	5,725E-07	171	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	3,76E-06	5,646E-07	251	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	3,75E-06	5,624E-07	83	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	3,74E-06	5,608E-07	95	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	3,71E-06	5,568E-07	197	1,03	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	3,69E-06	5,538E-07	7	1,03	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	3,67E-06	5,507E-07	354	1,03	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	3,63E-06	5,441E-07	289	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	3,59E-06	5,380E-07	224	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	3,56E-06	5,343E-07	71	1,03	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	3,55E-06	5,325E-07	19	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	3,53E-06	5,294E-07	160	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	3,51E-06	5,260E-07	107	1,03	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	3,49E-06	5,240E-07	342	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	3,43E-06	5,148E-07	241	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	3,40E-06	5,106E-07	45	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	3,40E-06	5,100E-07	208	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	3,38E-06	5,066E-07	316	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	3,34E-06	5,009E-07	133	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	3,24E-06	4,864E-07	300	1,03	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	3,18E-06	4,770E-07	149	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	3,17E-06	4,751E-07	332	1,03	-	-	-	-

381316,65	1309900,55	3,15E-06	4,718E-07	29	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	3,12E-06	4,684E-07	60	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	3,11E-06	4,669E-07	118	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	2,93E-06	4,397E-07	265	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	2,91E-06	4,368E-07	276	1,03	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	2,77E-06	4,159E-07	231	1,48	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	2,77E-06	4,158E-07	217	1,48	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	2,77E-06	4,158E-07	255	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	2,75E-06	4,122E-07	94	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	2,75E-06	4,121E-07	84	1,48	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	2,69E-06	4,040E-07	6	1,48	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	2,69E-06	4,031E-07	286	1,48	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	2,68E-06	4,024E-07	355	1,48	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	2,65E-06	3,982E-07	16	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	2,65E-06	3,978E-07	38	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	2,65E-06	3,976E-07	74	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	2,65E-06	3,972E-07	52	1,48	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	2,62E-06	3,935E-07	309	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	2,61E-06	3,914E-07	104	1,48	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	2,60E-06	3,900E-07	323	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	2,60E-06	3,898E-07	245	1,48	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	2,59E-06	3,884E-07	345	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	2,59E-06	3,879E-07	126	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	2,59E-06	3,879E-07	140	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	2,50E-06	3,748E-07	295	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	2,49E-06	3,742E-07	25	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	2,49E-06	3,731E-07	65	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	2,44E-06	3,660E-07	336	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	2,43E-06	3,638E-07	113	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	2,42E-06	3,625E-07	224	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	2,29E-06	3,428E-07	237	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	2,27E-06	3,409E-07	266	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	2,26E-06	3,396E-07	275	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	2,26E-06	3,387E-07	316	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	2,22E-06	3,326E-07	45	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	2,21E-06	3,320E-07	134	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	2,17E-06	3,253E-07	303	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	2,16E-06	3,238E-07	257	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	2,12E-06	3,174E-07	328	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	2,11E-06	3,159E-07	283	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	2,10E-06	3,155E-07	32	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	2,10E-06	3,144E-07	57	1,48	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	2,09E-06	3,136E-07	121	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	2,00E-06	2,993E-07	249	2,12	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	1,95E-06	2,928E-07	230	2,12	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	1,92E-06	2,886E-07	291	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	1,88E-06	2,823E-07	39	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	1,88E-06	2,818E-07	50	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	1,87E-06	2,804E-07	241	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	1,86E-06	2,783E-07	310	2,12	-	-	-	-

381034,54	1312003,03	1,84E-06	2,765E-07	321	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	1,84E-06	2,753E-07	128	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	1,83E-06	2,743E-07	266	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	1,83E-06	2,739E-07	274	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	1,80E-06	2,696E-07	299	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	1,79E-06	2,689E-07	259	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	1,75E-06	2,624E-07	282	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	1,72E-06	2,579E-07	235	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	1,72E-06	2,576E-07	251	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	1,67E-06	2,510E-07	315	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	1,66E-06	2,495E-07	45	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	1,65E-06	2,479E-07	289	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	1,63E-06	2,451E-07	305	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	1,54E-06	2,312E-07	245	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	1,49E-06	2,229E-07	295	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	1,46E-06	2,184E-07	267	3,04	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	1,46E-06	2,183E-07	273	3,04	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	1,44E-06	2,155E-07	260	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	1,41E-06	2,122E-07	239	3,04	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	1,41E-06	2,110E-07	280	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	1,39E-06	2,092E-07	253	3,04	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	1,39E-06	2,084E-07	311	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	1,36E-06	2,041E-07	301	3,04	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	1,36E-06	2,036E-07	287	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	1,34E-06	2,009E-07	247	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	1,30E-06	1,947E-07	293	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	1,29E-06	1,930E-07	267	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	1,29E-06	1,929E-07	273	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	1,27E-06	1,908E-07	242	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	1,27E-06	1,908E-07	261	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	1,27E-06	1,904E-07	279	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	1,27E-06	1,903E-07	307	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	1,24E-06	1,865E-07	255	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	1,23E-06	1,850E-07	298	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	1,22E-06	1,824E-07	285	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	1,20E-06	1,796E-07	249	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	1,16E-06	1,735E-07	290	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	1,15E-06	1,725E-07	303	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	1,10E-06	1,646E-07	244	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	1,09E-06	1,642E-07	267	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	1,09E-06	1,637E-07	273	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	1,07E-06	1,607E-07	262	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	1,07E-06	1,605E-07	278	4,37	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	1,06E-06	1,593E-07	295	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	1,05E-06	1,575E-07	256	4,37	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	1,03E-06	1,539E-07	283	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	1,02E-06	1,532E-07	251	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	9,96E-07	1,494E-07	300	4,37	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	9,93E-07	1,490E-07	288	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	9,84E-07	1,476E-07	246	4,37	-	-	-	-

382852,35	1314087,62	9,75E-07	1,463E-07	267	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	9,75E-07	1,462E-07	272	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	9,67E-07	1,451E-07	262	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	9,66E-07	1,449E-07	277	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	9,58E-07	1,438E-07	293	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	9,51E-07	1,426E-07	257	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	9,35E-07	1,403E-07	282	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	9,30E-07	1,395E-07	253	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	9,18E-07	1,377E-07	298	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	9,12E-07	1,367E-07	287	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	9,03E-07	1,354E-07	248	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	8,81E-07	1,322E-07	291	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	8,49E-07	1,274E-07	296	4,37	-	-	-	-

Вещество: 0330
Сера диоксид

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,04	0,018	199	0,50	0,04	0,018	0,04	0,018
382521,71	1310490,31	0,04	0,018	40	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382826,81	1311087,73	0,04	0,018	254	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382524,27	1310790,30	0,04	0,018	325	0,50	0,04	0,018	0,04	0,018
382821,70	1310487,75	0,04	0,018	130	0,50	0,04	0,018	0,04	0,018
382519,16	1310190,32	0,04	0,018	71	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
383126,80	1311085,18	0,04	0,018	223	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
383124,25	1310785,19	0,04	0,018	192	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382221,73	1310492,86	0,04	0,018	18	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382526,82	1311090,29	0,04	0,018	294	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382219,17	1310192,87	0,04	0,018	45	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382819,15	1310187,77	0,04	0,018	107	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383121,69	1310485,20	0,04	0,018	156	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382224,28	1310792,85	0,04	0,018	344	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382829,37	1311387,72	0,04	0,018	260	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382226,83	1311092,84	0,04	0,018	318	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382516,61	1309890,33	0,04	0,018	78	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
383119,14	1310185,21	0,04	0,018	132	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383129,36	1311385,17	0,04	0,018	239	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382529,38	1311390,28	0,04	0,018	284	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383424,24	1310782,64	0,04	0,018	188	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018

383426,79	1311082,62	0,04	0,018	209	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
383421,68	1310482,65	0,04	0,018	165	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381921,74	1310495,42	0,04	0,018	12	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382816,60	1309887,78	0,04	0,018	100	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381924,29	1310795,41	0,04	0,018	350	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382216,62	1309892,88	0,04	0,018	59	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
381919,18	1310195,43	0,04	0,018	31	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382229,39	1311392,83	0,04	0,018	303	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381926,84	1311095,40	0,04	0,018	331	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383419,13	1310182,66	0,04	0,018	146	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383116,58	1309885,22	0,04	0,018	119	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383429,34	1311382,61	0,04	0,018	224	9,00	0,04	0,018	0,04	0,018
382831,92	1311687,71	0,04	0,018	262	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382531,93	1311690,27	0,04	0,018	279	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383724,23	1310780,08	0,04	0,018	186	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383721,67	1310480,09	0,04	0,018	169	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381916,63	1309895,44	0,04	0,018	45	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382514,05	1309590,34	0,04	0,018	81	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383131,91	1311685,16	0,04	0,018	247	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381929,40	1311395,38	0,04	0,018	317	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382814,04	1309587,79	0,04	0,018	97	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381621,75	1310497,97	0,04	0,018	9	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381624,30	1310797,96	0,04	0,018	353	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383416,57	1309882,67	0,04	0,018	133	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383726,78	1311080,07	0,04	0,018	201	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382231,94	1311692,82	0,04	0,018	295	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382214,06	1309592,90	0,04	0,018	66	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381619,19	1310197,98	0,04	0,018	24	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383719,12	1310180,10	0,04	0,018	154	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383114,03	1309585,23	0,04	0,018	112	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381626,86	1311097,95	0,04	0,018	338	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383431,90	1311682,60	0,04	0,018	234	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383729,33	1311380,06	0,04	0,018	214	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381931,95	1311695,37	0,04	0,018	307	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381629,41	1311397,94	0,04	0,018	326	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383716,56	1309880,11	0,04	0,018	143	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381616,64	1309897,99	0,04	0,018	36	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382834,47	1311987,70	0,04	0,018	264	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
381914,07	1309595,45	0,04	0,018	54	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383414,02	1309582,68	0,04	0,018	124	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
382534,49	1311990,25	0,04	0,018	277	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
384024,21	1310777,53	0,04	0,018	184	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
384021,66	1310477,54	0,04	0,018	171	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018
383134,46	1311985,15	0,04	0,018	251	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382511,50	1309290,35	0,04	0,018	83	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382811,49	1309287,80	0,04	0,018	95	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
384026,77	1311077,52	0,04	0,018	197	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381321,76	1310500,53	0,04	0,018	7	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381324,31	1310800,51	0,04	0,018	354	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382234,50	1311992,81	0,04	0,018	289	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018

383731,89	1311680,05	0,04	0,018	224	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382211,51	1309292,91	0,04	0,018	71	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381319,20	1310200,54	0,04	0,018	19	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
384019,11	1310177,55	0,04	0,018	160	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
383111,48	1309285,24	0,04	0,018	107	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381326,87	1311100,50	0,04	0,018	342	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
383434,45	1311982,59	0,04	0,018	241	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381614,08	1309598,00	0,04	0,018	45	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
384029,32	1311377,51	0,04	0,018	208	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381631,96	1311697,93	0,04	0,018	316	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
383714,01	1309580,12	0,04	0,018	133	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381934,51	1311995,36	0,04	0,018	300	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
384016,55	1309877,56	0,04	0,018	149	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381329,42	1311400,49	0,04	0,018	332	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381316,65	1309900,55	0,04	0,018	29	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
381911,52	1309295,46	0,04	0,018	60	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
383411,47	1309282,69	0,04	0,018	118	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382837,03	1312287,69	0,04	0,018	265	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
382537,04	1312290,24	0,04	0,018	276	1,03	0,04	0,018	0,04	0,018
383734,44	1311980,04	0,04	0,018	231	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
384031,88	1311677,49	0,04	0,018	217	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383137,02	1312285,14	0,04	0,018	255	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382808,93	1308987,81	0,04	0,018	94	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382508,94	1308990,36	0,04	0,018	84	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381021,77	1310503,08	0,04	0,018	6	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382237,05	1312292,80	0,04	0,018	286	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381024,32	1310803,07	0,04	0,018	355	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381019,21	1310203,09	0,04	0,018	16	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381314,10	1309600,56	0,04	0,018	38	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382208,95	1308992,92	0,04	0,018	74	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381611,53	1309298,01	0,04	0,018	52	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381634,52	1311997,92	0,04	0,018	309	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383108,92	1308985,25	0,04	0,018	104	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381331,97	1311700,48	0,04	0,018	323	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383437,01	1312282,58	0,04	0,018	245	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381026,88	1311103,06	0,04	0,018	345	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383711,45	1309280,14	0,04	0,018	126	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
384014,00	1309577,57	0,04	0,018	140	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381937,06	1312295,35	0,04	0,018	295	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381016,66	1309903,10	0,04	0,018	25	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381908,97	1308995,47	0,04	0,018	65	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381029,43	1311403,05	0,04	0,018	336	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383408,91	1308982,70	0,04	0,018	113	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
384034,43	1311977,48	0,04	0,018	224	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383737,00	1312280,03	0,04	0,018	237	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382839,58	1312587,68	0,04	0,018	266	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382539,59	1312590,23	0,04	0,018	275	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381334,53	1312000,47	0,04	0,018	316	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381311,54	1309300,57	0,04	0,018	45	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
384011,44	1309277,58	0,04	0,018	134	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018

381637,07	1312297,91	0,04	0,018	303	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383139,57	1312585,12	0,04	0,018	257	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381031,99	1311703,04	0,04	0,018	328	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
382239,60	1312592,79	0,04	0,018	283	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381014,11	1309603,11	0,04	0,018	32	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
381608,98	1308998,03	0,04	0,018	57	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383708,90	1308980,15	0,04	0,018	121	1,48	0,04	0,018	0,04	0,018
383439,56	1312582,57	0,04	0,018	249	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
384036,99	1312277,47	0,04	0,018	230	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381939,62	1312595,34	0,04	0,018	291	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381011,55	1309303,12	0,04	0,018	39	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381308,99	1309000,58	0,04	0,018	50	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
383739,55	1312580,02	0,04	0,018	241	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381337,08	1312300,46	0,04	0,018	310	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381034,54	1312003,03	0,04	0,018	321	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
384008,89	1308977,59	0,04	0,018	128	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
382842,14	1312887,67	0,04	0,018	266	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
382542,15	1312890,22	0,04	0,018	274	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381639,63	1312597,90	0,04	0,018	299	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
383142,13	1312885,11	0,04	0,018	259	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
382242,16	1312892,78	0,04	0,018	282	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
384039,54	1312577,46	0,04	0,018	235	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
383442,12	1312882,56	0,04	0,018	251	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381037,09	1312303,01	0,04	0,018	315	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381009,00	1309003,13	0,04	0,018	45	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381942,17	1312895,33	0,04	0,018	289	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381339,64	1312600,45	0,04	0,018	305	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
383742,10	1312880,01	0,04	0,018	245	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
381642,18	1312897,88	0,04	0,018	295	2,12	0,04	0,018	0,04	0,018
382844,69	1313187,66	0,04	0,018	267	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382544,70	1313190,21	0,04	0,018	273	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383144,68	1313185,10	0,04	0,018	260	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
384042,09	1312877,45	0,04	0,018	239	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382244,71	1313192,77	0,04	0,018	280	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383444,67	1313182,55	0,04	0,018	253	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381039,65	1312603,00	0,04	0,018	311	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381342,19	1312900,44	0,04	0,018	301	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381944,72	1313195,32	0,04	0,018	287	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383744,66	1313179,99	0,04	0,018	247	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381644,73	1313197,87	0,04	0,018	293	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382847,25	1313487,65	0,04	0,018	267	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382547,26	1313490,20	0,04	0,018	273	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
384044,65	1313177,44	0,04	0,018	242	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383147,23	1313485,09	0,04	0,018	261	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382247,27	1313492,75	0,04	0,018	279	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381042,20	1312902,99	0,04	0,018	307	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383447,22	1313482,54	0,04	0,018	255	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381344,75	1313200,43	0,04	0,018	298	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381947,28	1313495,31	0,04	0,018	285	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383747,21	1313479,98	0,04	0,018	249	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018

381647,29	1313497,86	0,04	0,018	290	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
381044,76	1313202,98	0,04	0,018	303	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
384047,20	1313477,43	0,04	0,018	244	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382849,80	1313787,64	0,04	0,018	267	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382549,81	1313790,19	0,04	0,018	273	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383149,79	1313785,08	0,04	0,018	262	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
382249,82	1313792,74	0,04	0,018	278	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381347,30	1313500,42	0,04	0,018	295	3,04	0,04	0,018	0,04	0,018
383449,78	1313782,53	0,04	0,018	256	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381949,83	1313795,30	0,04	0,018	283	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
383749,77	1313779,97	0,04	0,018	251	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381047,31	1313502,97	0,04	0,018	300	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381649,84	1313797,85	0,04	0,018	288	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
384049,76	1313777,42	0,04	0,018	246	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
382852,35	1314087,62	0,04	0,018	267	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
382552,36	1314090,18	0,04	0,018	272	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
383152,34	1314085,07	0,04	0,018	262	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
382252,38	1314092,73	0,04	0,018	277	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381349,85	1313800,41	0,04	0,018	293	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
383452,33	1314082,52	0,04	0,018	257	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381952,39	1314095,29	0,04	0,018	282	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
383752,32	1314079,96	0,04	0,018	253	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381049,87	1313802,96	0,04	0,018	298	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381652,40	1314097,84	0,04	0,018	287	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
384052,31	1314077,41	0,04	0,018	248	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381352,41	1314100,40	0,04	0,018	291	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018
381052,42	1314102,95	0,04	0,018	296	4,37	0,04	0,018	0,04	0,018

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,84	0,015	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,26	0,010	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	1,20	0,010	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,78	0,006	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,66	0,005	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,66	0,005	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,62	0,005	132	0,50	-	-	-	-

382224,28	1310792,85	0,58	0,005	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,50	0,004	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,45	0,004	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,45	0,004	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,42	0,003	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,42	0,003	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,40	0,003	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,38	0,003	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,38	0,003	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,36	0,003	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,34	0,003	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,33	0,003	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,30	0,002	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,29	0,002	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,29	0,002	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,28	0,002	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,27	0,002	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,27	0,002	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,27	0,002	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,26	0,002	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,25	0,002	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,25	0,002	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,24	0,002	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,24	0,002	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,23	0,002	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,23	0,002	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,22	0,002	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,22	0,002	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,22	0,002	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,22	0,002	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,21	0,002	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,21	0,002	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,21	0,002	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,21	0,002	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,20	0,002	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,20	0,002	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,20	0,002	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,19	0,002	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,19	0,002	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,19	0,002	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,19	0,001	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,18	0,001	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,18	0,001	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,18	0,001	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,18	0,001	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,17	0,001	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,17	0,001	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,17	0,001	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,17	0,001	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,17	0,001	114	0,72	-	-	-	-

383729,33	1311380,06	0,17	0,001	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,17	0,001	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,17	0,001	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,16	0,001	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,16	0,001	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,16	0,001	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,16	0,001	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,15	0,001	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,15	0,001	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,15	0,001	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,14	0,001	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,14	0,001	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,14	0,001	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,14	0,001	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,14	0,001	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,14	0,001	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,14	0,001	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,14	0,001	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,14	0,001	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,14	0,001	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,14	0,001	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,14	0,001	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,14	0,001	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,13	0,001	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,13	0,001	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,13	0,001	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,13	0,001	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,13	0,001	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,13	0,001	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,12	9,746E-04	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,12	9,633E-04	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,12	9,606E-04	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,12	9,575E-04	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,12	9,555E-04	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,12	9,488E-04	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,12	9,350E-04	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,12	9,208E-04	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,12	9,207E-04	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,11	8,809E-04	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,11	8,784E-04	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,11	8,720E-04	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,11	8,633E-04	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,11	8,623E-04	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,11	8,520E-04	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,11	8,513E-04	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,10	8,374E-04	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,10	8,371E-04	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,10	8,361E-04	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,10	8,355E-04	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,10	8,319E-04	97	1,48	-	-	-	-

382208,95	1308992,92	0,10	8,165E-04	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,10	8,149E-04	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,10	7,963E-04	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,10	7,864E-04	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,10	7,833E-04	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,10	7,785E-04	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,10	7,783E-04	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,10	7,772E-04	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,10	7,770E-04	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,10	7,707E-04	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,10	7,612E-04	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,09	7,533E-04	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,09	7,432E-04	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,09	7,341E-04	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,09	7,264E-04	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,09	7,102E-04	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,09	7,026E-04	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,09	6,934E-04	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,08	6,755E-04	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,08	6,527E-04	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,08	6,439E-04	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,08	6,393E-04	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,08	6,343E-04	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,08	6,246E-04	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,08	6,179E-04	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,08	6,100E-04	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,08	6,064E-04	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,08	6,032E-04	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,08	6,027E-04	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,07	5,998E-04	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,07	5,984E-04	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,07	5,950E-04	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,07	5,864E-04	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,07	5,846E-04	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,07	5,687E-04	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,07	5,637E-04	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,07	5,606E-04	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,07	5,593E-04	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,07	5,582E-04	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,07	5,495E-04	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,07	5,319E-04	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,07	5,232E-04	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,06	5,022E-04	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,06	4,896E-04	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,06	4,872E-04	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,06	4,854E-04	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,06	4,730E-04	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,06	4,664E-04	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,06	4,580E-04	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,06	4,524E-04	285	3,04	-	-	-	-

384042,09	1312877,45	0,06	4,523E-04	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,06	4,512E-04	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,05	4,325E-04	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,05	4,307E-04	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,05	4,253E-04	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,05	4,214E-04	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,05	4,200E-04	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,05	4,169E-04	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,05	4,131E-04	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,05	4,109E-04	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,05	4,069E-04	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,05	4,022E-04	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,05	4,019E-04	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,05	3,890E-04	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,05	3,870E-04	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,05	3,865E-04	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,05	3,682E-04	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,05	3,662E-04	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,05	3,656E-04	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,05	3,617E-04	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,04	3,561E-04	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,04	3,556E-04	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,04	3,450E-04	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,04	3,385E-04	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,04	3,303E-04	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,04	3,286E-04	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,04	3,283E-04	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,04	3,182E-04	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,04	3,173E-04	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,04	3,167E-04	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,04	3,163E-04	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,04	3,155E-04	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,04	3,136E-04	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,04	3,078E-04	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,04	3,077E-04	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,04	3,040E-04	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,04	3,002E-04	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,04	2,998E-04	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,04	2,900E-04	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,04	2,893E-04	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,04	2,804E-04	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,36	1,800	199	0,50	0,36	1,800	0,36	1,800
382521,71	1310490,31	0,36	1,800	40	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382826,81	1311087,73	0,36	1,800	254	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382524,27	1310790,30	0,36	1,800	325	0,50	0,36	1,800	0,36	1,800
382821,70	1310487,75	0,36	1,800	130	0,50	0,36	1,800	0,36	1,800
382519,16	1310190,32	0,36	1,800	71	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
383126,80	1311085,18	0,36	1,800	223	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
383124,25	1310785,19	0,36	1,800	192	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382221,73	1310492,86	0,36	1,800	18	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382526,82	1311090,29	0,36	1,800	294	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382219,17	1310192,87	0,36	1,800	45	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382819,15	1310187,77	0,36	1,800	107	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383121,69	1310485,20	0,36	1,800	156	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382224,28	1310792,85	0,36	1,800	344	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382829,37	1311387,72	0,36	1,800	260	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382226,83	1311092,84	0,36	1,800	318	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382516,61	1309890,33	0,36	1,800	78	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
383119,14	1310185,21	0,36	1,800	132	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383129,36	1311385,17	0,36	1,800	239	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382529,38	1311390,28	0,36	1,800	284	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383424,24	1310782,64	0,36	1,800	188	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383426,79	1311082,62	0,36	1,800	209	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
383421,68	1310482,65	0,36	1,800	165	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381921,74	1310495,42	0,36	1,800	12	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382816,60	1309887,78	0,36	1,800	100	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381924,29	1310795,41	0,36	1,800	350	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382216,62	1309892,88	0,36	1,800	59	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
381919,18	1310195,43	0,36	1,800	31	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382229,39	1311392,83	0,36	1,800	303	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381926,84	1311095,40	0,36	1,800	331	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383419,13	1310182,66	0,36	1,800	146	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383116,58	1309885,22	0,36	1,800	119	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383429,34	1311382,61	0,36	1,800	224	9,00	0,36	1,800	0,36	1,800
382831,92	1311687,71	0,36	1,800	262	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382531,93	1311690,27	0,36	1,800	279	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800

383724,23	1310780,08	0,36	1,800	186	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383721,67	1310480,09	0,36	1,800	169	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381916,63	1309895,44	0,36	1,800	45	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382514,05	1309590,34	0,36	1,800	81	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383131,91	1311685,16	0,36	1,800	247	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381929,40	1311395,38	0,36	1,800	317	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382814,04	1309587,79	0,36	1,800	97	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381621,75	1310497,97	0,36	1,800	9	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381624,30	1310797,96	0,36	1,800	353	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383416,57	1309882,67	0,36	1,800	133	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383726,78	1311080,07	0,36	1,800	201	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382231,94	1311692,82	0,36	1,800	295	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382214,06	1309592,90	0,36	1,800	66	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381619,19	1310197,98	0,36	1,800	24	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383719,12	1310180,10	0,36	1,800	154	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383114,03	1309585,23	0,36	1,800	112	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381626,86	1311097,95	0,36	1,800	338	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383431,90	1311682,60	0,36	1,800	234	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383729,33	1311380,06	0,36	1,800	214	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381931,95	1311695,37	0,36	1,800	307	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381629,41	1311397,94	0,36	1,800	326	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383716,56	1309880,11	0,36	1,800	143	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381616,64	1309897,99	0,36	1,800	36	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382834,47	1311987,70	0,36	1,800	264	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
381914,07	1309595,45	0,36	1,800	54	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383414,02	1309582,68	0,36	1,800	124	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
382534,49	1311990,25	0,36	1,800	277	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
384024,21	1310777,53	0,36	1,800	184	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
384021,66	1310477,54	0,36	1,800	171	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800
383134,46	1311985,15	0,36	1,800	251	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382511,50	1309290,35	0,36	1,800	83	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382811,49	1309287,80	0,36	1,800	95	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
384026,77	1311077,52	0,36	1,800	197	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381321,76	1310500,53	0,36	1,800	7	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381324,31	1310800,51	0,36	1,800	354	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382234,50	1311992,81	0,36	1,800	289	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
383731,89	1311680,05	0,36	1,800	224	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382211,51	1309292,91	0,36	1,800	71	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381319,20	1310200,54	0,36	1,800	19	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
384019,11	1310177,55	0,36	1,800	160	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
383111,48	1309285,24	0,36	1,800	107	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381326,87	1311100,50	0,36	1,800	342	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
383434,45	1311982,59	0,36	1,800	241	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381614,08	1309598,00	0,36	1,800	45	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
384029,32	1311377,51	0,36	1,800	208	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381631,96	1311697,93	0,36	1,800	316	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
383714,01	1309580,12	0,36	1,800	133	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381934,51	1311995,36	0,36	1,800	300	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
384016,55	1309877,56	0,36	1,800	149	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381329,42	1311400,49	0,36	1,800	332	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800

381316,65	1309900,55	0,36	1,800	29	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
381911,52	1309295,46	0,36	1,800	60	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
383411,47	1309282,69	0,36	1,800	118	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382837,03	1312287,69	0,36	1,800	265	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
382537,04	1312290,24	0,36	1,800	276	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800
383734,44	1311980,04	0,36	1,800	231	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
384031,88	1311677,49	0,36	1,800	217	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383137,02	1312285,14	0,36	1,800	255	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382808,93	1308987,81	0,36	1,800	94	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382508,94	1308990,36	0,36	1,800	84	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381021,77	1310503,08	0,36	1,800	6	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382237,05	1312292,80	0,36	1,800	286	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381024,32	1310803,07	0,36	1,800	355	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381019,21	1310203,09	0,36	1,800	16	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381314,10	1309600,56	0,36	1,800	38	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382208,95	1308992,92	0,36	1,800	74	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381611,53	1309298,01	0,36	1,800	52	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381634,52	1311997,92	0,36	1,800	309	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383108,92	1308985,25	0,36	1,800	104	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381331,97	1311700,48	0,36	1,800	323	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383437,01	1312282,58	0,36	1,800	245	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381026,88	1311103,06	0,36	1,800	345	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383711,45	1309280,14	0,36	1,800	126	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
384014,00	1309577,57	0,36	1,800	140	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381937,06	1312295,35	0,36	1,800	295	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381016,66	1309903,10	0,36	1,800	25	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381908,97	1308995,47	0,36	1,800	65	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381029,43	1311403,05	0,36	1,800	336	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383408,91	1308982,70	0,36	1,800	113	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
384034,43	1311977,48	0,36	1,800	224	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383737,00	1312280,03	0,36	1,800	237	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382839,58	1312587,68	0,36	1,800	266	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382539,59	1312590,23	0,36	1,800	275	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381334,53	1312000,47	0,36	1,800	316	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381311,54	1309300,57	0,36	1,800	45	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
384011,44	1309277,58	0,36	1,800	134	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381637,07	1312297,91	0,36	1,800	303	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383139,57	1312585,12	0,36	1,800	257	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381031,99	1311703,04	0,36	1,800	328	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
382239,60	1312592,79	0,36	1,800	283	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381014,11	1309603,11	0,36	1,800	32	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
381608,98	1308998,03	0,36	1,800	57	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383708,90	1308980,15	0,36	1,800	121	1,48	0,36	1,800	0,36	1,800
383439,56	1312582,57	0,36	1,800	249	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
384036,99	1312277,47	0,36	1,800	230	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381939,62	1312595,34	0,36	1,800	291	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381011,55	1309303,12	0,36	1,800	39	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381308,99	1309000,58	0,36	1,800	50	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
383739,55	1312580,02	0,36	1,800	241	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381337,08	1312300,46	0,36	1,800	310	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800

381034,54	1312003,03	0,36	1,800	321	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
384008,89	1308977,59	0,36	1,800	128	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
382842,14	1312887,67	0,36	1,800	266	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
382542,15	1312890,22	0,36	1,800	274	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381639,63	1312597,90	0,36	1,800	299	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
383142,13	1312885,11	0,36	1,800	259	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
382242,16	1312892,78	0,36	1,800	282	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
384039,54	1312577,46	0,36	1,800	235	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
383442,12	1312882,56	0,36	1,800	251	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381037,09	1312303,01	0,36	1,800	315	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381009,00	1309003,13	0,36	1,800	45	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381942,17	1312895,33	0,36	1,800	289	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381339,64	1312600,45	0,36	1,800	305	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
383742,10	1312880,01	0,36	1,800	245	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
381642,18	1312897,88	0,36	1,800	295	2,12	0,36	1,800	0,36	1,800
382844,69	1313187,66	0,36	1,800	267	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382544,70	1313190,21	0,36	1,800	273	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383144,68	1313185,10	0,36	1,800	260	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
384042,09	1312877,45	0,36	1,800	239	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382244,71	1313192,77	0,36	1,800	280	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383444,67	1313182,55	0,36	1,800	253	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381039,65	1312603,00	0,36	1,800	311	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381342,19	1312900,44	0,36	1,800	301	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381944,72	1313195,32	0,36	1,800	287	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383744,66	1313179,99	0,36	1,800	247	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381644,73	1313197,87	0,36	1,800	293	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382847,25	1313487,65	0,36	1,800	267	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382547,26	1313490,20	0,36	1,800	273	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
384044,65	1313177,44	0,36	1,800	242	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383147,23	1313485,09	0,36	1,800	261	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382247,27	1313492,75	0,36	1,800	279	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381042,20	1312902,99	0,36	1,800	307	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383447,22	1313482,54	0,36	1,800	255	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381344,75	1313200,43	0,36	1,800	298	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381947,28	1313495,31	0,36	1,800	285	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383747,21	1313479,98	0,36	1,800	249	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381647,29	1313497,86	0,36	1,800	290	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
381044,76	1313202,98	0,36	1,800	303	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
384047,20	1313477,43	0,36	1,800	244	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382849,80	1313787,64	0,36	1,800	267	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382549,81	1313790,19	0,36	1,800	273	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383149,79	1313785,08	0,36	1,800	262	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
382249,82	1313792,74	0,36	1,800	278	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381347,30	1313500,42	0,36	1,800	295	3,04	0,36	1,800	0,36	1,800
383449,78	1313782,53	0,36	1,800	256	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381949,83	1313795,30	0,36	1,800	283	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
383749,77	1313779,97	0,36	1,800	251	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381047,31	1313502,97	0,36	1,800	300	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381649,84	1313797,85	0,36	1,800	288	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
384049,76	1313777,42	0,36	1,800	246	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800

382852,35	1314087,62	0,36	1,800	267	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
382552,36	1314090,18	0,36	1,800	272	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
383152,34	1314085,07	0,36	1,800	262	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
382252,38	1314092,73	0,36	1,800	277	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381349,85	1313800,41	0,36	1,800	293	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
383452,33	1314082,52	0,36	1,800	257	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381952,39	1314095,29	0,36	1,800	282	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
383752,32	1314079,96	0,36	1,800	253	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381049,87	1313802,96	0,36	1,800	298	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381652,40	1314097,84	0,36	1,800	287	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
384052,31	1314077,41	0,36	1,800	248	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381352,41	1314100,40	0,36	1,800	291	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800
381052,42	1314102,95	0,36	1,800	296	4,37	0,36	1,800	0,36	1,800

Вещество: 0410
Метан

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,05	2,374	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,03	1,631	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,03	1,545	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,02	1,010	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,02	0,858	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,02	0,854	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,02	0,801	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,01	0,743	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,01	0,648	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,01	0,583	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,01	0,577	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,01	0,543	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,01	0,537	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,01	0,516	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	9,82E-03	0,491	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	9,71E-03	0,485	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	9,24E-03	0,462	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	8,66E-03	0,433	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	8,45E-03	0,423	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	7,68E-03	0,384	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	7,56E-03	0,378	301	0,72	-	-	-	-

383119,14	1310185,21	7,42E-03	0,371	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	7,32E-03	0,366	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	7,06E-03	0,353	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	6,89E-03	0,345	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	6,89E-03	0,344	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	6,60E-03	0,330	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	6,58E-03	0,329	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	6,55E-03	0,327	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	6,29E-03	0,315	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	6,08E-03	0,304	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	6,00E-03	0,300	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	5,93E-03	0,297	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	5,76E-03	0,288	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	5,68E-03	0,284	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	5,64E-03	0,282	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	5,63E-03	0,282	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	5,55E-03	0,278	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	5,53E-03	0,277	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	5,35E-03	0,268	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	5,34E-03	0,267	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	5,28E-03	0,264	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	5,09E-03	0,254	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	5,04E-03	0,252	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	4,94E-03	0,247	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	4,86E-03	0,243	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	4,86E-03	0,243	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	4,82E-03	0,241	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	4,76E-03	0,238	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	4,70E-03	0,235	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	4,69E-03	0,234	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	4,67E-03	0,234	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	4,52E-03	0,226	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	4,49E-03	0,224	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	4,44E-03	0,222	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	4,43E-03	0,222	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	4,39E-03	0,219	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	4,34E-03	0,217	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	4,32E-03	0,216	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	4,30E-03	0,215	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	4,18E-03	0,209	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	4,18E-03	0,209	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	4,05E-03	0,203	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	4,04E-03	0,202	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	3,97E-03	0,199	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	3,83E-03	0,192	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	3,80E-03	0,190	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	3,70E-03	0,185	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	3,68E-03	0,184	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	3,68E-03	0,184	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	3,67E-03	0,183	298	1,03	-	-	-	-

382511,50	1309290,35	3,66E-03	0,183	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	3,63E-03	0,181	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	3,63E-03	0,181	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	3,62E-03	0,181	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	3,60E-03	0,180	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	3,58E-03	0,179	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	3,56E-03	0,178	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	3,54E-03	0,177	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	3,50E-03	0,175	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	3,40E-03	0,170	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	3,38E-03	0,169	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	3,35E-03	0,167	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	3,31E-03	0,166	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	3,31E-03	0,165	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	3,29E-03	0,164	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	3,15E-03	0,157	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	3,11E-03	0,156	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	3,10E-03	0,155	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	3,09E-03	0,155	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	3,08E-03	0,154	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	3,06E-03	0,153	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	3,02E-03	0,151	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	2,97E-03	0,149	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	2,97E-03	0,149	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	2,84E-03	0,142	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	2,84E-03	0,142	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	2,82E-03	0,141	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	2,79E-03	0,139	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	2,78E-03	0,139	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	2,75E-03	0,138	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	2,75E-03	0,137	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	2,70E-03	0,135	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	2,70E-03	0,135	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	2,70E-03	0,135	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	2,70E-03	0,135	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	2,69E-03	0,134	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	2,64E-03	0,132	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	2,63E-03	0,132	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	2,57E-03	0,129	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	2,54E-03	0,127	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	2,53E-03	0,126	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	2,51E-03	0,126	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	2,51E-03	0,126	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	2,51E-03	0,125	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	2,51E-03	0,125	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	2,49E-03	0,124	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	2,46E-03	0,123	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	2,43E-03	0,122	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	2,40E-03	0,120	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	2,37E-03	0,119	234	1,48	-	-	-	-

383139,57	1312585,12	2,35E-03	0,117	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	2,29E-03	0,115	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	2,27E-03	0,113	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	2,24E-03	0,112	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	2,18E-03	0,109	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	2,11E-03	0,105	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	2,08E-03	0,104	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	2,06E-03	0,103	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	2,05E-03	0,102	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	2,02E-03	0,101	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	1,99E-03	0,100	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	1,97E-03	0,098	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	1,96E-03	0,098	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	1,95E-03	0,097	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	1,95E-03	0,097	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	1,94E-03	0,097	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	1,93E-03	0,097	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	1,92E-03	0,096	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	1,89E-03	0,095	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	1,89E-03	0,094	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	1,84E-03	0,092	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	1,82E-03	0,091	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	1,81E-03	0,091	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	1,81E-03	0,090	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	1,80E-03	0,090	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	1,77E-03	0,089	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	1,72E-03	0,086	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	1,69E-03	0,084	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	1,62E-03	0,081	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	1,58E-03	0,079	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	1,57E-03	0,079	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	1,57E-03	0,078	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	1,53E-03	0,076	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	1,51E-03	0,075	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	1,48E-03	0,074	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	1,46E-03	0,073	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	1,46E-03	0,073	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	1,46E-03	0,073	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	1,40E-03	0,070	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	1,39E-03	0,070	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	1,37E-03	0,069	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	1,36E-03	0,068	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	1,36E-03	0,068	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	1,35E-03	0,067	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	1,33E-03	0,067	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	1,33E-03	0,066	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	1,31E-03	0,066	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	1,30E-03	0,065	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	1,30E-03	0,065	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	1,26E-03	0,063	289	3,04	-	-	-	-

381044,76	1313202,98	1,25E-03	0,062	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	1,25E-03	0,062	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	1,19E-03	0,059	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	1,18E-03	0,059	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	1,18E-03	0,059	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	1,17E-03	0,058	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	1,15E-03	0,057	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	1,15E-03	0,057	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	1,11E-03	0,056	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	1,09E-03	0,055	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	1,07E-03	0,053	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	1,06E-03	0,053	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	1,06E-03	0,053	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	1,03E-03	0,051	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	1,02E-03	0,051	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	1,02E-03	0,051	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	1,02E-03	0,051	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	1,02E-03	0,051	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	1,01E-03	0,051	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	9,94E-04	0,050	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	9,93E-04	0,050	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	9,81E-04	0,049	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	9,69E-04	0,048	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	9,68E-04	0,048	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	9,36E-04	0,047	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	9,34E-04	0,047	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	9,05E-04	0,045	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1052
Метанол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,01	0,011	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	7,33E-03	0,007	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	6,94E-03	0,007	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	4,54E-03	0,005	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	3,86E-03	0,004	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	3,83E-03	0,004	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	3,60E-03	0,004	132	0,50	-	-	-	-

382224,28	1310792,85	3,34E-03	0,003	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	2,91E-03	0,003	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	2,62E-03	0,003	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	2,59E-03	0,003	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	2,44E-03	0,002	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	2,41E-03	0,002	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	2,32E-03	0,002	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	2,21E-03	0,002	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	2,18E-03	0,002	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	2,08E-03	0,002	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	1,94E-03	0,002	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	1,90E-03	0,002	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	1,72E-03	0,002	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	1,70E-03	0,002	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	1,67E-03	0,002	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	1,64E-03	0,002	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	1,59E-03	0,002	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	1,55E-03	0,002	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	1,55E-03	0,002	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	1,48E-03	0,001	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	1,48E-03	0,001	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	1,47E-03	0,001	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	1,41E-03	0,001	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	1,37E-03	0,001	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	1,35E-03	0,001	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	1,33E-03	0,001	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	1,29E-03	0,001	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	1,27E-03	0,001	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	1,27E-03	0,001	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	1,26E-03	0,001	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	1,25E-03	0,001	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	1,24E-03	0,001	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	1,20E-03	0,001	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	1,20E-03	0,001	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	1,19E-03	0,001	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	1,14E-03	0,001	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	1,13E-03	0,001	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	1,11E-03	0,001	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	1,09E-03	0,001	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	1,09E-03	0,001	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	1,08E-03	0,001	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	1,07E-03	0,001	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	1,06E-03	0,001	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	1,05E-03	0,001	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	1,05E-03	0,001	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	1,01E-03	0,001	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	1,01E-03	0,001	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	9,96E-04	9,962E-04	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	9,95E-04	9,950E-04	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	9,86E-04	9,857E-04	114	0,72	-	-	-	-

383729,33	1311380,06	9,74E-04	9,743E-04	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	9,71E-04	9,707E-04	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	9,65E-04	9,646E-04	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	9,40E-04	9,396E-04	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	9,39E-04	9,394E-04	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	9,10E-04	9,100E-04	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	9,08E-04	9,079E-04	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	8,92E-04	8,916E-04	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	8,60E-04	8,601E-04	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	8,53E-04	8,532E-04	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	8,32E-04	8,318E-04	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	8,27E-04	8,271E-04	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	8,26E-04	8,264E-04	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	8,23E-04	8,233E-04	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	8,21E-04	8,212E-04	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	8,15E-04	8,150E-04	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	8,15E-04	8,147E-04	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	8,12E-04	8,125E-04	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	8,09E-04	8,093E-04	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	8,03E-04	8,030E-04	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	7,99E-04	7,988E-04	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	7,94E-04	7,940E-04	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	7,86E-04	7,864E-04	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	7,64E-04	7,641E-04	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	7,60E-04	7,595E-04	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	7,51E-04	7,515E-04	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	7,44E-04	7,438E-04	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	7,43E-04	7,432E-04	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	7,39E-04	7,385E-04	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	7,07E-04	7,066E-04	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	6,98E-04	6,984E-04	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	6,96E-04	6,964E-04	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	6,94E-04	6,942E-04	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	6,93E-04	6,927E-04	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	6,88E-04	6,878E-04	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	6,78E-04	6,779E-04	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	6,68E-04	6,676E-04	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	6,68E-04	6,675E-04	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	6,39E-04	6,386E-04	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	6,37E-04	6,369E-04	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	6,32E-04	6,322E-04	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	6,26E-04	6,259E-04	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	6,25E-04	6,252E-04	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	6,18E-04	6,177E-04	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	6,17E-04	6,172E-04	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	6,07E-04	6,071E-04	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	6,07E-04	6,069E-04	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	6,06E-04	6,062E-04	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	6,06E-04	6,057E-04	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	6,03E-04	6,031E-04	97	1,48	-	-	-	-

382208,95	1308992,92	5,92E-04	5,920E-04	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	5,91E-04	5,908E-04	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	5,77E-04	5,773E-04	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	5,70E-04	5,701E-04	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	5,68E-04	5,679E-04	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	5,64E-04	5,644E-04	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	5,64E-04	5,643E-04	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	5,63E-04	5,634E-04	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	5,63E-04	5,633E-04	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	5,59E-04	5,587E-04	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	5,52E-04	5,519E-04	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	5,46E-04	5,462E-04	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	5,39E-04	5,388E-04	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	5,32E-04	5,322E-04	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	5,27E-04	5,266E-04	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	5,15E-04	5,149E-04	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	5,09E-04	5,094E-04	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	5,03E-04	5,027E-04	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	4,90E-04	4,898E-04	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	4,73E-04	4,732E-04	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	4,67E-04	4,668E-04	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	4,64E-04	4,635E-04	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	4,60E-04	4,598E-04	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	4,53E-04	4,528E-04	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	4,48E-04	4,480E-04	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	4,42E-04	4,423E-04	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	4,40E-04	4,397E-04	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	4,37E-04	4,373E-04	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	4,37E-04	4,370E-04	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	4,35E-04	4,349E-04	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	4,34E-04	4,339E-04	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	4,31E-04	4,314E-04	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	4,25E-04	4,252E-04	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	4,24E-04	4,239E-04	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	4,12E-04	4,123E-04	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	4,09E-04	4,087E-04	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	4,06E-04	4,064E-04	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	4,05E-04	4,055E-04	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	4,05E-04	4,047E-04	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	3,98E-04	3,984E-04	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	3,86E-04	3,857E-04	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	3,79E-04	3,793E-04	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	3,64E-04	3,641E-04	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	3,55E-04	3,549E-04	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	3,53E-04	3,532E-04	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	3,52E-04	3,519E-04	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	3,43E-04	3,429E-04	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	3,38E-04	3,381E-04	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	3,32E-04	3,321E-04	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	3,28E-04	3,280E-04	285	3,04	-	-	-	-

384042,09	1312877,45	3,28E-04	3,279E-04	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	3,27E-04	3,271E-04	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	3,14E-04	3,136E-04	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	3,12E-04	3,122E-04	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	3,08E-04	3,083E-04	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	3,06E-04	3,055E-04	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	3,05E-04	3,045E-04	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	3,02E-04	3,023E-04	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	3,00E-04	2,995E-04	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	2,98E-04	2,979E-04	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	2,95E-04	2,950E-04	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	2,92E-04	2,916E-04	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	2,91E-04	2,914E-04	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	2,82E-04	2,820E-04	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	2,81E-04	2,806E-04	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	2,80E-04	2,802E-04	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	2,67E-04	2,670E-04	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	2,66E-04	2,655E-04	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	2,65E-04	2,651E-04	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	2,62E-04	2,622E-04	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	2,58E-04	2,582E-04	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	2,58E-04	2,578E-04	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	2,50E-04	2,501E-04	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	2,45E-04	2,454E-04	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	2,39E-04	2,395E-04	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	2,38E-04	2,382E-04	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	2,38E-04	2,380E-04	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	2,31E-04	2,307E-04	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	2,30E-04	2,300E-04	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	2,30E-04	2,296E-04	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	2,29E-04	2,293E-04	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	2,29E-04	2,288E-04	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	2,27E-04	2,274E-04	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	2,23E-04	2,232E-04	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	2,23E-04	2,231E-04	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	2,20E-04	2,204E-04	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	2,18E-04	2,176E-04	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	2,17E-04	2,173E-04	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	2,10E-04	2,103E-04	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	2,10E-04	2,098E-04	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	2,03E-04	2,033E-04	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,49	0,007	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,02	0,005	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,97	0,005	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,63	0,003	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,54	0,003	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,54	0,003	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,50	0,003	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,47	0,002	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,41	0,002	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,37	0,002	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,36	0,002	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,34	0,002	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,34	0,002	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,32	0,002	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,31	0,002	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,30	0,002	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,29	0,001	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,27	0,001	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,27	0,001	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,24	0,001	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,24	0,001	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,23	0,001	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,23	0,001	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,22	0,001	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,22	0,001	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,22	0,001	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,21	0,001	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,21	0,001	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,21	0,001	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,20	9,866E-04	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,19	9,538E-04	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,19	9,403E-04	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,19	9,301E-04	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,18	9,036E-04	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,18	8,899E-04	14	0,72	-	-	-	-

383419,13	1310182,66	0,18	8,840E-04	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,18	8,829E-04	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,17	8,703E-04	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,17	8,671E-04	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,17	8,396E-04	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,17	8,376E-04	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,17	8,277E-04	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,16	7,980E-04	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,16	7,907E-04	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,16	7,751E-04	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,15	7,626E-04	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,15	7,623E-04	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,15	7,552E-04	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,15	7,461E-04	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,15	7,373E-04	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,15	7,350E-04	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,15	7,326E-04	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,14	7,084E-04	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,14	7,033E-04	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,14	6,956E-04	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,14	6,948E-04	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,14	6,883E-04	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,14	6,803E-04	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,14	6,778E-04	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,13	6,736E-04	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,13	6,561E-04	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,13	6,560E-04	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,13	6,354E-04	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,13	6,340E-04	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,12	6,226E-04	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,12	6,006E-04	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,12	5,958E-04	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,12	5,808E-04	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,12	5,775E-04	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,12	5,770E-04	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,11	5,749E-04	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,11	5,734E-04	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,11	5,691E-04	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,11	5,689E-04	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,11	5,673E-04	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,11	5,651E-04	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,11	5,607E-04	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,11	5,578E-04	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,11	5,544E-04	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,11	5,491E-04	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,11	5,335E-04	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,11	5,303E-04	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,10	5,247E-04	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,10	5,193E-04	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,10	5,189E-04	109	1,03	-	-	-	-

382837,03	1312287,69	0,10	5,157E-04	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,10	4,934E-04	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,10	4,877E-04	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,10	4,863E-04	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,10	4,847E-04	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,10	4,837E-04	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,10	4,803E-04	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,09	4,734E-04	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,09	4,662E-04	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,09	4,661E-04	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,09	4,459E-04	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,09	4,447E-04	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,09	4,415E-04	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,09	4,371E-04	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,09	4,365E-04	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,09	4,313E-04	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,09	4,309E-04	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,08	4,239E-04	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,08	4,238E-04	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,08	4,233E-04	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,08	4,230E-04	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,08	4,212E-04	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,08	4,133E-04	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,08	4,126E-04	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,08	4,031E-04	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,08	3,981E-04	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,08	3,966E-04	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,08	3,941E-04	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,08	3,940E-04	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,08	3,934E-04	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,08	3,934E-04	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,08	3,902E-04	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,08	3,854E-04	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,08	3,814E-04	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,08	3,762E-04	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,07	3,716E-04	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,07	3,677E-04	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,07	3,595E-04	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,07	3,557E-04	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,07	3,511E-04	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,07	3,420E-04	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,07	3,304E-04	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,07	3,260E-04	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,06	3,237E-04	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,06	3,211E-04	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,06	3,162E-04	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,06	3,128E-04	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,06	3,088E-04	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,06	3,070E-04	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,06	3,054E-04	272	2,12	-	-	-	-

381011,55	1309303,12	0,06	3,051E-04	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,06	3,037E-04	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,06	3,030E-04	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,06	3,012E-04	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,06	2,969E-04	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,06	2,960E-04	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,06	2,879E-04	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,06	2,854E-04	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,06	2,838E-04	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,06	2,831E-04	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,06	2,826E-04	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,06	2,782E-04	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,05	2,693E-04	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,05	2,649E-04	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,05	2,542E-04	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,05	2,478E-04	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,05	2,466E-04	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,05	2,457E-04	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,05	2,394E-04	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,05	2,361E-04	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,05	2,319E-04	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,05	2,290E-04	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,05	2,290E-04	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,05	2,284E-04	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,04	2,190E-04	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,04	2,180E-04	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,04	2,153E-04	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,04	2,133E-04	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,04	2,126E-04	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,04	2,111E-04	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,04	2,091E-04	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,04	2,080E-04	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,04	2,060E-04	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,04	2,036E-04	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,04	2,034E-04	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,04	1,969E-04	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,04	1,959E-04	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,04	1,957E-04	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,04	1,864E-04	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,04	1,854E-04	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,04	1,851E-04	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,04	1,831E-04	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,04	1,803E-04	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,04	1,800E-04	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,03	1,747E-04	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,03	1,714E-04	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,03	1,672E-04	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,03	1,663E-04	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,03	1,662E-04	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,03	1,611E-04	271	4,37	-	-	-	-

382852,35	1314087,62	0,03	1,606E-04	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,03	1,603E-04	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,03	1,601E-04	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,03	1,597E-04	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,03	1,588E-04	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,03	1,558E-04	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,03	1,558E-04	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,03	1,539E-04	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,03	1,520E-04	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,03	1,518E-04	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,03	1,468E-04	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,03	1,465E-04	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,03	1,420E-04	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	3,47	0,069	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	2,39	0,048	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	2,26	0,045	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	1,48	0,030	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	1,26	0,025	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	1,25	0,025	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	1,17	0,023	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	1,09	0,022	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,95	0,019	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,85	0,017	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,84	0,017	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,80	0,016	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,79	0,016	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,75	0,015	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,72	0,014	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,71	0,014	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,68	0,014	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,63	0,013	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,62	0,012	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,56	0,011	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,55	0,011	301	0,72	-	-	-	-

383119,14	1310185,21	0,54	0,011	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,54	0,011	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,52	0,010	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,50	0,010	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,50	0,010	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,48	0,010	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,48	0,010	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,48	0,010	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,46	0,009	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,45	0,009	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,44	0,009	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,43	0,009	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,42	0,008	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,42	0,008	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,41	0,008	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,41	0,008	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,41	0,008	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,40	0,008	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,39	0,008	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,39	0,008	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,39	0,008	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,37	0,007	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,37	0,007	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,36	0,007	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,36	0,007	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,36	0,007	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,35	0,007	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,35	0,007	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,34	0,007	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,34	0,007	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,34	0,007	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,33	0,007	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,33	0,007	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,32	0,006	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,32	0,006	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,32	0,006	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,32	0,006	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,32	0,006	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,31	0,006	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,31	0,006	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,31	0,006	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,30	0,006	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,30	0,006	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,29	0,006	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,28	0,006	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,28	0,006	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,27	0,005	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,27	0,005	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,27	0,005	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,27	0,005	298	1,03	-	-	-	-

382511,50	1309290,35	0,27	0,005	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,27	0,005	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,27	0,005	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,26	0,005	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,26	0,005	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,26	0,005	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,26	0,005	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,26	0,005	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,26	0,005	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,25	0,005	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,25	0,005	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,24	0,005	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,24	0,005	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,24	0,005	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,24	0,005	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,23	0,005	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,23	0,005	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,23	0,005	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,23	0,005	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,23	0,005	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,22	0,004	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,22	0,004	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,22	0,004	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,22	0,004	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,21	0,004	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,21	0,004	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,21	0,004	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,20	0,004	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,20	0,004	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,20	0,004	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,20	0,004	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,20	0,004	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,20	0,004	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,20	0,004	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,20	0,004	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,20	0,004	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,19	0,004	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,19	0,004	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,19	0,004	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,19	0,004	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,19	0,004	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,18	0,004	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,18	0,004	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,18	0,004	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,18	0,004	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,18	0,004	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,18	0,004	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,18	0,004	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,18	0,004	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,17	0,003	234	1,48	-	-	-	-

383139,57	1312585,12	0,17	0,003	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,17	0,003	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,17	0,003	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,16	0,003	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,16	0,003	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,15	0,003	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,15	0,003	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,15	0,003	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,15	0,003	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,15	0,003	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,15	0,003	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,14	0,003	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,14	0,003	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,14	0,003	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,14	0,003	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,14	0,003	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,14	0,003	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,14	0,003	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,14	0,003	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,14	0,003	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,13	0,003	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,13	0,003	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,13	0,003	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,13	0,003	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,13	0,003	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,13	0,003	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,13	0,003	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,12	0,002	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,12	0,002	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,12	0,002	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,12	0,002	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,11	0,002	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,11	0,002	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,11	0,002	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,11	0,002	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,11	0,002	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,11	0,002	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,11	0,002	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,10	0,002	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,10	0,002	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,10	0,002	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,10	0,002	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,10	0,002	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,10	0,002	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,10	0,002	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,10	0,002	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,10	0,002	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,10	0,002	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,09	0,002	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,09	0,002	289	3,04	-	-	-	-

381044,76	1313202,98	0,09	0,002	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,09	0,002	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,09	0,002	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,09	0,002	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,09	0,002	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,09	0,002	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,08	0,002	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,08	0,002	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,08	0,002	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,08	0,002	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,08	0,002	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,08	0,002	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,08	0,002	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,08	0,002	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,07	0,001	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,07	0,001	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,07	0,001	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,07	0,001	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,07	0,001	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,07	0,001	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,07	0,001	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,07	0,001	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,07	0,001	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,07	0,001	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,07	0,001	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,07	0,001	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,07	0,001	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	2,77	0,028	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,90	0,019	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	1,80	0,018	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	1,18	0,012	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	1,00	0,010	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	1,00	0,010	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,93	0,009	132	0,50	-	-	-	-

382224,28	1310792,85	0,87	0,009	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,76	0,008	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,68	0,007	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,67	0,007	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,63	0,006	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,63	0,006	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,60	0,006	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,57	0,006	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,57	0,006	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,54	0,005	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,51	0,005	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,49	0,005	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,45	0,004	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,44	0,004	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,43	0,004	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,43	0,004	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,41	0,004	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,40	0,004	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,40	0,004	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,39	0,004	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,38	0,004	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,38	0,004	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,37	0,004	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,36	0,004	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,35	0,004	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,35	0,003	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,34	0,003	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,33	0,003	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,33	0,003	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,33	0,003	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,32	0,003	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,32	0,003	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,31	0,003	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,31	0,003	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,31	0,003	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,30	0,003	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,29	0,003	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,29	0,003	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,28	0,003	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,28	0,003	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,28	0,003	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,28	0,003	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,27	0,003	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,27	0,003	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,27	0,003	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,26	0,003	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,26	0,003	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,26	0,003	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,26	0,003	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,26	0,003	114	0,72	-	-	-	-

383729,33	1311380,06	0,25	0,003	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,25	0,003	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,25	0,003	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,24	0,002	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,24	0,002	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,24	0,002	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,24	0,002	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,23	0,002	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,22	0,002	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,22	0,002	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,22	0,002	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,21	0,002	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,21	0,002	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,21	0,002	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,21	0,002	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,21	0,002	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,21	0,002	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,21	0,002	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,21	0,002	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,21	0,002	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,21	0,002	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,21	0,002	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,20	0,002	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,20	0,002	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,20	0,002	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,20	0,002	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,19	0,002	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,19	0,002	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,19	0,002	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,18	0,002	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,18	0,002	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,18	0,002	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,18	0,002	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,18	0,002	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,18	0,002	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,18	0,002	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,17	0,002	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,17	0,002	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,17	0,002	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,17	0,002	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,16	0,002	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,16	0,002	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,16	0,002	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,16	0,002	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,16	0,002	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,16	0,002	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,16	0,002	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,16	0,002	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,16	0,002	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,16	0,002	97	1,48	-	-	-	-

382208,95	1308992,92	0,15	0,002	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,15	0,002	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,15	0,002	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,15	0,001	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,15	0,001	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,15	0,001	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,15	0,001	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,15	0,001	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,15	0,001	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,15	0,001	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,14	0,001	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,14	0,001	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,14	0,001	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,14	0,001	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,14	0,001	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,13	0,001	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,13	0,001	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,13	0,001	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,13	0,001	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,12	0,001	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,12	0,001	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,12	0,001	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,12	0,001	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,12	0,001	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,12	0,001	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,11	0,001	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,11	0,001	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,11	0,001	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,11	0,001	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,11	0,001	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,11	0,001	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,11	0,001	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,11	0,001	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,11	0,001	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,11	0,001	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,11	0,001	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,11	0,001	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,11	0,001	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,11	0,001	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,10	0,001	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,10	0,001	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,10	9,859E-04	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,09	9,463E-04	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,09	9,225E-04	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,09	9,180E-04	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,09	9,147E-04	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,09	8,913E-04	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,09	8,788E-04	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,09	8,631E-04	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,09	8,526E-04	285	3,04	-	-	-	-

384042,09	1312877,45	0,09	8,522E-04	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,09	8,502E-04	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,08	8,150E-04	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,08	8,115E-04	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,08	8,014E-04	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,08	7,940E-04	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,08	7,915E-04	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,08	7,857E-04	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,08	7,785E-04	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,08	7,743E-04	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,08	7,668E-04	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,08	7,580E-04	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,08	7,573E-04	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,07	7,330E-04	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,07	7,293E-04	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,07	7,284E-04	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,07	6,939E-04	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,07	6,901E-04	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,07	6,890E-04	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,07	6,816E-04	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,07	6,711E-04	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,07	6,701E-04	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,07	6,501E-04	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,06	6,379E-04	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,06	6,224E-04	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,06	6,192E-04	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,06	6,187E-04	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,06	5,997E-04	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,06	5,979E-04	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,06	5,968E-04	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,06	5,960E-04	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,06	5,946E-04	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,06	5,909E-04	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,06	5,801E-04	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,06	5,798E-04	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,06	5,728E-04	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,06	5,657E-04	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,06	5,649E-04	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,05	5,465E-04	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,05	5,452E-04	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,05	5,284E-04	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,38	0,014	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,95	0,009	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,90	0,009	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,59	0,006	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,50	0,005	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,50	0,005	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,46	0,005	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,43	0,004	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,38	0,004	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,34	0,003	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,34	0,003	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,32	0,003	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,31	0,003	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,30	0,003	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,29	0,003	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,28	0,003	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,27	0,003	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,25	0,003	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,25	0,002	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,22	0,002	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,22	0,002	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,22	0,002	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,21	0,002	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,21	0,002	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,20	0,002	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,20	0,002	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,19	0,002	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,19	0,002	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,19	0,002	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,18	0,002	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,18	0,002	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,17	0,002	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,17	0,002	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,17	0,002	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,16	0,002	14	0,72	-	-	-	-

383419,13	1310182,66	0,16	0,002	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,16	0,002	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,16	0,002	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,16	0,002	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,16	0,002	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,16	0,002	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,15	0,002	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,15	0,001	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,15	0,001	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,14	0,001	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,14	0,001	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,14	0,001	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,14	0,001	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,14	0,001	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,14	0,001	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,14	0,001	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,14	0,001	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,13	0,001	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,13	0,001	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,13	0,001	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,13	0,001	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,13	0,001	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,13	0,001	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,13	0,001	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,12	0,001	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,12	0,001	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,12	0,001	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,12	0,001	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,12	0,001	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,12	0,001	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,11	0,001	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,11	0,001	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,11	0,001	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,11	0,001	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,11	0,001	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,11	0,001	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,11	0,001	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,11	0,001	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,11	0,001	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,11	0,001	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,10	0,001	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,10	0,001	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,10	0,001	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,10	0,001	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,10	0,001	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,10	9,880E-04	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,10	9,821E-04	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,10	9,717E-04	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,10	9,618E-04	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,10	9,610E-04	109	1,03	-	-	-	-

382837,03	1312287,69	0,10	9,550E-04	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,09	9,137E-04	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,09	9,031E-04	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,09	9,005E-04	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,09	8,977E-04	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,09	8,958E-04	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,09	8,895E-04	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,09	8,766E-04	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,09	8,633E-04	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,09	8,632E-04	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,08	8,258E-04	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,08	8,235E-04	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,08	8,175E-04	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,08	8,094E-04	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,08	8,084E-04	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,08	7,987E-04	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,08	7,981E-04	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,08	7,851E-04	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,08	7,848E-04	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,08	7,838E-04	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,08	7,832E-04	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,08	7,799E-04	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,08	7,655E-04	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,08	7,640E-04	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,07	7,465E-04	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,07	7,372E-04	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,07	7,344E-04	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,07	7,298E-04	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,07	7,297E-04	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,07	7,286E-04	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,07	7,284E-04	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,07	7,225E-04	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,07	7,136E-04	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,07	7,063E-04	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,07	6,967E-04	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,07	6,882E-04	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,07	6,810E-04	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,07	6,658E-04	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,07	6,587E-04	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,07	6,501E-04	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,06	6,333E-04	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,06	6,119E-04	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,06	6,036E-04	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,06	5,994E-04	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,06	5,946E-04	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,06	5,856E-04	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,06	5,793E-04	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,06	5,719E-04	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,06	5,685E-04	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,06	5,655E-04	272	2,12	-	-	-	-

381011,55	1309303,12	0,06	5,650E-04	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,06	5,623E-04	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,06	5,610E-04	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,06	5,578E-04	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,05	5,498E-04	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,05	5,481E-04	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,05	5,331E-04	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,05	5,285E-04	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,05	5,256E-04	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,05	5,243E-04	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,05	5,233E-04	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,05	5,151E-04	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,05	4,987E-04	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,05	4,905E-04	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,05	4,708E-04	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,05	4,590E-04	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,05	4,567E-04	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,05	4,551E-04	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,04	4,434E-04	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,04	4,372E-04	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,04	4,294E-04	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,04	4,242E-04	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,04	4,240E-04	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,04	4,230E-04	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,04	4,055E-04	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,04	4,038E-04	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,04	3,987E-04	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,04	3,950E-04	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,04	3,938E-04	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,04	3,909E-04	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,04	3,873E-04	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,04	3,852E-04	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,04	3,815E-04	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,04	3,771E-04	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,04	3,767E-04	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,04	3,647E-04	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,04	3,629E-04	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,04	3,624E-04	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,03	3,452E-04	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,03	3,433E-04	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,03	3,428E-04	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,03	3,391E-04	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,03	3,339E-04	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,03	3,334E-04	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,03	3,234E-04	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,03	3,174E-04	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,03	3,097E-04	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,03	3,080E-04	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,03	3,078E-04	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,03	2,984E-04	271	4,37	-	-	-	-

382852,35	1314087,62	0,03	2,974E-04	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,03	2,969E-04	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,03	2,965E-04	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,03	2,958E-04	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,03	2,940E-04	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,03	2,886E-04	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,03	2,885E-04	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,03	2,850E-04	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,03	2,814E-04	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,03	2,810E-04	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,03	2,719E-04	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,03	2,712E-04	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,03	2,629E-04	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,87	0,070	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,60	0,048	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,57	0,045	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,37	0,030	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,31	0,025	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,31	0,025	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,29	0,023	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,27	0,022	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,24	0,019	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,21	0,017	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,21	0,017	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,20	0,016	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,20	0,016	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,19	0,015	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,18	0,014	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,18	0,014	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,17	0,014	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,16	0,013	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,16	0,012	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,14	0,011	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,14	0,011	301	0,72	-	-	-	-

383119,14	1310185,21	0,14	0,011	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,13	0,011	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,13	0,010	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,13	0,010	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,13	0,010	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,12	0,010	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,12	0,010	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,12	0,010	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,12	0,009	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,11	0,009	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,11	0,009	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,11	0,009	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,11	0,008	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,10	0,008	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,10	0,008	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,10	0,008	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,10	0,008	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,10	0,008	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,10	0,008	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,10	0,008	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,10	0,008	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,09	0,007	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,09	0,007	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,09	0,007	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,09	0,007	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,09	0,007	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,09	0,007	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,09	0,007	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,09	0,007	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,09	0,007	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,09	0,007	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,08	0,007	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,08	0,007	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,08	0,007	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,08	0,007	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,08	0,006	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,08	0,006	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,08	0,006	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,08	0,006	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,08	0,006	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,08	0,006	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,07	0,006	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,07	0,006	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,07	0,006	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,07	0,006	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,07	0,006	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,07	0,005	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,07	0,005	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,07	0,005	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,07	0,005	298	1,03	-	-	-	-

382511,50	1309290,35	0,07	0,005	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,07	0,005	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,07	0,005	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,07	0,005	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,07	0,005	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,07	0,005	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,07	0,005	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,06	0,005	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,06	0,005	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,06	0,005	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,06	0,005	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,06	0,005	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,06	0,005	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,06	0,005	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,06	0,005	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,06	0,005	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,06	0,005	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,06	0,005	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,06	0,005	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,06	0,005	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,06	0,004	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,06	0,004	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,05	0,004	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,05	0,004	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,05	0,004	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,05	0,004	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,05	0,004	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,05	0,004	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,05	0,004	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,05	0,004	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,05	0,004	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,05	0,004	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,05	0,004	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,05	0,004	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,05	0,004	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,05	0,004	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,05	0,004	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,05	0,004	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,05	0,004	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,05	0,004	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,05	0,004	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,05	0,004	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,05	0,004	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,05	0,004	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,05	0,004	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,05	0,004	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,05	0,004	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,04	0,004	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,04	0,004	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,04	0,003	234	1,48	-	-	-	-

383139,57	1312585,12	0,04	0,003	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,04	0,003	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,04	0,003	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,04	0,003	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,04	0,003	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,04	0,003	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,04	0,003	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,04	0,003	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,04	0,003	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,04	0,003	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,04	0,003	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,04	0,003	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,04	0,003	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,04	0,003	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,04	0,003	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,04	0,003	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,04	0,003	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,04	0,003	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,03	0,003	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,03	0,003	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,03	0,003	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,03	0,003	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,03	0,003	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,03	0,003	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,03	0,003	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,03	0,003	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,03	0,003	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,03	0,002	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,03	0,002	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,03	0,002	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,03	0,002	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,03	0,002	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,03	0,002	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,03	0,002	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,03	0,002	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,03	0,002	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,03	0,002	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,03	0,002	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,03	0,002	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,03	0,002	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,03	0,002	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,02	0,002	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,02	0,002	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,02	0,002	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,02	0,002	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,02	0,002	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,02	0,002	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,02	0,002	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,02	0,002	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,02	0,002	289	3,04	-	-	-	-

381044,76	1313202,98	0,02	0,002	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,02	0,002	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,02	0,002	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,02	0,002	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,02	0,002	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,02	0,002	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,02	0,002	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,02	0,002	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,02	0,002	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,02	0,002	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,02	0,002	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,02	0,002	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,02	0,002	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,02	0,002	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,02	0,002	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,02	0,002	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,02	0,001	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,02	0,001	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,02	0,001	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,02	0,001	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,02	0,001	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,02	0,001	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,02	0,001	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,02	0,001	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,02	0,001	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,02	0,001	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,02	0,001	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,32	6,615E-05	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,91	4,546E-05	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,86	4,306E-05	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,56	2,814E-05	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,48	2,392E-05	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,48	2,379E-05	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,45	2,231E-05	132	0,50	-	-	-	-

382224,28	1310792,85	0,41	2,071E-05	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,36	1,805E-05	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,32	1,625E-05	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,32	1,609E-05	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,30	1,514E-05	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,30	1,497E-05	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,29	1,437E-05	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,27	1,369E-05	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,27	1,353E-05	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,26	1,288E-05	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,24	1,207E-05	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,24	1,178E-05	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,21	1,070E-05	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,21	1,053E-05	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,21	1,033E-05	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,20	1,020E-05	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,20	9,840E-06	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,19	9,602E-06	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,19	9,596E-06	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,18	9,201E-06	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,18	9,165E-06	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,18	9,125E-06	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,18	8,767E-06	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,17	8,476E-06	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,17	8,356E-06	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,17	8,265E-06	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,16	8,030E-06	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,16	7,908E-06	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,16	7,855E-06	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,16	7,845E-06	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,15	7,734E-06	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,15	7,706E-06	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,15	7,461E-06	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,15	7,443E-06	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,15	7,355E-06	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,14	7,092E-06	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,14	7,027E-06	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,14	6,888E-06	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,14	6,776E-06	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,14	6,774E-06	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,13	6,711E-06	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,13	6,630E-06	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,13	6,552E-06	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,13	6,532E-06	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,13	6,510E-06	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,13	6,295E-06	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,12	6,250E-06	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,12	6,182E-06	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,12	6,174E-06	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,12	6,116E-06	114	0,72	-	-	-	-

383729,33	1311380,06	0,12	6,046E-06	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,12	6,023E-06	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,12	5,986E-06	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,12	5,830E-06	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,12	5,829E-06	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,11	5,646E-06	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,11	5,634E-06	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,11	5,533E-06	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,11	5,337E-06	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,11	5,294E-06	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,10	5,161E-06	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,10	5,132E-06	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,10	5,128E-06	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,10	5,109E-06	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,10	5,095E-06	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,10	5,057E-06	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,10	5,055E-06	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,10	5,041E-06	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,10	5,022E-06	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,10	4,983E-06	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,10	4,957E-06	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,10	4,927E-06	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,10	4,879E-06	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,09	4,741E-06	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,09	4,713E-06	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,09	4,663E-06	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,09	4,615E-06	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,09	4,612E-06	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,09	4,583E-06	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,09	4,384E-06	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,09	4,333E-06	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,09	4,321E-06	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,09	4,307E-06	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,09	4,298E-06	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,09	4,268E-06	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,08	4,206E-06	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,08	4,142E-06	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,08	4,142E-06	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,08	3,963E-06	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,08	3,952E-06	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,08	3,923E-06	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,08	3,884E-06	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,08	3,879E-06	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,08	3,833E-06	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,08	3,830E-06	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,08	3,767E-06	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,08	3,766E-06	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,08	3,761E-06	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,08	3,758E-06	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,07	3,743E-06	97	1,48	-	-	-	-

382208,95	1308992,92	0,07	3,673E-06	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,07	3,666E-06	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,07	3,582E-06	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,07	3,538E-06	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,07	3,524E-06	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,07	3,502E-06	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,07	3,501E-06	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,07	3,496E-06	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,07	3,495E-06	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,07	3,467E-06	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,07	3,424E-06	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,07	3,389E-06	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,07	3,343E-06	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,07	3,303E-06	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,07	3,268E-06	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,06	3,195E-06	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,06	3,161E-06	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,06	3,120E-06	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,06	3,039E-06	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,06	2,936E-06	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,06	2,897E-06	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,06	2,876E-06	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,06	2,853E-06	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,06	2,810E-06	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,06	2,780E-06	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,05	2,744E-06	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,05	2,728E-06	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,05	2,714E-06	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,05	2,711E-06	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,05	2,698E-06	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,05	2,692E-06	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,05	2,677E-06	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,05	2,638E-06	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,05	2,630E-06	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,05	2,558E-06	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,05	2,536E-06	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,05	2,522E-06	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,05	2,516E-06	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,05	2,511E-06	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,05	2,472E-06	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,05	2,393E-06	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,05	2,354E-06	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,05	2,259E-06	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,04	2,202E-06	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,04	2,192E-06	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,04	2,184E-06	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,04	2,128E-06	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,04	2,098E-06	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,04	2,060E-06	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,04	2,035E-06	285	3,04	-	-	-	-

384042,09	1312877,45	0,04	2,035E-06	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,04	2,030E-06	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,04	1,946E-06	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,04	1,937E-06	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,04	1,913E-06	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,04	1,896E-06	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,04	1,890E-06	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,04	1,876E-06	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,04	1,859E-06	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,04	1,848E-06	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,04	1,831E-06	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,04	1,810E-06	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,04	1,808E-06	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,03	1,750E-06	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,03	1,741E-06	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,03	1,739E-06	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,03	1,657E-06	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,03	1,647E-06	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,03	1,645E-06	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,03	1,627E-06	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,03	1,602E-06	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,03	1,600E-06	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,03	1,552E-06	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,03	1,523E-06	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,03	1,486E-06	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,03	1,478E-06	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,03	1,477E-06	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,03	1,432E-06	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,03	1,427E-06	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,03	1,425E-06	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,03	1,423E-06	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,03	1,419E-06	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,03	1,411E-06	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,03	1,385E-06	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,03	1,384E-06	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,03	1,367E-06	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,03	1,350E-06	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,03	1,349E-06	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,03	1,305E-06	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,03	1,302E-06	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,03	1,262E-06	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	2,75	0,011	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,89	0,008	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	1,79	0,007	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	1,17	0,005	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,99	0,004	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,99	0,004	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,93	0,004	132	0,50	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,86	0,003	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,75	0,003	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,68	0,003	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,67	0,003	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,63	0,003	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,62	0,002	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,60	0,002	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,57	0,002	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,56	0,002	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,54	0,002	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,50	0,002	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,49	0,002	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,44	0,002	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,44	0,002	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,43	0,002	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,42	0,002	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,41	0,002	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,40	0,002	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,40	0,002	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,38	0,002	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,38	0,002	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,38	0,002	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,36	0,001	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,35	0,001	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,35	0,001	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,34	0,001	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,33	0,001	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,33	0,001	14	0,72	-	-	-	-

383419,13	1310182,66	0,33	0,001	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,33	0,001	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,32	0,001	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,32	0,001	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,31	0,001	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,31	0,001	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,31	0,001	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,29	0,001	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,29	0,001	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,29	0,001	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,28	0,001	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,28	0,001	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,28	0,001	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,28	0,001	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,27	0,001	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,27	0,001	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,27	0,001	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,26	0,001	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,26	0,001	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,26	0,001	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,26	0,001	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,25	0,001	114	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,25	0,001	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,25	0,001	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,25	9,954E-04	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,24	9,696E-04	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,24	9,694E-04	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,23	9,390E-04	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,23	9,369E-04	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,23	9,201E-04	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,22	8,875E-04	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,22	8,805E-04	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,21	8,584E-04	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,21	8,535E-04	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,21	8,527E-04	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,21	8,496E-04	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,21	8,474E-04	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,21	8,410E-04	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,21	8,407E-04	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,21	8,384E-04	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,21	8,351E-04	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,21	8,286E-04	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,21	8,243E-04	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,20	8,193E-04	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,20	8,115E-04	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,20	7,885E-04	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,20	7,838E-04	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,19	7,754E-04	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,19	7,675E-04	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,19	7,669E-04	109	1,03	-	-	-	-

382837,03	1312287,69	0,19	7,621E-04	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,18	7,291E-04	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,18	7,207E-04	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,18	7,186E-04	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,18	7,164E-04	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,18	7,148E-04	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,18	7,098E-04	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,17	6,996E-04	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,17	6,889E-04	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,17	6,888E-04	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,16	6,590E-04	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,16	6,572E-04	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,16	6,524E-04	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,16	6,459E-04	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,16	6,451E-04	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,16	6,374E-04	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,16	6,369E-04	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,16	6,265E-04	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,16	6,263E-04	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,16	6,255E-04	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,16	6,251E-04	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,16	6,224E-04	97	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,15	6,109E-04	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,15	6,097E-04	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,15	5,957E-04	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,15	5,883E-04	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,15	5,861E-04	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,15	5,824E-04	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,15	5,823E-04	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,15	5,814E-04	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,15	5,813E-04	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,14	5,766E-04	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,14	5,695E-04	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,14	5,636E-04	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,14	5,560E-04	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,14	5,492E-04	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,14	5,434E-04	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,13	5,313E-04	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,13	5,257E-04	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,13	5,188E-04	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,13	5,054E-04	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,12	4,883E-04	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,12	4,817E-04	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,12	4,783E-04	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,12	4,745E-04	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,12	4,673E-04	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,12	4,623E-04	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,11	4,564E-04	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,11	4,537E-04	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,11	4,513E-04	272	2,12	-	-	-	-

381011,55	1309303,12	0,11	4,509E-04	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,11	4,488E-04	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,11	4,477E-04	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,11	4,451E-04	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,11	4,387E-04	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,11	4,374E-04	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,11	4,255E-04	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,11	4,218E-04	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,10	4,194E-04	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,10	4,184E-04	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,10	4,176E-04	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,10	4,111E-04	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,10	3,980E-04	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,10	3,914E-04	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,09	3,757E-04	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,09	3,663E-04	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,09	3,645E-04	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,09	3,632E-04	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,09	3,539E-04	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,09	3,489E-04	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,09	3,427E-04	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,08	3,385E-04	285	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,08	3,384E-04	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,08	3,375E-04	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,08	3,236E-04	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,08	3,222E-04	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,08	3,182E-04	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,08	3,153E-04	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,08	3,142E-04	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,08	3,119E-04	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,08	3,091E-04	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,08	3,074E-04	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,08	3,044E-04	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,08	3,009E-04	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,08	3,007E-04	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,07	2,910E-04	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,07	2,896E-04	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,07	2,892E-04	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,07	2,755E-04	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,07	2,740E-04	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,07	2,736E-04	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,07	2,706E-04	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,07	2,665E-04	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,07	2,660E-04	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,06	2,581E-04	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,06	2,533E-04	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,06	2,471E-04	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,06	2,458E-04	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,06	2,456E-04	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,06	2,381E-04	271	4,37	-	-	-	-

382852,35	1314087,62	0,06	2,374E-04	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,06	2,370E-04	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,06	2,366E-04	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,06	2,361E-04	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,06	2,346E-04	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,06	2,303E-04	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,06	2,302E-04	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,06	2,274E-04	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,06	2,246E-04	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,06	2,243E-04	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,05	2,170E-04	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,05	2,165E-04	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,05	2,098E-04	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	2,73E-05	3,281E-05	199	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,90E-05	2,281E-05	40	1,03	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	8,48E-06	1,017E-05	254	9,00	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	7,66E-06	9,189E-06	325	0,50	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	7,65E-06	9,177E-06	130	0,50	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	7,08E-06	8,501E-06	71	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	5,49E-06	6,584E-06	223	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	5,03E-06	6,039E-06	192	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	4,68E-06	5,618E-06	18	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	4,61E-06	5,527E-06	294	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	4,54E-06	5,448E-06	45	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	4,32E-06	5,180E-06	107	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	4,12E-06	4,944E-06	156	0,72	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	4,07E-06	4,887E-06	344	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	3,59E-06	4,310E-06	260	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	3,15E-06	3,784E-06	318	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	3,13E-06	3,751E-06	78	9,00	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	3,10E-06	3,714E-06	132	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	3,05E-06	3,661E-06	239	9,00	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	2,86E-06	3,435E-06	284	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	2,84E-06	3,414E-06	188	0,72	-	-	-	-

383426,79	1311082,62	2,72E-06	3,268E-06	209	9,00	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	2,68E-06	3,214E-06	165	0,72	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	2,68E-06	3,213E-06	12	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	2,67E-06	3,210E-06	100	0,72	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	2,61E-06	3,134E-06	350	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	2,60E-06	3,116E-06	59	9,00	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	2,45E-06	2,937E-06	31	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	2,36E-06	2,833E-06	303	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	2,28E-06	2,737E-06	331	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	2,28E-06	2,737E-06	146	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	2,28E-06	2,737E-06	119	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	2,06E-06	2,475E-06	224	9,00	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	2,06E-06	2,466E-06	262	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	2,00E-06	2,402E-06	279	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	1,97E-06	2,367E-06	186	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	1,92E-06	2,308E-06	169	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	1,92E-06	2,307E-06	45	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	1,92E-06	2,301E-06	81	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	1,90E-06	2,282E-06	247	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	1,90E-06	2,276E-06	317	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	1,90E-06	2,275E-06	97	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	1,89E-06	2,268E-06	9	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	1,88E-06	2,251E-06	353	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	1,87E-06	2,243E-06	133	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	1,87E-06	2,242E-06	201	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	1,80E-06	2,164E-06	295	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	1,77E-06	2,123E-06	66	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	1,77E-06	2,121E-06	24	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	1,75E-06	2,101E-06	154	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	1,74E-06	2,087E-06	112	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	1,74E-06	2,085E-06	338	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	1,63E-06	1,962E-06	234	0,72	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	1,62E-06	1,948E-06	214	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	1,56E-06	1,867E-06	307	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	1,54E-06	1,848E-06	326	0,72	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	1,53E-06	1,839E-06	143	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	1,52E-06	1,827E-06	36	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	1,52E-06	1,819E-06	264	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	1,51E-06	1,817E-06	54	0,72	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	1,50E-06	1,805E-06	124	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	1,47E-06	1,759E-06	277	0,72	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	1,45E-06	1,736E-06	184	0,72	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	1,43E-06	1,710E-06	171	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	1,41E-06	1,686E-06	251	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	1,40E-06	1,680E-06	83	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	1,40E-06	1,675E-06	95	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	1,39E-06	1,663E-06	197	1,03	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	1,38E-06	1,654E-06	7	1,03	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	1,37E-06	1,645E-06	354	1,03	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	1,35E-06	1,625E-06	289	1,03	-	-	-	-

383731,89	1311680,05	1,34E-06	1,607E-06	224	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	1,33E-06	1,596E-06	71	1,03	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	1,33E-06	1,591E-06	19	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	1,32E-06	1,581E-06	160	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	1,31E-06	1,571E-06	107	1,03	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	1,30E-06	1,565E-06	342	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	1,28E-06	1,538E-06	241	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	1,27E-06	1,525E-06	45	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	1,27E-06	1,523E-06	208	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	1,26E-06	1,513E-06	316	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	1,25E-06	1,496E-06	133	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	1,21E-06	1,453E-06	300	1,03	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	1,19E-06	1,425E-06	149	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	1,18E-06	1,419E-06	332	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	1,17E-06	1,409E-06	29	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	1,17E-06	1,399E-06	60	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	1,16E-06	1,395E-06	118	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	1,09E-06	1,313E-06	265	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	1,09E-06	1,305E-06	276	1,03	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	1,04E-06	1,242E-06	231	1,48	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	1,03E-06	1,242E-06	217	1,48	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	1,03E-06	1,242E-06	255	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	1,03E-06	1,231E-06	94	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	1,03E-06	1,231E-06	84	1,48	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	1,01E-06	1,207E-06	6	1,48	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	1,00E-06	1,204E-06	286	1,48	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	1,00E-06	1,202E-06	355	1,48	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	9,91E-07	1,189E-06	16	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	9,90E-07	1,188E-06	38	1,48	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	9,90E-07	1,188E-06	74	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	9,89E-07	1,187E-06	52	1,48	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	9,80E-07	1,176E-06	309	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	9,74E-07	1,169E-06	104	1,48	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	9,71E-07	1,165E-06	323	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	9,70E-07	1,164E-06	245	1,48	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	9,67E-07	1,160E-06	345	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	9,66E-07	1,159E-06	126	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	9,65E-07	1,159E-06	140	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	9,33E-07	1,119E-06	295	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	9,31E-07	1,118E-06	25	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	9,29E-07	1,115E-06	65	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	9,11E-07	1,093E-06	336	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	9,06E-07	1,087E-06	113	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	9,02E-07	1,083E-06	224	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	8,53E-07	1,024E-06	237	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	8,49E-07	1,018E-06	266	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	8,45E-07	1,015E-06	275	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	8,43E-07	1,012E-06	316	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	8,28E-07	9,934E-07	45	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	8,26E-07	9,917E-07	134	1,48	-	-	-	-

381637,07	1312297,91	8,10E-07	9,716E-07	303	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	8,06E-07	9,674E-07	257	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	7,90E-07	9,480E-07	328	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	7,86E-07	9,437E-07	283	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	7,85E-07	9,424E-07	32	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	7,83E-07	9,391E-07	57	1,48	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	7,81E-07	9,369E-07	121	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	7,45E-07	8,941E-07	249	2,12	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	7,29E-07	8,746E-07	230	2,12	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	7,18E-07	8,621E-07	291	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	7,03E-07	8,431E-07	39	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	7,02E-07	8,418E-07	50	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	6,98E-07	8,376E-07	241	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	6,93E-07	8,313E-07	310	2,12	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	6,88E-07	8,259E-07	321	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	6,85E-07	8,225E-07	128	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	6,83E-07	8,193E-07	266	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	6,82E-07	8,183E-07	274	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	6,71E-07	8,055E-07	299	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	6,69E-07	8,032E-07	259	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	6,53E-07	7,837E-07	282	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	6,42E-07	7,703E-07	235	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	6,41E-07	7,696E-07	251	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	6,25E-07	7,498E-07	315	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	6,21E-07	7,453E-07	45	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	6,17E-07	7,405E-07	289	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	6,10E-07	7,320E-07	305	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	5,75E-07	6,905E-07	245	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	5,55E-07	6,660E-07	295	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	5,44E-07	6,523E-07	267	3,04	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	5,44E-07	6,522E-07	273	3,04	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	5,37E-07	6,439E-07	260	3,04	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	5,28E-07	6,340E-07	239	3,04	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	5,25E-07	6,302E-07	280	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	5,21E-07	6,250E-07	253	3,04	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	5,19E-07	6,224E-07	311	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	5,08E-07	6,097E-07	301	3,04	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	5,07E-07	6,081E-07	287	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	5,00E-07	6,000E-07	247	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	4,85E-07	5,815E-07	293	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	4,80E-07	5,766E-07	267	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	4,80E-07	5,762E-07	273	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	4,75E-07	5,700E-07	242	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	4,75E-07	5,699E-07	261	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	4,74E-07	5,687E-07	279	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	4,74E-07	5,683E-07	307	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	4,64E-07	5,570E-07	255	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	4,61E-07	5,527E-07	298	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	4,54E-07	5,448E-07	285	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	4,47E-07	5,366E-07	249	3,04	-	-	-	-

381647,29	1313497,86	4,32E-07	5,184E-07	290	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	4,29E-07	5,152E-07	303	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	4,10E-07	4,918E-07	244	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	4,09E-07	4,904E-07	267	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	4,08E-07	4,891E-07	273	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	4,00E-07	4,802E-07	262	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	4,00E-07	4,795E-07	278	4,37	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	3,97E-07	4,758E-07	295	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	3,92E-07	4,705E-07	256	4,37	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	3,83E-07	4,596E-07	283	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	3,81E-07	4,577E-07	251	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	3,72E-07	4,463E-07	300	4,37	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	3,71E-07	4,451E-07	288	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	3,68E-07	4,411E-07	246	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	3,64E-07	4,370E-07	267	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	3,64E-07	4,367E-07	272	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	3,61E-07	4,335E-07	262	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	3,61E-07	4,328E-07	277	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	3,58E-07	4,295E-07	293	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	3,55E-07	4,261E-07	257	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	3,49E-07	4,191E-07	282	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	3,47E-07	4,168E-07	253	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	3,43E-07	4,114E-07	298	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	3,40E-07	4,085E-07	287	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	3,37E-07	4,045E-07	248	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	3,29E-07	3,949E-07	291	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	3,17E-07	3,805E-07	296	4,37	-	-	-	-

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)					
	X	Y	X	Y		X	Y	
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	3,17	-	347	0,50	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	2,18	-	74	0,72	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	2,06	-	182	0,72	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	1,35	-	237	9,00	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	1,15	-	286	0,72	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	1,14	-	33	9,00	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	1,07	-	132	0,50	-	-	-	-

382224,28	1310792,85	0,99	-	350	0,72	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,87	-	82	9,00	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,78	-	213	9,00	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,77	-	183	0,72	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,73	-	55	9,00	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,72	-	318	0,72	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,69	-	251	9,00	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,66	-	112	0,72	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,65	-	153	0,72	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,62	-	278	9,00	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,58	-	19	9,00	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,56	-	355	0,72	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,51	-	231	9,00	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,50	-	301	0,72	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,50	-	133	0,72	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,49	-	332	0,72	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,47	-	182	0,72	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,46	-	84	0,72	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,46	-	38	9,00	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,44	-	202	0,72	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,44	-	162	0,72	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,44	-	104	0,72	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,42	-	65	0,72	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,41	-	275	0,72	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,40	-	257	0,72	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,40	-	316	0,72	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,38	-	356	0,72	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,38	-	14	0,72	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,38	-	145	0,72	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,38	-	121	0,72	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,37	-	218	0,72	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,37	-	292	0,72	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,36	-	340	0,72	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,36	-	241	0,72	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,35	-	51	0,72	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,34	-	29	0,72	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,34	-	182	0,72	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,33	-	86	0,72	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,32	-	167	0,72	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,32	-	197	0,72	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,32	-	101	0,72	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,32	-	305	0,72	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,31	-	326	0,72	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,31	-	133	0,72	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,31	-	71	0,72	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,30	-	229	0,72	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,30	-	273	0,72	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,30	-	260	0,72	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,30	-	153	0,72	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,29	-	114	0,72	-	-	-	-

383729,33	1311380,06	0,29	-	210	0,72	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,29	-	41	0,72	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,29	-	357	0,72	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,28	-	10	0,72	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,28	-	287	0,72	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,27	-	59	0,72	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,27	-	344	0,72	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,27	-	247	0,72	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,26	-	23	1,03	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,25	-	316	1,03	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,25	-	181	1,03	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,25	-	142	1,03	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,25	-	125	1,03	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,24	-	298	1,03	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,24	-	86	1,03	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,24	-	220	1,03	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,24	-	193	1,03	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,24	-	169	1,03	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,24	-	333	1,03	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,24	-	98	1,03	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,24	-	236	1,03	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,24	-	75	1,03	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,23	-	49	1,03	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,23	-	33	1,03	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,23	-	158	1,03	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,22	-	273	1,03	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,22	-	204	1,03	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,22	-	109	1,03	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,22	-	261	1,03	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,21	-	357	1,03	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,21	-	284	1,03	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,21	-	308	1,03	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,21	-	64	1,03	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,21	-	8	1,03	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,20	-	323	1,03	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,20	-	134	1,03	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,20	-	251	1,03	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,20	-	347	1,03	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,19	-	19	1,48	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,19	-	228	1,48	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,19	-	148	1,03	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,19	-	119	1,03	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,19	-	213	1,48	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,18	-	293	1,48	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,18	-	41	1,48	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,18	-	87	1,48	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,18	-	242	1,48	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,18	-	337	1,48	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,18	-	55	1,48	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,18	-	97	1,48	-	-	-	-

382208,95	1308992,92	0,18	-	77	1,48	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,18	-	28	1,48	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,17	-	315	1,48	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,17	-	272	1,48	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,17	-	106	1,48	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,17	-	263	1,48	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,17	-	140	1,48	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,17	-	302	1,48	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,17	-	127	1,48	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,17	-	329	1,48	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,16	-	68	1,48	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,16	-	221	1,48	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,16	-	281	1,48	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,16	-	234	1,48	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,16	-	254	1,48	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,15	-	48	1,48	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,15	-	115	1,48	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,15	-	36	1,48	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,15	-	290	1,48	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,14	-	60	1,48	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,14	-	246	2,12	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,14	-	309	1,48	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,14	-	321	1,48	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,13	-	134	1,48	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,13	-	227	2,12	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,13	-	122	2,12	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,13	-	298	2,12	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,13	-	272	2,12	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,13	-	42	2,12	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,13	-	264	2,12	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,13	-	238	2,12	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,13	-	53	2,12	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,13	-	280	2,12	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,13	-	256	2,12	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,12	-	315	2,12	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,12	-	287	2,12	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,12	-	304	2,12	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,12	-	249	2,12	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,12	-	129	2,12	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,12	-	232	2,12	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,11	-	47	2,12	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,11	-	294	2,12	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,11	-	242	2,12	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,11	-	271	2,12	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,11	-	310	2,12	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,10	-	264	2,12	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,10	-	279	2,12	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,10	-	258	3,04	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,10	-	300	2,12	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,10	-	285	3,04	-	-	-	-

384042,09	1312877,45	0,10	-	236	3,04	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,10	-	251	3,04	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,09	-	291	3,04	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,09	-	245	3,04	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,09	-	306	3,04	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,09	-	271	3,04	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,09	-	265	3,04	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,09	-	277	3,04	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,09	-	259	3,04	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,09	-	297	3,04	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,09	-	239	3,04	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,09	-	284	3,04	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,09	-	253	3,04	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,08	-	289	3,04	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,08	-	302	3,04	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,08	-	247	3,04	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,08	-	271	3,04	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,08	-	295	3,04	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,08	-	265	3,04	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,08	-	277	3,04	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,08	-	260	3,04	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,08	-	242	3,04	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,07	-	282	3,04	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,07	-	254	4,37	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,07	-	299	3,04	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,07	-	287	4,37	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,07	-	249	4,37	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,07	-	271	4,37	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,07	-	266	4,37	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,07	-	292	4,37	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,07	-	276	4,37	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,07	-	245	4,37	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,07	-	261	4,37	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,07	-	281	4,37	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,07	-	256	4,37	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,07	-	297	4,37	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,06	-	286	4,37	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,06	-	251	4,37	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,06	-	290	4,37	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,06	-	247	4,37	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,06	-	295	4,37	-	-	-	-

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,85	-	347	0,50	7,20E-03	-	0,04	-
382521,71	1310490,31	1,27	-	74	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382824,26	1310787,74	1,20	-	182	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382826,81	1311087,73	0,79	-	237	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
382526,82	1311090,29	0,67	-	286	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382221,73	1310492,86	0,67	-	33	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
382821,70	1310487,75	0,63	-	132	0,50	7,20E-03	-	0,04	-
382224,28	1310792,85	0,58	-	350	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382519,16	1310190,32	0,51	-	82	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
383126,80	1311085,18	0,46	-	213	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
383124,25	1310785,19	0,45	-	183	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382219,17	1310192,87	0,43	-	55	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
382226,83	1311092,84	0,42	-	318	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382829,37	1311387,72	0,41	-	251	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
382819,15	1310187,77	0,39	-	112	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383121,69	1310485,20	0,38	-	153	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382529,38	1311390,28	0,37	-	278	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
381921,74	1310495,42	0,34	-	19	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
381924,29	1310795,41	0,33	-	355	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383129,36	1311385,17	0,30	-	231	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
382229,39	1311392,83	0,30	-	301	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383119,14	1310185,21	0,29	-	133	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381926,84	1311095,40	0,29	-	332	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383424,24	1310782,64	0,28	-	182	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382516,61	1309890,33	0,27	-	84	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381919,18	1310195,43	0,27	-	38	9,00	7,20E-03	-	0,04	-
383426,79	1311082,62	0,26	-	202	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383421,68	1310482,65	0,26	-	162	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382816,60	1309887,78	0,26	-	104	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382216,62	1309892,88	0,25	-	65	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382531,93	1311690,27	0,24	-	275	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382831,92	1311687,71	0,24	-	257	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381929,40	1311395,38	0,24	-	316	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381624,30	1310797,96	0,23	-	356	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381621,75	1310497,97	0,23	-	14	0,72	7,20E-03	-	0,04	-

383419,13	1310182,66	0,23	-	145	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383116,58	1309885,22	0,23	-	121	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383429,34	1311382,61	0,22	-	218	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382231,94	1311692,82	0,22	-	292	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381626,86	1311097,95	0,21	-	340	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383131,91	1311685,16	0,21	-	241	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381916,63	1309895,44	0,21	-	51	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381619,19	1310197,98	0,20	-	29	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383724,23	1310780,08	0,20	-	182	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382514,05	1309590,34	0,20	-	86	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383721,67	1310480,09	0,20	-	167	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383726,78	1311080,07	0,20	-	197	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382814,04	1309587,79	0,19	-	101	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381931,95	1311695,37	0,19	-	305	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381629,41	1311397,94	0,19	-	326	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383416,57	1309882,67	0,19	-	133	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382214,06	1309592,90	0,19	-	71	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383431,90	1311682,60	0,18	-	229	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382534,49	1311990,25	0,18	-	273	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382834,47	1311987,70	0,18	-	260	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383719,12	1310180,10	0,18	-	153	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383114,03	1309585,23	0,18	-	114	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383729,33	1311380,06	0,18	-	210	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381616,64	1309897,99	0,17	-	41	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381324,31	1310800,51	0,17	-	357	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381321,76	1310500,53	0,17	-	10	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
382234,50	1311992,81	0,17	-	287	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381914,07	1309595,45	0,16	-	59	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381326,87	1311100,50	0,16	-	344	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
383134,46	1311985,15	0,16	-	247	0,72	7,20E-03	-	0,04	-
381319,20	1310200,54	0,16	-	23	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381631,96	1311697,93	0,15	-	316	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
384024,21	1310777,53	0,15	-	181	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383716,56	1309880,11	0,15	-	142	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383414,02	1309582,68	0,15	-	125	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381934,51	1311995,36	0,15	-	298	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
382511,50	1309290,35	0,15	-	86	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383731,89	1311680,05	0,15	-	220	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
384026,77	1311077,52	0,15	-	193	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
384021,66	1310477,54	0,15	-	169	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381329,42	1311400,49	0,15	-	333	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
382811,49	1309287,80	0,15	-	98	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383434,45	1311982,59	0,14	-	236	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
382211,51	1309292,91	0,14	-	75	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381614,08	1309598,00	0,14	-	49	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381316,65	1309900,55	0,14	-	33	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
384019,11	1310177,55	0,14	-	158	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
382537,04	1312290,24	0,14	-	273	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
384029,32	1311377,51	0,14	-	204	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383111,48	1309285,24	0,14	-	109	1,03	7,20E-03	-	0,04	-

382837,03	1312287,69	0,13	-	261	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381024,32	1310803,07	0,13	-	357	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
382237,05	1312292,80	0,13	-	284	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381634,52	1311997,92	0,13	-	308	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381911,52	1309295,46	0,13	-	64	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381021,77	1310503,08	0,13	-	8	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381331,97	1311700,48	0,13	-	323	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383714,01	1309580,12	0,12	-	134	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383137,02	1312285,14	0,12	-	251	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381026,88	1311103,06	0,12	-	347	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
381019,21	1310203,09	0,12	-	19	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383734,44	1311980,04	0,12	-	228	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
384016,55	1309877,56	0,12	-	148	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
383411,47	1309282,69	0,12	-	119	1,03	7,20E-03	-	0,04	-
384031,88	1311677,49	0,11	-	213	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381937,06	1312295,35	0,11	-	293	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381314,10	1309600,56	0,11	-	41	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
382508,94	1308990,36	0,11	-	87	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383437,01	1312282,58	0,11	-	242	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381029,43	1311403,05	0,11	-	337	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381611,53	1309298,01	0,11	-	55	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
382808,93	1308987,81	0,11	-	97	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
382208,95	1308992,92	0,11	-	77	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381016,66	1309903,10	0,11	-	28	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381334,53	1312000,47	0,11	-	315	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
382539,59	1312590,23	0,11	-	272	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383108,92	1308985,25	0,11	-	106	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
382839,58	1312587,68	0,10	-	263	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
384014,00	1309577,57	0,10	-	140	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381637,07	1312297,91	0,10	-	302	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383711,45	1309280,14	0,10	-	127	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381031,99	1311703,04	0,10	-	329	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381908,97	1308995,47	0,10	-	68	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
384034,43	1311977,48	0,10	-	221	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
382239,60	1312592,79	0,10	-	281	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383737,00	1312280,03	0,10	-	234	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383139,57	1312585,12	0,10	-	254	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381311,54	1309300,57	0,10	-	48	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383408,91	1308982,70	0,10	-	115	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381014,11	1309603,11	0,09	-	36	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381939,62	1312595,34	0,09	-	290	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381608,98	1308998,03	0,09	-	60	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
383439,56	1312582,57	0,09	-	246	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
381337,08	1312300,46	0,09	-	309	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
381034,54	1312003,03	0,09	-	321	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
384011,44	1309277,58	0,09	-	134	1,48	7,20E-03	-	0,04	-
384036,99	1312277,47	0,08	-	227	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
383708,90	1308980,15	0,08	-	122	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
381639,63	1312597,90	0,08	-	298	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
382542,15	1312890,22	0,08	-	272	2,12	7,20E-03	-	0,04	-

381011,55	1309303,12	0,08	-	42	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
382842,14	1312887,67	0,08	-	264	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
383739,55	1312580,02	0,08	-	238	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
381308,99	1309000,58	0,08	-	53	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
382242,16	1312892,78	0,08	-	280	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
383142,13	1312885,11	0,08	-	256	2,12	7,20E-03	-	0,04	-
381037,09	1312303,01	0,08	-	315	2,12	7,56E-03	-	0,04	-
381942,17	1312895,33	0,08	-	287	2,12	7,81E-03	-	0,04	-
381339,64	1312600,45	0,08	-	304	2,12	7,97E-03	-	0,04	-
383442,12	1312882,56	0,08	-	249	2,12	8,03E-03	-	0,04	-
384008,89	1308977,59	0,08	-	129	2,12	8,09E-03	-	0,04	-
384039,54	1312577,46	0,08	-	232	2,12	8,52E-03	-	0,04	-
381009,00	1309003,13	0,08	-	47	2,12	9,40E-03	-	0,04	-
381642,18	1312897,88	0,08	-	294	2,12	9,84E-03	-	0,04	-
383742,10	1312880,01	0,07	-	242	2,12	0,01	-	0,04	-
382544,70	1313190,21	0,07	-	271	2,12	0,01	-	0,04	-
381039,65	1312603,00	0,07	-	310	2,12	0,01	-	0,04	-
382844,69	1313187,66	0,07	-	264	2,12	0,01	-	0,04	-
382244,71	1313192,77	0,07	-	279	2,12	0,01	-	0,04	-
383144,68	1313185,10	0,07	-	258	3,04	0,01	-	0,04	-
381342,19	1312900,44	0,07	-	300	2,12	0,01	-	0,04	-
381944,72	1313195,32	0,07	-	285	3,04	0,01	-	0,04	-
384042,09	1312877,45	0,07	-	236	3,04	0,01	-	0,04	-
383444,67	1313182,55	0,07	-	251	3,04	0,01	-	0,04	-
381644,73	1313197,87	0,07	-	291	3,04	0,01	-	0,04	-
383744,66	1313179,99	0,07	-	245	3,04	0,01	-	0,04	-
381042,20	1312902,99	0,07	-	306	3,04	0,01	-	0,04	-
382547,26	1313490,20	0,07	-	271	3,04	0,01	-	0,04	-
382847,25	1313487,65	0,07	-	265	3,04	0,01	-	0,04	-
382247,27	1313492,75	0,07	-	277	3,04	0,02	-	0,04	-
383147,23	1313485,09	0,07	-	259	3,04	0,02	-	0,04	-
381344,75	1313200,43	0,07	-	297	3,04	0,02	-	0,04	-
384044,65	1313177,44	0,07	-	239	3,04	0,02	-	0,04	-
381947,28	1313495,31	0,07	-	284	3,04	0,02	-	0,04	-
383447,22	1313482,54	0,07	-	253	3,04	0,02	-	0,04	-
381647,29	1313497,86	0,07	-	289	3,04	0,02	-	0,04	-
381044,76	1313202,98	0,07	-	302	3,04	0,02	-	0,04	-
383747,21	1313479,98	0,06	-	247	3,04	0,02	-	0,04	-
382549,81	1313790,19	0,06	-	271	3,04	0,02	-	0,04	-
381347,30	1313500,42	0,06	-	295	3,04	0,02	-	0,04	-
382849,80	1313787,64	0,06	-	265	3,04	0,02	-	0,04	-
382249,82	1313792,74	0,06	-	277	3,04	0,02	-	0,04	-
383149,79	1313785,08	0,06	-	260	3,04	0,02	-	0,04	-
384047,20	1313477,43	0,06	-	242	3,04	0,02	-	0,04	-
381949,83	1313795,30	0,06	-	282	3,04	0,02	-	0,04	-
383449,78	1313782,53	0,06	-	254	4,37	0,02	-	0,04	-
381047,31	1313502,97	0,06	-	299	3,04	0,02	-	0,04	-
381649,84	1313797,85	0,06	-	287	4,37	0,02	-	0,04	-
383749,77	1313779,97	0,06	-	249	4,37	0,02	-	0,04	-
382552,36	1314090,18	0,06	-	271	4,37	0,02	-	0,04	-

382852,35	1314087,62	0,06	-	266	4,37	0,02	-	0,04	-
381349,85	1313800,41	0,06	-	292	4,37	0,02	-	0,04	-
382252,38	1314092,73	0,06	-	276	4,37	0,02	-	0,04	-
384049,76	1313777,42	0,06	-	245	4,37	0,02	-	0,04	-
383152,34	1314085,07	0,06	-	261	4,37	0,02	-	0,04	-
381952,39	1314095,29	0,06	-	281	4,37	0,02	-	0,04	-
383452,33	1314082,52	0,06	-	256	4,37	0,02	-	0,04	-
381049,87	1313802,96	0,06	-	297	4,37	0,02	-	0,04	-
381652,40	1314097,84	0,06	-	286	4,37	0,02	-	0,04	-
383752,32	1314079,96	0,06	-	251	4,37	0,02	-	0,04	-
381352,41	1314100,40	0,06	-	290	4,37	0,02	-	0,04	-
384052,31	1314077,41	0,06	-	247	4,37	0,02	-	0,04	-
381052,42	1314102,95	0,06	-	295	4,37	0,02	-	0,04	-

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,19	-	199	0,50	0,19	-	0,19	-
382521,71	1310490,31	0,19	-	40	1,03	0,19	-	0,19	-
382826,81	1311087,73	0,19	-	254	9,00	0,19	-	0,19	-
382524,27	1310790,30	0,19	-	325	0,50	0,19	-	0,19	-
382821,70	1310487,75	0,19	-	130	0,50	0,19	-	0,19	-
382519,16	1310190,32	0,19	-	71	9,00	0,19	-	0,19	-
383126,80	1311085,18	0,19	-	223	9,00	0,19	-	0,19	-
383124,25	1310785,19	0,19	-	192	0,72	0,19	-	0,19	-
382221,73	1310492,86	0,19	-	18	9,00	0,19	-	0,19	-
382526,82	1311090,29	0,19	-	294	0,72	0,19	-	0,19	-
382219,17	1310192,87	0,19	-	45	9,00	0,19	-	0,19	-
382819,15	1310187,77	0,19	-	107	0,72	0,19	-	0,19	-
383121,69	1310485,20	0,19	-	156	0,72	0,19	-	0,19	-
382224,28	1310792,85	0,19	-	344	0,72	0,19	-	0,19	-
382829,37	1311387,72	0,19	-	260	9,00	0,19	-	0,19	-
382226,83	1311092,84	0,19	-	318	0,72	0,19	-	0,19	-
382516,61	1309890,33	0,19	-	78	9,00	0,19	-	0,19	-
383119,14	1310185,21	0,19	-	132	0,72	0,19	-	0,19	-
383129,36	1311385,17	0,19	-	239	9,00	0,19	-	0,19	-
382529,38	1311390,28	0,19	-	284	0,72	0,19	-	0,19	-
383424,24	1310782,64	0,19	-	188	0,72	0,19	-	0,19	-

383426,79	1311082,62	0,19	-	209	9,00	0,19	-	0,19	-
383421,68	1310482,65	0,19	-	165	0,72	0,19	-	0,19	-
381921,74	1310495,42	0,19	-	12	0,72	0,19	-	0,19	-
382816,60	1309887,78	0,19	-	100	0,72	0,19	-	0,19	-
381924,29	1310795,41	0,19	-	350	0,72	0,19	-	0,19	-
382216,62	1309892,88	0,19	-	59	9,00	0,19	-	0,19	-
381919,18	1310195,43	0,19	-	31	9,00	0,19	-	0,19	-
382229,39	1311392,83	0,19	-	303	0,72	0,19	-	0,19	-
381926,84	1311095,40	0,19	-	331	0,72	0,19	-	0,19	-
383419,13	1310182,66	0,19	-	146	0,72	0,19	-	0,19	-
383116,58	1309885,22	0,19	-	119	0,72	0,19	-	0,19	-
383429,34	1311382,61	0,19	-	224	9,00	0,19	-	0,19	-
382831,92	1311687,71	0,19	-	262	0,72	0,19	-	0,19	-
382531,93	1311690,27	0,19	-	279	0,72	0,19	-	0,19	-
383724,23	1310780,08	0,19	-	186	0,72	0,19	-	0,19	-
383721,67	1310480,09	0,19	-	169	0,72	0,19	-	0,19	-
381916,63	1309895,44	0,19	-	45	0,72	0,19	-	0,19	-
382514,05	1309590,34	0,19	-	81	0,72	0,19	-	0,19	-
383131,91	1311685,16	0,19	-	247	0,72	0,19	-	0,19	-
381929,40	1311395,38	0,19	-	317	0,72	0,19	-	0,19	-
382814,04	1309587,79	0,19	-	97	0,72	0,19	-	0,19	-
381621,75	1310497,97	0,19	-	9	0,72	0,19	-	0,19	-
381624,30	1310797,96	0,19	-	353	0,72	0,19	-	0,19	-
383416,57	1309882,67	0,19	-	133	0,72	0,19	-	0,19	-
383726,78	1311080,07	0,19	-	201	0,72	0,19	-	0,19	-
382231,94	1311692,82	0,19	-	295	0,72	0,19	-	0,19	-
382214,06	1309592,90	0,19	-	66	0,72	0,19	-	0,19	-
381619,19	1310197,98	0,19	-	24	0,72	0,19	-	0,19	-
383719,12	1310180,10	0,19	-	154	0,72	0,19	-	0,19	-
383114,03	1309585,23	0,19	-	112	0,72	0,19	-	0,19	-
381626,86	1311097,95	0,19	-	338	0,72	0,19	-	0,19	-
383431,90	1311682,60	0,19	-	234	0,72	0,19	-	0,19	-
383729,33	1311380,06	0,19	-	214	0,72	0,19	-	0,19	-
381931,95	1311695,37	0,19	-	307	0,72	0,19	-	0,19	-
381629,41	1311397,94	0,19	-	326	0,72	0,19	-	0,19	-
383716,56	1309880,11	0,19	-	143	0,72	0,19	-	0,19	-
381616,64	1309897,99	0,19	-	36	0,72	0,19	-	0,19	-
382834,47	1311987,70	0,19	-	264	0,72	0,19	-	0,19	-
381914,07	1309595,45	0,19	-	54	0,72	0,19	-	0,19	-
383414,02	1309582,68	0,19	-	124	0,72	0,19	-	0,19	-
382534,49	1311990,25	0,19	-	277	0,72	0,19	-	0,19	-
384024,21	1310777,53	0,19	-	184	0,72	0,19	-	0,19	-
384021,66	1310477,54	0,19	-	171	0,72	0,19	-	0,19	-
383134,46	1311985,15	0,19	-	251	1,03	0,19	-	0,19	-
382511,50	1309290,35	0,19	-	83	1,03	0,19	-	0,19	-
382811,49	1309287,80	0,19	-	95	1,03	0,19	-	0,19	-
384026,77	1311077,52	0,19	-	197	1,03	0,19	-	0,19	-
381321,76	1310500,53	0,19	-	7	1,03	0,19	-	0,19	-
381324,31	1310800,51	0,19	-	354	1,03	0,19	-	0,19	-
382234,50	1311992,81	0,19	-	289	1,03	0,19	-	0,19	-

383731,89	1311680,05	0,19	-	224	1,03	0,19	-	0,19	-
382211,51	1309292,91	0,19	-	71	1,03	0,19	-	0,19	-
381319,20	1310200,54	0,19	-	19	1,03	0,19	-	0,19	-
384019,11	1310177,55	0,19	-	160	1,03	0,19	-	0,19	-
383111,48	1309285,24	0,19	-	107	1,03	0,19	-	0,19	-
381326,87	1311100,50	0,19	-	342	1,03	0,19	-	0,19	-
383434,45	1311982,59	0,19	-	241	1,03	0,19	-	0,19	-
381614,08	1309598,00	0,19	-	45	1,03	0,19	-	0,19	-
384029,32	1311377,51	0,19	-	208	1,03	0,19	-	0,19	-
381631,96	1311697,93	0,19	-	316	1,03	0,19	-	0,19	-
383714,01	1309580,12	0,19	-	133	1,03	0,19	-	0,19	-
381934,51	1311995,36	0,19	-	300	1,03	0,19	-	0,19	-
384016,55	1309877,56	0,19	-	149	1,03	0,19	-	0,19	-
381329,42	1311400,49	0,19	-	332	1,03	0,19	-	0,19	-
381316,65	1309900,55	0,19	-	29	1,03	0,19	-	0,19	-
381911,52	1309295,46	0,19	-	60	1,03	0,19	-	0,19	-
383411,47	1309282,69	0,19	-	118	1,03	0,19	-	0,19	-
382837,03	1312287,69	0,19	-	265	1,03	0,19	-	0,19	-
382537,04	1312290,24	0,19	-	276	1,03	0,19	-	0,19	-
383734,44	1311980,04	0,19	-	231	1,48	0,19	-	0,19	-
384031,88	1311677,49	0,19	-	217	1,48	0,19	-	0,19	-
383137,02	1312285,14	0,19	-	255	1,48	0,19	-	0,19	-
382808,93	1308987,81	0,19	-	94	1,48	0,19	-	0,19	-
382508,94	1308990,36	0,19	-	84	1,48	0,19	-	0,19	-
381021,77	1310503,08	0,19	-	6	1,48	0,19	-	0,19	-
382237,05	1312292,80	0,19	-	286	1,48	0,19	-	0,19	-
381024,32	1310803,07	0,19	-	355	1,48	0,19	-	0,19	-
381019,21	1310203,09	0,19	-	16	1,48	0,19	-	0,19	-
381314,10	1309600,56	0,19	-	38	1,48	0,19	-	0,19	-
382208,95	1308992,92	0,19	-	74	1,48	0,19	-	0,19	-
381611,53	1309298,01	0,19	-	52	1,48	0,19	-	0,19	-
381634,52	1311997,92	0,19	-	309	1,48	0,19	-	0,19	-
383108,92	1308985,25	0,19	-	104	1,48	0,19	-	0,19	-
381331,97	1311700,48	0,19	-	323	1,48	0,19	-	0,19	-
383437,01	1312282,58	0,19	-	245	1,48	0,19	-	0,19	-
381026,88	1311103,06	0,19	-	345	1,48	0,19	-	0,19	-
383711,45	1309280,14	0,19	-	126	1,48	0,19	-	0,19	-
384014,00	1309577,57	0,19	-	140	1,48	0,19	-	0,19	-
381937,06	1312295,35	0,19	-	295	1,48	0,19	-	0,19	-
381016,66	1309903,10	0,19	-	25	1,48	0,19	-	0,19	-
381908,97	1308995,47	0,19	-	65	1,48	0,19	-	0,19	-
381029,43	1311403,05	0,19	-	336	1,48	0,19	-	0,19	-
383408,91	1308982,70	0,19	-	113	1,48	0,19	-	0,19	-
384034,43	1311977,48	0,19	-	224	1,48	0,19	-	0,19	-
383737,00	1312280,03	0,19	-	237	1,48	0,19	-	0,19	-
382839,58	1312587,68	0,19	-	266	1,48	0,19	-	0,19	-
382539,59	1312590,23	0,19	-	275	1,48	0,19	-	0,19	-
381334,53	1312000,47	0,19	-	316	1,48	0,19	-	0,19	-
381311,54	1309300,57	0,19	-	45	1,48	0,19	-	0,19	-
384011,44	1309277,58	0,19	-	134	1,48	0,19	-	0,19	-

381637,07	1312297,91	0,19	-	303	1,48	0,19	-	0,19	-
383139,57	1312585,12	0,19	-	257	1,48	0,19	-	0,19	-
381031,99	1311703,04	0,19	-	328	1,48	0,19	-	0,19	-
382239,60	1312592,79	0,19	-	283	1,48	0,19	-	0,19	-
381014,11	1309603,11	0,19	-	32	1,48	0,19	-	0,19	-
381608,98	1308998,03	0,19	-	57	1,48	0,19	-	0,19	-
383708,90	1308980,15	0,19	-	121	1,48	0,19	-	0,19	-
383439,56	1312582,57	0,19	-	249	2,12	0,19	-	0,19	-
384036,99	1312277,47	0,19	-	230	2,12	0,19	-	0,19	-
381939,62	1312595,34	0,19	-	291	2,12	0,19	-	0,19	-
381011,55	1309303,12	0,19	-	39	2,12	0,19	-	0,19	-
381308,99	1309000,58	0,19	-	50	2,12	0,19	-	0,19	-
383739,55	1312580,02	0,19	-	241	2,12	0,19	-	0,19	-
381337,08	1312300,46	0,19	-	310	2,12	0,19	-	0,19	-
381034,54	1312003,03	0,19	-	321	2,12	0,19	-	0,19	-
384008,89	1308977,59	0,19	-	128	2,12	0,19	-	0,19	-
382842,14	1312887,67	0,19	-	266	2,12	0,19	-	0,19	-
382542,15	1312890,22	0,19	-	274	2,12	0,19	-	0,19	-
381639,63	1312597,90	0,19	-	299	2,12	0,19	-	0,19	-
383142,13	1312885,11	0,19	-	259	2,12	0,19	-	0,19	-
382242,16	1312892,78	0,19	-	282	2,12	0,19	-	0,19	-
384039,54	1312577,46	0,19	-	235	2,12	0,19	-	0,19	-
383442,12	1312882,56	0,19	-	251	2,12	0,19	-	0,19	-
381037,09	1312303,01	0,19	-	315	2,12	0,19	-	0,19	-
381009,00	1309003,13	0,19	-	45	2,12	0,19	-	0,19	-
381942,17	1312895,33	0,19	-	289	2,12	0,19	-	0,19	-
381339,64	1312600,45	0,19	-	305	2,12	0,19	-	0,19	-
383742,10	1312880,01	0,19	-	245	2,12	0,19	-	0,19	-
381642,18	1312897,88	0,19	-	295	2,12	0,19	-	0,19	-
382844,69	1313187,66	0,19	-	267	3,04	0,19	-	0,19	-
382544,70	1313190,21	0,19	-	273	3,04	0,19	-	0,19	-
383144,68	1313185,10	0,19	-	260	3,04	0,19	-	0,19	-
384042,09	1312877,45	0,19	-	239	3,04	0,19	-	0,19	-
382244,71	1313192,77	0,19	-	280	3,04	0,19	-	0,19	-
383444,67	1313182,55	0,19	-	253	3,04	0,19	-	0,19	-
381039,65	1312603,00	0,19	-	311	3,04	0,19	-	0,19	-
381342,19	1312900,44	0,19	-	301	3,04	0,19	-	0,19	-
381944,72	1313195,32	0,19	-	287	3,04	0,19	-	0,19	-
383744,66	1313179,99	0,19	-	247	3,04	0,19	-	0,19	-
381644,73	1313197,87	0,19	-	293	3,04	0,19	-	0,19	-
382847,25	1313487,65	0,19	-	267	3,04	0,19	-	0,19	-
382547,26	1313490,20	0,19	-	273	3,04	0,19	-	0,19	-
384044,65	1313177,44	0,19	-	242	3,04	0,19	-	0,19	-
383147,23	1313485,09	0,19	-	261	3,04	0,19	-	0,19	-
382247,27	1313492,75	0,19	-	279	3,04	0,19	-	0,19	-
381042,20	1312902,99	0,19	-	307	3,04	0,19	-	0,19	-
383447,22	1313482,54	0,19	-	255	3,04	0,19	-	0,19	-
381344,75	1313200,43	0,19	-	298	3,04	0,19	-	0,19	-
381947,28	1313495,31	0,19	-	285	3,04	0,19	-	0,19	-
383747,21	1313479,98	0,19	-	249	3,04	0,19	-	0,19	-

381647,29	1313497,86	0,19	-	290	3,04	0,19	-	0,19	-
381044,76	1313202,98	0,19	-	303	3,04	0,19	-	0,19	-
384047,20	1313477,43	0,19	-	244	3,04	0,19	-	0,19	-
382849,80	1313787,64	0,19	-	267	3,04	0,19	-	0,19	-
382549,81	1313790,19	0,19	-	273	3,04	0,19	-	0,19	-
383149,79	1313785,08	0,19	-	262	3,04	0,19	-	0,19	-
382249,82	1313792,74	0,19	-	278	4,37	0,19	-	0,19	-
381347,30	1313500,42	0,19	-	295	3,04	0,19	-	0,19	-
383449,78	1313782,53	0,19	-	256	4,37	0,19	-	0,19	-
381949,83	1313795,30	0,19	-	283	4,37	0,19	-	0,19	-
383749,77	1313779,97	0,19	-	251	4,37	0,19	-	0,19	-
381047,31	1313502,97	0,19	-	300	4,37	0,19	-	0,19	-
381649,84	1313797,85	0,19	-	288	4,37	0,19	-	0,19	-
384049,76	1313777,42	0,19	-	246	4,37	0,19	-	0,19	-
382852,35	1314087,62	0,19	-	267	4,37	0,19	-	0,19	-
382552,36	1314090,18	0,19	-	272	4,37	0,19	-	0,19	-
383152,34	1314085,07	0,19	-	262	4,37	0,19	-	0,19	-
382252,38	1314092,73	0,19	-	277	4,37	0,19	-	0,19	-
381349,85	1313800,41	0,19	-	293	4,37	0,19	-	0,19	-
383452,33	1314082,52	0,19	-	257	4,37	0,19	-	0,19	-
381952,39	1314095,29	0,19	-	282	4,37	0,19	-	0,19	-
383752,32	1314079,96	0,19	-	253	4,37	0,19	-	0,19	-
381049,87	1313802,96	0,19	-	298	4,37	0,19	-	0,19	-
381652,40	1314097,84	0,19	-	287	4,37	0,19	-	0,19	-
384052,31	1314077,41	0,19	-	248	4,37	0,19	-	0,19	-
381352,41	1314100,40	0,19	-	291	4,37	0,19	-	0,19	-
381052,42	1314102,95	0,19	-	296	4,37	0,19	-	0,19	-

Максимальные концентрации по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,28	0,055	199	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,33	0,267	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,10	0,038	199	0,50	0,09	0,038	0,09	0,038

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	7,32E-05	1,098E-05	199	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0330

Сера диоксид

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,04	0,018	199	0,50	0,04	0,018	0,04	0,018

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,84	0,015	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,36	1,800	199	0,50	0,36	1,800	0,36	1,800

Вещество: 0410

Метан

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,05	2,374	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1052

Метанол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,01	0,011	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1069

Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,49	0,007	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1246

Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	3,47	0,069	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1314

Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	2,77	0,028	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,38	0,014	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,87	0,070	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,32	6,615E-05	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	2,75	0,011	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	2,73E-05	3,281E-05	199	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	3,17	-	347	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,85	-	347	0,50	7,20E-03	-	0,04	-

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,19	-	199	0,50	0,19	-	0,19	-

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,04	1310517,88	2,00	0,28	0,055	95	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,18E-04		8,364E-05		0,2			
11	382873,70	1310826,80	2,00	0,28	0,055	211	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,77E-04		5,539E-05		0,1			
9	382378,80	1310683,40	2,00	0,28	0,055	353	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		9,97E-05		1,993E-05		0,0			
10	382596,84	1310997,54	2,00	0,28	0,055	291	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		9,90E-05		1,979E-05		0,0			
7	383423,20	1309884,80	2,00	0,28	0,055	133	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,98E-05		5,968E-06		0,0			
8	382577,55	1309477,80	2,00	0,28	0,055	85	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,77E-05		5,543E-06		0,0			
6	383874,87	1310733,47	2,00	0,28	0,055	183	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,74E-05		5,477E-06		0,0			
1	381743,80	1309909,80	2,00	0,28	0,055	39	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,72E-05		5,436E-06		0,0			
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,28	0,055	228	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,63E-05		5,261E-06		0,0			
3	381821,40	1311631,80	2,00	0,28	0,055	313	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,43E-05		4,868E-06		0,0			
2	381383,84	1310775,87	2,00	0,28	0,055	355	0,72	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,39E-05		4,775E-06		0,0			
4	382669,40	1312031,80	2,00	0,28	0,055	271	1,03	0,27	0,055	0,27	0,055	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,04	1310517,05	2,00	0,10	0,038	95	0,50	0,09	0,038	0,09	0,038	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		3,40E-05		1,358E-05		0,0			
11	382873,70	1310826,00	2,00	0,10	0,038	211	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,25E-05		8,994E-06		0,0			
9	382378,00	1310683,40	2,00	0,10	0,038	353	0,50	0,09	0,038	0,09	0,038	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		8,09E-06		3,237E-06		0,0			
10	382596,04	1310997,54	2,00	0,10	0,038	291	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		8,03E-06		3,214E-06		0,0			
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,10	0,038	133	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,42E-06		9,691E-07		0,0			
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,10	0,038	85	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,25E-06		9,001E-07		0,0			
6	383874,07	1310733,47	2,00	0,10	0,038	183	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,22E-06		8,894E-07		0,0			
1	381743,00	1309909,00	2,00	0,10	0,038	39	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,21E-06		8,827E-07		0,0			
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,10	0,038	228	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,14E-06		8,542E-07		0,0			
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,10	0,038	313	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,98E-06		7,905E-07		0,0			
2	381383,04	1310775,07	2,00	0,10	0,038	355	0,72	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,94E-06		7,753E-07		0,0			
4	382669,40	1312031,00	2,00	0,10	0,038	271	1,03	0,09	0,038	0,09	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,86E-06		7,431E-07		0,0			

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

12	382648,04	1310517,85	2,00	6,99E-05	1,049E-05	95	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		6,99E-05		1,049E-05		100,0			
11	382873,70	1310826,80	2,00	4,63E-05	6,946E-06	211	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,63E-05		6,946E-06		100,0			
9	382378,80	1310683,40	2,00	1,67E-05	2,500E-06	353	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,67E-05		2,500E-06		100,0			
10	382596,04	1310997,54	2,00	1,65E-05	2,482E-06	291	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		1,65E-05		2,482E-06		100,0			
7	383423,80	1309884,80	2,00	4,99E-06	7,484E-07	133	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,99E-06		7,484E-07		100,0			
8	382577,55	1309477,80	2,00	4,63E-06	6,951E-07	85	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,63E-06		6,951E-07		100,0			
6	383874,83	1310733,43	2,00	4,58E-06	6,869E-07	183	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,58E-06		6,869E-07		100,0			
1	381743,80	1309909,80	2,00	4,54E-06	6,817E-07	39	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,54E-06		6,817E-07		100,0			
5	383523,40	1311601,70	2,00	4,40E-06	6,597E-07	228	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,40E-06		6,597E-07		100,0			
3	381821,40	1311631,80	2,00	4,07E-06	6,105E-07	313	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		4,07E-06		6,105E-07		100,0			
2	381383,04	1310775,80	2,00	3,99E-06	5,988E-07	355	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		3,99E-06		5,988E-07		100,0			
4	382669,40	1312031,80	2,00	3,83E-06	5,739E-07	271	1,03	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		3,83E-06		5,739E-07		100,0			

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,04	1310517,85	2,00	0,04	0,018	95	0,50	0,04	0,018	0,04	0,018	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		3,50E-04		1,748E-04		1,0			
11	382873,70	1310826,80	2,00	0,04	0,018	211	0,72	0,04	0,018	0,04	0,018	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,32E-04		1,158E-04		0,6			
9	382378,80	1310683,40	2,00	0,04	0,018	353	0,50	0,04	0,018	0,04	0,018	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	8,33E-05			4,166E-05			0,2	
10	382596, 54	1310997, 54	2,00	0,04	0,018	291	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	8,27E-05			4,137E-05			0,2	
7	383423, 88	1309884, 88	2,00	0,04	0,018	133	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,49E-05			1,247E-05			0,1	
8	382577, 55	1309477, 55	2,00	0,04	0,018	85	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,32E-05			1,159E-05			0,1	
6	383874, 87	1310733, 47	2,00	0,04	0,018	183	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,29E-05			1,145E-05			0,1	
1	381743, 88	1309909, 88	2,00	0,04	0,018	39	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,27E-05			1,136E-05			0,1	
5	383523, 46	1311601, 78	2,00	0,04	0,018	228	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,20E-05			1,100E-05			0,1	
3	381821, 46	1311631, 88	2,00	0,04	0,018	313	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,04E-05			1,018E-05			0,1	
2	381383, 84	1310775, 87	2,00	0,04	0,018	355	0,72	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	2,00E-05			9,980E-06			0,1	
4	382669, 46	1312031, 88	2,00	0,04	0,018	271	1,03	0,04	0,018	0,04
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %	
0	0	6002	1,91E-05			9,565E-06			0,1	

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378, 88	1310683, 46	2,00	1,18	0,009	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6001	1,18			0,009			100,0			
12	382648, 84	1310517, 85	2,00	1,09	0,009	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6001	1,09			0,009			100,0			
10	382596, 84	1310997, 54	2,00	1,08	0,009	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6001	1,08			0,009			100,0			
11	382873, 78	1310826, 88	2,00	0,98	0,008	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			
0	0	6001	0,98			0,008			100,0			
1	381743, 88	1309909, 88	2,00	0,18	0,001	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %			

0	0	6001	0,18	0,001	100,0							
7	383423,22	1309884,22	2,00	0,18	0,001	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,18	0,001	100,0							
3	381821,46	1311631,22	2,00	0,18	0,001	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,18	0,001	100,0							
2	381383,24	1310775,27	2,00	0,18	0,001	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,18	0,001	100,0							
5	383523,46	1311601,72	2,00	0,17	0,001	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,17	0,001	100,0							
8	382577,55	1309477,22	2,00	0,17	0,001	89	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,17	0,001	100,0							
6	383874,27	1310733,47	2,00	0,17	0,001	179	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,17	0,001	100,0							
4	382669,46	1312031,22	2,00	0,17	0,001	267	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6001	0,17	0,001	100,0							

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,24	1310517,25	2,00	0,36	1,800	95	0,50	0,36	1,800	0,36	1,800	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	3,87E-05	1,935E-04	0,0							
11	382873,72	1310826,22	2,00	0,36	1,800	211	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	2,56E-05	1,281E-04	0,0							
9	382378,22	1310683,46	2,00	0,36	1,800	353	0,50	0,36	1,800	0,36	1,800	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	9,22E-06	4,612E-05	0,0							
10	382596,24	1310997,54	2,00	0,36	1,800	291	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	9,16E-06	4,579E-05	0,0							
7	383423,22	1309884,22	2,00	0,36	1,800	133	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	2,76E-06	1,381E-05	0,0							
8	382577,55	1309477,22	2,00	0,36	1,800	85	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	2,56E-06	1,282E-05	0,0							
6	383874,27	1310733,47	2,00	0,36	1,800	183	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0	0	6002	2,53E-06	1,267E-05	0,0							

1	381743, 00	1309909 00	2,00	0,36	1,800	39	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,52E-06		1,258E-05		0,0			
5	383523, 40	1311601 70	2,00	0,36	1,800	228	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,43E-06		1,217E-05		0,0			
3	381821, 40	1311631 00	2,00	0,36	1,800	313	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,25E-06		1,126E-05		0,0			
2	381383, 04	1310775 07	2,00	0,36	1,800	355	0,72	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,21E-06		1,105E-05		0,0			
4	382669, 40	1312031 00	2,00	0,36	1,800	271	1,03	0,36	1,800	0,36	1,800	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6002		2,12E-06		1,059E-05		0,0			

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378, 00	1310683 40	2,00	0,03	1,518	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,03		1,518		100,0			
12	382648, 04	1310517 00	2,00	0,03	1,406	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,03		1,406		100,0			
10	382596, 04	1310997 54	2,00	0,03	1,394	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,03		1,394		100,0			
11	382873, 70	1310826 00	2,00	0,03	1,266	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,03		1,266		100,0			
1	381743, 00	1309909 00	2,00	4,75E-03	0,237	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		4,75E-03		0,237		100,0			
7	383423, 00	1309884 00	2,00	4,67E-03	0,234	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		4,67E-03		0,234		100,0			
3	381821, 40	1311631 00	2,00	4,67E-03	0,233	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		4,67E-03		0,233		100,0			
2	381383, 04	1310775 07	2,00	4,58E-03	0,229	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		4,58E-03		0,229		100,0			
5	383523, 40	1311601 70	2,00	4,49E-03	0,225	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		4,49E-03		0,225		100,0			
8	382577, 55	1309477 00	2,00	4,43E-03	0,221	89	0,72	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	4,43E-03			0,221		100,0	
6	383874, 07	1310733 43	2,00	4,37E-03	0,218	179	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	4,37E-03			0,218		100,0	
4	382669, 46	1312031 00	2,00	4,32E-03	0,216	267	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	4,32E-03			0,216		100,0	

Вещество: 1052
Метанол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378, 00	1310683 40	2,00	6,82E-03	0,007	6	0,72	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	6,82E-03			0,007		100,0	
12	382648, 04	1310517 05	2,00	6,31E-03	0,006	109	0,50	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	6,31E-03			0,006		100,0	
10	382596, 04	1310997 54	2,00	6,26E-03	0,006	279	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	6,26E-03			0,006		100,0	
11	382873, 70	1310826 00	2,00	5,69E-03	0,006	193	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	5,69E-03			0,006		100,0	
1	381743, 00	1309909 00	2,00	1,07E-03	0,001	44	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	1,07E-03			0,001		100,0	
7	383423, 00	1309884 00	2,00	1,05E-03	0,001	134	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	1,05E-03			0,001		100,0	
3	381821, 40	1311631 00	2,00	1,05E-03	0,001	312	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	1,05E-03			0,001		100,0	
2	381383, 04	1310775 07	2,00	1,03E-03	0,001	358	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	1,03E-03			0,001		100,0	
5	383523, 40	1311601 70	2,00	1,01E-03	0,001	223	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	1,01E-03			0,001		100,0	
8	382577, 55	1309477 00	2,00	9,94E-04	9,945E-04	89	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	9,94E-04			9,945E-04		100,0	
6	383874, 07	1310733 43	2,00	9,81E-04	9,809E-04	179	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	9,81E-04			9,809E-04		100,0	
4	382669, 46	1312031 00	2,00	9,70E-04	9,698E-04	267	0,72	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378,00	1310683,40	2,00	2,22	0,044	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		2,22		0,044		100,0			
12	382648,04	1310517,05	2,00	2,06	0,041	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		2,06		0,041		100,0			
10	382596,04	1310997,54	2,00	2,04	0,041	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		2,04		0,041		100,0			
11	382873,70	1310826,00	2,00	1,85	0,037	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,85		0,037		100,0			
1	381743,00	1309909,00	2,00	0,35	0,007	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,35		0,007		100,0			
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,34	0,007	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,34		0,007		100,0			
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,34	0,007	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,34		0,007		100,0			
2	381383,04	1310775,07	2,00	0,33	0,007	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,33		0,007		100,0			
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,33	0,007	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,33		0,007		100,0			
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,32	0,006	89	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,32		0,006		100,0			
6	383874,07	1310733,47	2,00	0,32	0,006	179	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,32		0,006		100,0			
4	382669,40	1312031,00	2,00	0,32	0,006	267	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,32		0,006		100,0			

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

9	382378, 00	1310683 40	2,00	1,77	0,018	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,77		0,018		100,0			
12	382648, 04	1310517 05	2,00	1,64	0,016	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,64		0,016		100,0			
10	382596, 04	1310997 54	2,00	1,63	0,016	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,63		0,016		100,0			
11	382873, 70	1310826 00	2,00	1,48	0,015	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,48		0,015		100,0			
1	381743, 00	1309909 00	2,00	0,28	0,003	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,28		0,003		100,0			
7	383423, 00	1309884 00	2,00	0,27	0,003	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,003		100,0			
3	381821, 40	1311631 00	2,00	0,27	0,003	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,003		100,0			
2	381383, 04	1310775 07	2,00	0,27	0,003	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,003		100,0			
5	383523, 40	1311601 70	2,00	0,26	0,003	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,26		0,003		100,0			
8	382577, 55	1309477 00	2,00	0,26	0,003	89	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,26		0,003		100,0			
6	383874, 07	1310733 47	2,00	0,25	0,003	179	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,25		0,003		100,0			
4	382669, 40	1312031 00	2,00	0,25	0,003	267	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,25		0,003		100,0			

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378, 00	1310683 40	2,00	0,88	0,009	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,88		0,009		100,0			
12	382648, 04	1310517 05	2,00	0,82	0,008	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,82		0,008		100,0			
10	382596, 04	1310997 54	2,00	0,81	0,008	279	0,72	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,81				0,008		100,0	
11	382873, 76	1310826 88	2,00	0,74	0,007	193	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,74				0,007		100,0	
1	381743, 88	1309909 88	2,00	0,14	0,001	44	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,14				0,001		100,0	
7	383423, 88	1309884 88	2,00	0,14	0,001	134	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,14				0,001		100,0	
3	381821, 48	1311631 88	2,00	0,14	0,001	312	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,14				0,001		100,0	
2	381383, 84	1310775 88	2,00	0,13	0,001	358	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,13				0,001		100,0	
5	383523, 48	1311601 78	2,00	0,13	0,001	223	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,13				0,001		100,0	
8	382577, 55	1309477 88	2,00	0,13	0,001	89	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,13				0,001		100,0	
6	383874, 87	1310733 47	2,00	0,13	0,001	179	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,13				0,001		100,0	
4	382669, 48	1312031 88	2,00	0,13	0,001	267	0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0	0	6001	0,13				0,001		100,0	

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378,88	1310683,48	2,00	0,56	0,045	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,56		0,045		100,0			
12	382648,84	1310517,88	2,00	0,52	0,041	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,52		0,041		100,0			
10	382596,84	1310997,54	2,00	0,51	0,041	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,51		0,041		100,0			
11	382873,76	1310826,88	2,00	0,46	0,037	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,46		0,037		100,0			
1	381743,88	1309909,88	2,00	0,09	0,007	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

0	0	6001	0,09	0,007	100,0						
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,09	0,007	134	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,09	0,007	100,0						
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,09	0,007	312	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,09	0,007	100,0						
2	381383,04	1310775,00	2,00	0,08	0,007	358	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,08	0,007	100,0						
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,08	0,007	223	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,08	0,007	100,0						
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,08	0,006	89	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,08	0,006	100,0						
6	383874,07	1310733,47	2,00	0,08	0,006	179	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,08	0,006	100,0						
4	382669,40	1312031,00	2,00	0,08	0,006	267	0,72	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0	0	6001	0,08	0,006	100,0						

Вещество: 1728
Этантиол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378,00	1310683,40	2,00	0,85	4,230E-05	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,85		4,230E-05		100,0			
12	382648,04	1310517,00	2,00	0,78	3,917E-05	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,78		3,917E-05		100,0			
10	382596,04	1310997,54	2,00	0,78	3,884E-05	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,78		3,884E-05		100,0			
11	382873,70	1310826,00	2,00	0,71	3,528E-05	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,71		3,528E-05		100,0			
1	381743,00	1309909,00	2,00	0,13	6,613E-06	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,13		6,613E-06		100,0			
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,13	6,513E-06	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,13		6,513E-06		100,0			
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,13	6,505E-06	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,13		6,505E-06		100,0			

2	381383,04	1310775,27	2,00	0,13	6,377E-06	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,13		6,377E-06		100,0			
5	383523,40	1311601,73	2,00	0,13	6,261E-06	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,13		6,261E-06		100,0			
8	382577,55	1309477,60	2,00	0,12	6,171E-06	89	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,12		6,171E-06		100,0			
6	383874,67	1310733,47	2,00	0,12	6,086E-06	179	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,12		6,086E-06		100,0			
4	382669,40	1312031,80	2,00	0,12	6,018E-06	267	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,12		6,018E-06		100,0			

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378,66	1310683,46	2,00	1,76	0,007	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,76		0,007		100,0			
12	382648,64	1310517,85	2,00	1,63	0,007	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,63		0,007		100,0			
10	382596,64	1310997,54	2,00	1,61	0,006	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,61		0,006		100,0			
11	382873,70	1310826,88	2,00	1,47	0,006	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		1,47		0,006		100,0			
1	381743,60	1309909,80	2,00	0,27	0,001	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,001		100,0			
7	383423,60	1309884,88	2,00	0,27	0,001	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,001		100,0			
3	381821,40	1311631,80	2,00	0,27	0,001	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,001		100,0			
2	381383,64	1310775,27	2,00	0,27	0,001	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,27		0,001		100,0			
5	383523,40	1311601,73	2,00	0,26	0,001	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,26		0,001		100,0			
8	382577,55	1309477,60	2,00	0,26	0,001	89	0,72	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %
0	0	6001	0,26		0,001		100,0
6	383874, 1310733	2,00 0,25	0,001	179 0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %
0	0	6001	0,25		0,001		100,0
4	382669, 1312031	2,00 0,25	0,001	267 0,72	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %
0	0	6001	0,25		0,001		100,0

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648, 1310517	2,00 2,61E-05	3,133E-05	95 0,50	-	-	-	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	2,61E-05		3,133E-05		100,0					
11	382873, 1310826	2,00 1,73E-05	2,075E-05	211 0,72	-	-	-	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,73E-05		2,075E-05		100,0					
9	382378, 1310683	2,00 6,22E-06	7,467E-06	353 0,50	-	-	-	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	6,22E-06		7,467E-06		100,0					
10	382596, 1310997	2,00 6,18E-06	7,414E-06	291 0,72	-	-	-	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	6,18E-06		7,414E-06		100,0					
7	383423, 1309884	2,00 1,86E-06	2,236E-06	133 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,86E-06		2,236E-06		100,0					
8	382577, 1309477	2,00 1,73E-06	2,076E-06	85 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,73E-06		2,076E-06		100,0					
6	383874, 1310733	2,00 1,71E-06	2,052E-06	183 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,71E-06		2,052E-06		100,0					
1	381743, 1309909	2,00 1,70E-06	2,036E-06	39 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,70E-06		2,036E-06		100,0					
5	383523, 1311601	2,00 1,64E-06	1,971E-06	228 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,64E-06		1,971E-06		100,0					
3	381821, 1311631	2,00 1,52E-06	1,824E-06	313 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,52E-06		1,824E-06		100,0					
2	381383, 1310775	2,00 1,49E-06	1,789E-06	355 0,72	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
0	0	6002	1,49E-06		1,789E-06		100,0					
4	382669, 1312031	2,00 1,43E-06	1,714E-06	271 1,03	-	-	-	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					

0 0 6002 1,43E-06 1,714E-06 100,0

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378,00	1310683,40	2,00	2,03	-	6	0,72	-	-	-	-	2
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	2,03		0,000		100,0			
12	382648,04	1310517,05	2,00	1,88	-	109	0,50	-	-	-	-	2
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	1,88		0,000		100,0			
10	382596,04	1310997,54	2,00	1,86	-	279	0,72	-	-	-	-	2
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	1,86		0,000		100,0			
11	382873,70	1310826,00	2,00	1,69	-	193	0,72	-	-	-	-	2
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	1,69		0,000		100,0			
1	381743,00	1309909,00	2,00	0,32	-	44	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,32		0,000		100,0			
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,31	-	134	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,31		0,000		100,0			
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,31	-	312	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,31		0,000		100,0			
2	381383,04	1310775,07	2,00	0,31	-	358	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,31		0,000		100,0			
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,30	-	223	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,30		0,000		100,0			
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,30	-	89	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,30		0,000		100,0			
6	383874,07	1310733,47	2,00	0,29	-	179	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,29		0,000		100,0			
4	382669,40	1312031,00	2,00	0,29	-	267	0,72	-	-	-	-	3
Площадка Цех			Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0			0	6001	0,29		0,000		100,0			

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	382378,00	1310683,40	2,00	1,18	-	6	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	2
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			1,18		0,000		99,4	
	0		0	6002			7,15E-05		0,000		0,0	
12	382648,04	1310517,05	2,00	1,10	-	109	0,50	7,20E-00	-	0,04	-	2
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			1,09		0,000		99,3	
	0		0	6002			3,34E-04		0,000		0,0	
10	382596,04	1310997,54	2,00	1,09	-	279	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	2
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			1,08		0,000		99,3	
	0		0	6002			7,05E-05		0,000		0,0	
11	382873,70	1310826,00	2,00	0,99	-	193	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	2
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,98		0,000		99,3	
	0		0	6002			1,42E-04		0,000		0,0	
1	381743,00	1309909,00	2,00	0,19	-	44	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,18		0,000		96,2	
	0		0	6002			2,14E-05		0,000		0,0	
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,19	-	134	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,18		0,000		96,2	
	0		0	6002			2,49E-05		0,000		0,0	
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,19	-	312	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,18		0,000		96,2	
	0		0	6002			2,03E-05		0,000		0,0	
2	381383,04	1310775,00	2,00	0,18	-	358	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,18		0,000		96,1	
	0		0	6002			1,96E-05		0,000		0,0	
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,18	-	223	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,17		0,000		96,0	
	0		0	6002			2,08E-05		0,000		0,0	
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,18	-	89	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,17		0,000		96,0	
	0		0	6002			2,23E-05		0,000		0,0	
6	383874,07	1310733,47	2,00	0,18	-	179	0,72	7,20E-00	-	0,04	-	3
	Площадка	Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	6001			0,17		0,000		95,9	

0		0		6002		2,23E-05		0,000		0,0		
4	382669,46	1312031,88	2,00	0,17	-	267	0,72	7,20E-06	-	0,04	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
0		0	6001		0,17		0,000		95,9			
0		0	6002		1,84E-05		0,000		0,0			

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,84	1310517,85	2,00	0,19	-	95	0,50	0,19	-	0,19	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		4,80E-04			0,000		0,2		
11	382873,78	1310826,78	2,00	0,19	-	211	0,72	0,19	-	0,19	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		3,18E-04			0,000		0,2		
9	382378,88	1310683,48	2,00	0,19	-	353	0,50	0,19	-	0,19	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		1,14E-04			0,000		0,1		
10	382596,84	1310997,54	2,00	0,19	-	291	0,72	0,19	-	0,19	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		1,14E-04			0,000		0,1		
7	383423,88	1309884,88	2,00	0,19	-	133	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		3,42E-05			0,000		0,0		
8	382577,55	1309477,88	2,00	0,19	-	85	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		3,18E-05			0,000		0,0		
6	383874,87	1310733,47	2,00	0,19	-	183	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		3,14E-05			0,000		0,0		
1	381743,88	1309909,88	2,00	0,19	-	39	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		3,12E-05			0,000		0,0		
5	383523,48	1311601,78	2,00	0,19	-	228	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		3,02E-05			0,000		0,0		
3	381821,48	1311631,88	2,00	0,19	-	313	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		2,79E-05			0,000		0,0		
2	381383,84	1310775,87	2,00	0,19	-	355	0,72	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		2,74E-05			0,000		0,0		
4	382669,46	1312031,88	2,00	0,19	-	271	1,03	0,19	-	0,19	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0	6002		2,63E-05			0,000		0,0		

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОпрофи"
Регистрационный номер: 60008770

Город: 68, Тамбов

Район: 16, Инжавинский

Адрес предприятия: Тамбовская область, Инжавинский район, Караульский сельсовет

Разработчик: ООО «ЭКОПРОФИ»

ИНН: 6821000146

ОКПО: 12391951

Отрасль: сельское хозяйство

Величина нормативной санзоны: 1000 м

ВИД: 1, Новый вариант исходных данных

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	26,5
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	-7,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	9
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
" +" - источник учитывается без исключения из фона;
" - " - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
%	6001	Площадка складирования пометно-подстилочной массы	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	134,52	-	-	1	382517,90	1310620,90	382694,00	1310862,70
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,3009637	35,451108	1	43,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0166049	1,955923	1	59,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
0410		Метан					2,6806529	315,759352	1	1,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1052		Метанол					0,0120386	1,418044	1	0,34	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1069		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)					0,0084062	0,990186	1	48,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1246		Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)					0,0784581	9,241737	1	112,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0312899	3,685693	1	89,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0155671	1,833678	1	44,48	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0786656	9,266186	1	28,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1728		Этантиол					0,0000747	0,008802	1	42,69	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0124230	1,430269	1	88,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
%	6002	Внутренний проезд	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	3,00	-	-	1	382601,60	1310533,80	382782,60	1310805,90

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000622	0,000169	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000101	0,000028	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000078	0,000018	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0001300	0,000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001439	0,000345	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000233	0,000056	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000622	0,000169	0,0000000	0,0000054
Итого:					6,22E-005	0,000169	0	5,35895484525621E-006

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,3009637	35,451108	0,0000000	1,1241473
Итого:					0,3009637	35,451108	0	1,12414726027397

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000101	0,000028	0,0000000	0,0000009
Итого:					1,01E-005	2,8E-005	0	8,87874175545408E-007

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000078	0,000018	0,0000000	0,0000006
Итого:					7,8E-006	1,8E-005	0	5,70776255707763E-007

Вещество: 0330 Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0001300	0,000031	0,0000000	0,0000010
Итого:					0,00013	3,1E-005	0	9,83003551496702E-007

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0166049	1,955923	0,0000000	0,0620219
Итого:					0,0166049	1,9559232	0	0,0620219178082192

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0001439	0,000345	0,0000000	0,0000109
Итого:					0,0001439	0,000345	0	1,09398782343988E-005

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	2,6806529	315,759352	0,0000000	10,0126634
Итого:					2,6806529	315,7593516	0	10,0126633561644

Вещество: 1052
Метанол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0120386	1,418044	0,0000000	0,0449659
Итого:					0,0120386	1,4180443	0	0,0449658897767631

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0084062	0,990186	0,0000000	0,0313986
Итого:					0,0084062	0,9901861	0	0,0313985952562151

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0784581	9,241737	0,0000000	0,2930536
Итого:					0,0784581	9,2417371	0	0,29305356100964

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0312899	3,685693	0,0000000	0,1168726
Итого:					0,0312899	3,6856928	0	0,116872552004059

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0155671	1,833678	0,0000000	0,0581455
Итого:					0,0155671	1,833678	0	0,0581455479452055

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0786656	9,266186	0,0000000	0,2938288
Итого:					0,0786656	9,2661862	0	0,29382883688483

Вещество: 1728
Этантол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0000747	0,008802	0,0000000	0,0002791
Итого:					7,47E-005	0,0088017	0	0,000279100076103501

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамина)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0124230	1,430269	0,0000000	0,0453535
Итого:					0,012423	1,4302688	0	0,0453535261288686

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000233	0,000056	0,0000000	0,0000018
Итого:					2,33E-005	5,6E-005	0	1,77574835109082E-006

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Да	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1052	Метанол	ПДК м/р	1,000	ПДК с/г	0,200	ПДК с/с	0,500	Нет	Нет
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р	0,005	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1246	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	ОБУВ	0,020	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	ПДК м/р	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/с	0,005	ПДК с/с	0,005	Нет	Нет
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	ПДК м/р	0,080	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1728	Этантиол	ПДК м/р	5,000E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	ПДК м/р	0,004	ПДК с/с	0,001	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост фона	383837,80	1311994,70

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,023
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,014
0330	Сера диоксид	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,006
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0,800

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
2	Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	0,00	300,00	300,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	381743,92	1309909,83	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
2	381383,91	1310775,37	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
3	381821,48	1311631,80	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
4	382669,19	1312031,20	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
5	383523,49	1311601,73	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
6	383874,67	1310733,17	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
7	383423,30	1309884,33	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
8	382577,55	1309477,60	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
9	382378,00	1310683,10	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
10	382596,01	1310997,51	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
11	382873,70	1310826,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
12	382648,01	1310517,85	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
13	382576,60	1313909,90	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон

Результаты расчета по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-

383429,34	1311382,61	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-

381934,51	1311995,36	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-

381308,99	1309000,58	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-

381047,31	1313502,97	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	2,14	0,214	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	1,27	0,127	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,99	0,099	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,66	0,066	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,61	0,061	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,48	0,048	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,40	0,040	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,40	0,040	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,34	0,034	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,32	0,032	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,28	0,028	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,23	0,023	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-

382229,39	1311392,83	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,21	0,021	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,21	0,021	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,20	0,020	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,19	0,019	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,19	0,019	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,19	0,019	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,18	0,018	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,18	0,018	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,18	0,018	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,17	0,017	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,17	0,017	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-

383716,56	1309880,11	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-

382542,15	1312890,22	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-

381042,20	1312902,99	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
381331,97	1311700,48	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	0,025	-	-	-	-	-	-

381342,19	1312900,44	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	0,025	-	-	-	-	-	-

382231,94	1311692,82	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,025	-	-	-	-	-	-

382221,73	1310492,86	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	0,025	-	-	-	-	-	-

383111,48	1309285,24	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	0,025	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	2,86E-05	1,430E-06	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,34E-05	6,716E-07	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	9,40E-06	4,701E-07	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	9,39E-06	4,693E-07	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	7,68E-06	3,842E-07	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	5,21E-06	2,603E-07	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	4,80E-06	2,401E-07	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	4,75E-06	2,376E-07	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	4,29E-06	2,147E-07	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	3,90E-06	1,951E-07	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	3,88E-06	1,941E-07	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	3,75E-06	1,875E-07	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	3,70E-06	1,852E-07	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	3,21E-06	1,603E-07	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	2,72E-06	1,359E-07	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	2,67E-06	1,336E-07	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	2,63E-06	1,315E-07	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	2,61E-06	1,303E-07	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	2,56E-06	1,279E-07	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	2,46E-06	1,231E-07	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	2,26E-06	1,132E-07	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	2,16E-06	1,079E-07	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	2,10E-06	1,049E-07	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	2,07E-06	1,033E-07	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	2,06E-06	1,029E-07	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	2,00E-06	9,981E-08	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	1,90E-06	9,509E-08	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	1,86E-06	9,320E-08	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	1,79E-06	8,951E-08	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	1,74E-06	8,723E-08	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	1,74E-06	8,688E-08	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	1,68E-06	8,405E-08	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	1,64E-06	8,206E-08	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	1,61E-06	8,041E-08	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	1,52E-06	7,584E-08	-	-	-	-	-	-

381919,18	1310195,43	1,49E-06	7,443E-08	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	1,48E-06	7,391E-08	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	1,44E-06	7,211E-08	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	1,41E-06	7,071E-08	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	1,41E-06	7,035E-08	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	1,37E-06	6,840E-08	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	1,36E-06	6,791E-08	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	1,34E-06	6,720E-08	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	1,34E-06	6,682E-08	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	1,33E-06	6,666E-08	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	1,30E-06	6,494E-08	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	1,29E-06	6,448E-08	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	1,24E-06	6,176E-08	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	1,22E-06	6,082E-08	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	1,21E-06	6,030E-08	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	1,19E-06	5,929E-08	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	1,13E-06	5,658E-08	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	1,12E-06	5,609E-08	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	1,11E-06	5,565E-08	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	1,09E-06	5,440E-08	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	1,08E-06	5,421E-08	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	1,08E-06	5,401E-08	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	1,08E-06	5,384E-08	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	1,07E-06	5,366E-08	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	1,05E-06	5,273E-08	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	1,05E-06	5,257E-08	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	1,05E-06	5,246E-08	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	1,02E-06	5,108E-08	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	1,02E-06	5,105E-08	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	9,96E-07	4,980E-08	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	9,94E-07	4,968E-08	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	9,31E-07	4,653E-08	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	9,23E-07	4,617E-08	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	9,03E-07	4,516E-08	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	8,98E-07	4,488E-08	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	8,75E-07	4,374E-08	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	8,74E-07	4,371E-08	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	8,73E-07	4,363E-08	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	8,68E-07	4,341E-08	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	8,58E-07	4,288E-08	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	8,56E-07	4,282E-08	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	8,49E-07	4,243E-08	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	8,44E-07	4,222E-08	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	8,37E-07	4,185E-08	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	8,37E-07	4,185E-08	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	8,18E-07	4,089E-08	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	8,12E-07	4,059E-08	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	8,05E-07	4,027E-08	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	7,99E-07	3,995E-08	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	7,95E-07	3,973E-08	-	-	-	-	-	-

382211,51	1309292,91	7,84E-07	3,921E-08	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	7,79E-07	3,893E-08	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	7,63E-07	3,816E-08	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	7,42E-07	3,712E-08	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	6,80E-07	3,400E-08	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	6,72E-07	3,358E-08	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	6,68E-07	3,339E-08	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	6,66E-07	3,332E-08	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	6,61E-07	3,307E-08	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	6,61E-07	3,303E-08	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	6,60E-07	3,299E-08	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	6,60E-07	3,299E-08	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	6,58E-07	3,291E-08	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	6,51E-07	3,254E-08	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	6,48E-07	3,240E-08	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	6,46E-07	3,230E-08	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	6,42E-07	3,210E-08	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	6,40E-07	3,198E-08	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	6,38E-07	3,192E-08	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	6,37E-07	3,184E-08	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	6,28E-07	3,142E-08	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	6,25E-07	3,127E-08	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	6,13E-07	3,063E-08	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	6,11E-07	3,055E-08	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	6,04E-07	3,020E-08	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	5,99E-07	2,993E-08	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	5,86E-07	2,930E-08	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	5,84E-07	2,919E-08	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	5,68E-07	2,840E-08	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	5,56E-07	2,781E-08	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	5,56E-07	2,780E-08	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	5,44E-07	2,720E-08	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	5,42E-07	2,710E-08	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	5,36E-07	2,681E-08	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	5,28E-07	2,638E-08	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	5,27E-07	2,636E-08	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	5,19E-07	2,596E-08	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	5,19E-07	2,596E-08	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	5,14E-07	2,569E-08	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	5,07E-07	2,533E-08	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	5,04E-07	2,522E-08	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	5,02E-07	2,510E-08	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	5,02E-07	2,508E-08	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	4,96E-07	2,482E-08	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	4,90E-07	2,451E-08	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	4,86E-07	2,431E-08	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	4,62E-07	2,310E-08	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	4,57E-07	2,284E-08	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	4,56E-07	2,280E-08	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	4,53E-07	2,266E-08	-	-	-	-	-	-

381942,17	1312895,33	4,45E-07	2,227E-08	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	4,44E-07	2,220E-08	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	4,41E-07	2,203E-08	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	4,22E-07	2,110E-08	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	4,12E-07	2,059E-08	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	4,12E-07	2,059E-08	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	4,11E-07	2,057E-08	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	4,11E-07	2,056E-08	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	4,04E-07	2,021E-08	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	3,98E-07	1,990E-08	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	3,98E-07	1,988E-08	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	3,94E-07	1,968E-08	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	3,91E-07	1,953E-08	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	3,87E-07	1,936E-08	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	3,84E-07	1,918E-08	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	3,79E-07	1,894E-08	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	3,71E-07	1,856E-08	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	3,67E-07	1,836E-08	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	3,51E-07	1,755E-08	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	3,51E-07	1,754E-08	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	3,48E-07	1,740E-08	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	3,45E-07	1,725E-08	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	3,42E-07	1,708E-08	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	3,41E-07	1,705E-08	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	3,36E-07	1,680E-08	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	3,36E-07	1,679E-08	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	3,33E-07	1,667E-08	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	3,33E-07	1,664E-08	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	3,24E-07	1,618E-08	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	3,23E-07	1,614E-08	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	3,20E-07	1,602E-08	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	3,00E-07	1,498E-08	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	2,99E-07	1,494E-08	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	2,98E-07	1,491E-08	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	2,97E-07	1,485E-08	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	2,95E-07	1,473E-08	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	2,94E-07	1,472E-08	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	2,94E-07	1,470E-08	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	2,93E-07	1,467E-08	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	2,87E-07	1,433E-08	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	2,86E-07	1,429E-08	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	2,73E-07	1,365E-08	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	2,71E-07	1,354E-08	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	2,65E-07	1,326E-08	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	2,61E-07	1,307E-08	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	2,60E-07	1,302E-08	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	2,56E-07	1,282E-08	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	2,56E-07	1,282E-08	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	2,55E-07	1,277E-08	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	2,54E-07	1,268E-08	-	-	-	-	-	-

382252,38	1314092,73	2,52E-07	1,260E-08	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	2,51E-07	1,257E-08	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	2,42E-07	1,209E-08	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	2,41E-07	1,204E-08	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	2,34E-07	1,170E-08	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	2,34E-07	1,169E-08	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	2,34E-07	1,168E-08	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	2,29E-07	1,144E-08	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	2,28E-07	1,141E-08	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	2,14E-07	1,068E-08	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	2,13E-07	1,063E-08	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	2,13E-07	1,063E-08	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	1,96E-07	9,803E-09	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0330
Сера диоксид

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
381009,00	1309003,13	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	0,012	-	-	-	-	-	-

381639,63	1312597,90	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,012	-	-	-	-	-	-

381629,41	1311397,94	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,012	-	-	-	-	-	-

382519,16	1310190,32	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	0,012	-	-	-	-	-	-

383408,91	1308982,70	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	0,012	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	0,012	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
381331,97	1311700,48	-	3,577E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	3,014E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	2,493E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	2,181E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	1,831E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,629E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,446E-04	-	-	-	-	-	-

381349,85	1313800,41	-	1,262E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	1,141E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,536E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	1,785E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	2,135E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	2,647E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	3,160E-04	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	3,633E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	3,809E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	3,613E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	3,196E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	2,823E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	2,361E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	2,098E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,822E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,605E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,451E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	1,264E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	1,153E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	1,055E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	2,072E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	2,587E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	3,309E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	4,236E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	5,563E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	7,206E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	7,818E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	7,031E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	5,801E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	4,669E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	3,834E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	3,147E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	2,537E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	2,175E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	1,822E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	1,608E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,368E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	1,224E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,777E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	2,125E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	2,599E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	3,342E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	4,197E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	5,043E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	5,377E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	5,016E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	4,283E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	8,463E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	6,170E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	4,517E-04	-	-	-	-	-	-

382239,60	1312592,79	-	3,434E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	2,684E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	2,148E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	1,831E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	1,557E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,340E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	2,550E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	3,193E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	4,135E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	5,444E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	7,597E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	8,041E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	6,339E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	4,919E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	3,774E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	3,006E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	2,477E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	2,002E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	1,731E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,472E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	1,288E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	3,165E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	4,364E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	6,203E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	9,430E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	6,928E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	4,949E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	3,670E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	2,795E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	2,233E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	1,868E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	1,592E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,357E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	2,938E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	3,951E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	5,351E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	7,436E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,002	-	-	-	-	-	-

382229,39	1311392,83	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	7,421E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	5,524E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	4,158E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	3,250E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	2,593E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	2,075E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	1,781E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,515E-04	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	1,312E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	3,211E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	4,390E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	6,228E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	9,283E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	9,677E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	6,703E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	4,808E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	3,598E-04	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	2,756E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	2,202E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	1,851E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	1,575E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,348E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	2,713E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	3,429E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	4,601E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	6,171E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	8,184E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	9,841E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	7,223E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	5,592E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	4,403E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	3,440E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	2,727E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	2,333E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	1,913E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	1,668E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,411E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	1,254E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	3,037E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	4,052E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	5,557E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	7,685E-04	-	-	-	-	-	-

383119,14	1310185,21	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	3,341E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	2,794E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	2,302E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	2,018E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,702E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,521E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	1,339E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	1,192E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	1,085E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	2,358E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	3,012E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	3,767E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	4,812E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	6,154E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	7,298E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	7,663E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	6,906E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	5,489E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	4,313E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	3,380E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	2,817E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	2,338E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	1,983E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	1,711E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,520E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	1,309E-04	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	1,177E-04	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	-	2,117E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	2,479E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	3,120E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	3,713E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	4,613E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	5,186E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	5,337E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	4,993E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	4,205E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-

383724,23	1310780,08	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-

381316,65	1309900,55	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-

381034,54	1312003,03	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-

382852,35	1314087,62	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0410
Метан

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
381009,00	1309003,13	-	0,025	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	0,029	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	0,034	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	0,043	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	0,051	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	0,059	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	0,061	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	0,058	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	0,052	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	0,046	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	0,038	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	0,034	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	0,029	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	0,026	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	0,023	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	0,020	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	0,019	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	0,017	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	0,075	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	0,062	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	0,051	-	-	-	-	-	-

381639,63	1312597,90	-	0,041	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	0,035	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	0,029	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	0,026	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	0,022	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	0,020	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	0,029	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	0,034	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	0,042	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	0,054	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	0,068	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	0,081	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,087	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	0,081	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	0,069	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	0,058	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	0,049	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	0,040	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	0,035	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	0,030	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	0,026	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	0,023	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	0,020	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	0,018	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	0,041	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	0,052	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	0,067	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,088	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,123	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,185	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,207	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,169	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,130	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,102	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	0,079	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	0,061	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	0,049	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	0,040	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	0,032	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	0,028	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	0,024	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	0,021	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	0,033	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	0,042	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	0,053	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	0,068	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,090	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,116	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,126	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,114	-	-	-	-	-	-

381629,41	1311397,94	-	0,094	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,164	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,112	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	0,080	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	0,059	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	0,045	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	0,036	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	0,030	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	0,026	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	0,022	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	0,047	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	0,064	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,086	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,120	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,199	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,359	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,430	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,286	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,194	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,137	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,100	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	0,073	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	0,055	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	0,043	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	0,035	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	0,030	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	0,022	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	0,052	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	0,071	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,101	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,150	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,254	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,516	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	1,129	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,541	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,273	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,156	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,108	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	0,078	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	0,058	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	0,044	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	0,036	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	0,030	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	0,022	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	0,051	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	0,070	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,100	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,152	-	-	-	-	-	-

382519,16	1310190,32	-	0,302	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,880	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	1,902	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,589	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,276	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,090	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	0,071	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	0,056	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	0,044	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	0,038	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	0,031	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	0,027	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	0,023	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	0,020	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	0,049	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	0,065	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,090	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,124	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,182	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,279	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,354	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,273	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,171	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,120	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,089	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	0,067	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	0,052	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	0,042	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	0,033	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	0,029	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	0,024	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	0,021	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	0,038	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	0,049	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	0,061	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	0,078	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,099	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,118	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,124	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,111	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,089	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	0,070	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	0,055	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	0,045	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	0,038	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	0,032	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	0,028	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	0,025	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	0,021	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	0,019	-	-	-	-	-	-

383408,91	1308982,70	-	0,044	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	0,055	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	0,074	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,100	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,132	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,172	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,190	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,159	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,117	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	-	0,034	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	0,040	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	0,050	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	0,060	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	0,074	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	0,084	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,086	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	0,081	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	0,068	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	0,054	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	0,045	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	0,037	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	0,033	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	0,027	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	0,025	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	0,022	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	0,019	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	0,018	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1052
Метанол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)					
	X	Y	X	Y		X	Y	
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,02	0,009	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,01	0,005	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	7,91E-03	0,004	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	5,29E-03	0,003	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	4,86E-03	0,002	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	4,63E-03	0,002	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	3,86E-03	0,002	-	-	-	-	-	-

382221,73	1310492,86	3,22E-03	0,002	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	3,18E-03	0,002	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	2,71E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	2,57E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	2,51E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	2,48E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	2,45E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	2,45E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	2,28E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	1,86E-03	9,294E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	1,78E-03	8,921E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	1,74E-03	8,700E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	1,71E-03	8,550E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	1,66E-03	8,315E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	1,64E-03	8,176E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	1,55E-03	7,747E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	1,53E-03	7,669E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	1,52E-03	7,586E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	1,48E-03	7,380E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	1,43E-03	7,135E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	1,40E-03	7,016E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	1,37E-03	6,837E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	1,35E-03	6,730E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	1,23E-03	6,136E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	1,19E-03	5,934E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	1,17E-03	5,830E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	1,13E-03	5,668E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	1,11E-03	5,571E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	1,11E-03	5,556E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	1,10E-03	5,508E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	1,08E-03	5,391E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	1,08E-03	5,380E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	1,06E-03	5,291E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	1,05E-03	5,237E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	1,04E-03	5,224E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	1,02E-03	5,098E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	1,00E-03	5,023E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	1,00E-03	5,007E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	9,72E-04	4,860E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	9,19E-04	4,596E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	9,03E-04	4,515E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	8,99E-04	4,497E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	8,95E-04	4,474E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	8,95E-04	4,473E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	8,92E-04	4,462E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	8,41E-04	4,206E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	8,11E-04	4,054E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	8,07E-04	4,033E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	8,06E-04	4,029E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	8,01E-04	4,005E-04	-	-	-	-	-	-

383729,33	1311380,06	7,96E-04	3,980E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	7,89E-04	3,947E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	7,80E-04	3,899E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	7,76E-04	3,879E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	7,74E-04	3,869E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	7,52E-04	3,760E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	7,31E-04	3,656E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	7,27E-04	3,637E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	7,24E-04	3,620E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	7,18E-04	3,588E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	7,13E-04	3,566E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	6,98E-04	3,488E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	6,97E-04	3,486E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	6,77E-04	3,385E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	6,69E-04	3,345E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	6,67E-04	3,336E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	6,55E-04	3,275E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	6,38E-04	3,192E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	6,37E-04	3,183E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	6,33E-04	3,164E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	6,25E-04	3,127E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	6,21E-04	3,105E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	6,14E-04	3,071E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	6,10E-04	3,049E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	6,09E-04	3,043E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	6,03E-04	3,015E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	6,00E-04	2,998E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	5,88E-04	2,938E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	5,73E-04	2,865E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	5,56E-04	2,780E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	5,52E-04	2,762E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	5,47E-04	2,736E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	5,46E-04	2,731E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	5,38E-04	2,692E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	5,32E-04	2,661E-04	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	5,27E-04	2,634E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	5,24E-04	2,619E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	5,22E-04	2,609E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	5,19E-04	2,594E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	4,99E-04	2,494E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	4,98E-04	2,490E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	4,97E-04	2,486E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	4,90E-04	2,450E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	4,85E-04	2,423E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	4,84E-04	2,422E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	4,80E-04	2,399E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	4,71E-04	2,356E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	4,66E-04	2,328E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	4,63E-04	2,317E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	4,63E-04	2,315E-04	-	-	-	-	-	-

382508,94	1308990,36	4,59E-04	2,295E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	4,58E-04	2,291E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	4,56E-04	2,282E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	4,52E-04	2,262E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	4,40E-04	2,202E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	4,37E-04	2,185E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	4,37E-04	2,184E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	4,36E-04	2,179E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	4,26E-04	2,130E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	4,09E-04	2,046E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	4,09E-04	2,043E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	4,05E-04	2,027E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	4,05E-04	2,026E-04	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	4,00E-04	1,998E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	3,95E-04	1,977E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	3,93E-04	1,967E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	3,89E-04	1,946E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	3,84E-04	1,919E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	3,77E-04	1,884E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	3,76E-04	1,880E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	3,75E-04	1,876E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	3,70E-04	1,849E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	3,68E-04	1,839E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	3,62E-04	1,808E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	3,59E-04	1,797E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	3,59E-04	1,795E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	3,42E-04	1,712E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	3,42E-04	1,710E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	3,39E-04	1,695E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	3,38E-04	1,692E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	3,34E-04	1,669E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	3,24E-04	1,619E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	3,19E-04	1,596E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	3,16E-04	1,581E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	3,15E-04	1,577E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	3,11E-04	1,557E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	3,10E-04	1,548E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	3,08E-04	1,541E-04	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	3,07E-04	1,534E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	3,04E-04	1,521E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	3,01E-04	1,504E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	3,00E-04	1,502E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	2,93E-04	1,463E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	2,90E-04	1,452E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	2,88E-04	1,438E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	2,77E-04	1,387E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	2,71E-04	1,355E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	2,68E-04	1,342E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	2,66E-04	1,328E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	2,65E-04	1,327E-04	-	-	-	-	-	-

381039,65	1312603,00	2,64E-04	1,321E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	2,64E-04	1,321E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	2,59E-04	1,294E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	2,58E-04	1,292E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	2,58E-04	1,288E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	2,51E-04	1,255E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	2,48E-04	1,240E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	2,47E-04	1,234E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	2,42E-04	1,209E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	2,36E-04	1,181E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	2,33E-04	1,166E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	2,33E-04	1,164E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	2,31E-04	1,154E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	2,28E-04	1,142E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	2,26E-04	1,129E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	2,23E-04	1,113E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	2,21E-04	1,103E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	2,20E-04	1,102E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	2,20E-04	1,098E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	2,13E-04	1,067E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	2,10E-04	1,052E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	2,10E-04	1,048E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	2,05E-04	1,023E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	1,98E-04	9,920E-05	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	1,97E-04	9,839E-05	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	1,95E-04	9,769E-05	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	1,94E-04	9,714E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	1,94E-04	9,707E-05	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	1,90E-04	9,512E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	1,90E-04	9,488E-05	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	1,87E-04	9,341E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	1,83E-04	9,164E-05	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	1,83E-04	9,151E-05	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	1,82E-04	9,091E-05	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	1,77E-04	8,872E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	1,73E-04	8,644E-05	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	1,71E-04	8,534E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	1,67E-04	8,360E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	1,65E-04	8,275E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	1,57E-04	7,865E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	1,53E-04	7,646E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	1,071E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	1,255E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	1,579E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	1,880E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	2,336E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	2,625E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	2,702E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	2,528E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	2,129E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	1,691E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	1,415E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	1,166E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	1,022E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	8,616E-05	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	7,699E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	6,778E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	6,036E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	5,492E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	1,194E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	1,525E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	1,907E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	2,436E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	3,116E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	3,695E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	3,879E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	3,496E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	2,779E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	2,183E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	1,711E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	1,426E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	1,184E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	1,004E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	8,660E-05	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	7,697E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	6,625E-05	-	-	-	-	-	-

383752,32	1314079,96	-	5,959E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	1,373E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	1,736E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	2,329E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	3,124E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	4,143E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	5,409E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	5,970E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	4,982E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	3,657E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	2,831E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	2,229E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	1,741E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	1,381E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	1,181E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	9,683E-05	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	8,443E-05	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	7,143E-05	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	6,348E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	1,538E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	2,052E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	2,813E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	3,890E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	5,709E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	8,759E-04	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	8,560E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	5,355E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	3,757E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	2,796E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	2,105E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	1,645E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	1,313E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	1,050E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	9,018E-05	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	7,668E-05	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	6,642E-05	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	1,625E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	2,223E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	3,153E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	4,700E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	7,956E-04	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	8,551E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	4,899E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	3,394E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	2,434E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	1,822E-04	-	-	-	-	-	-

382842,14	1312887,67	-	1,395E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	1,115E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	9,372E-05	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	7,975E-05	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	6,822E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	1,602E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	2,209E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	3,140E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	4,774E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	9,474E-04	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	8,670E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	5,153E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	3,507E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	2,505E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	1,858E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	1,415E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	1,130E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	9,458E-05	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	8,059E-05	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	6,871E-05	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	1,487E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	2,000E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	2,709E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	3,764E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	6,229E-04	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	8,982E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	6,075E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	4,285E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	3,124E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	2,287E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	1,738E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	1,359E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	1,087E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	9,268E-05	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	7,884E-05	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	6,783E-05	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	1,291E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	1,616E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	2,094E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	2,756E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	3,846E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	5,806E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	6,490E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	5,297E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	4,071E-04	-	-	-	-	-	-

381931,95	1311695,37	-	3,209E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	2,490E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	1,911E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	1,522E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	1,254E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	1,014E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	8,763E-05	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	7,453E-05	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	6,523E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,049E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	1,310E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	1,675E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	2,144E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	2,816E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	3,648E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	3,958E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	3,560E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	2,937E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	2,364E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	1,941E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	1,593E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	1,284E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	1,101E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	9,225E-05	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	8,138E-05	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	6,927E-05	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	6,195E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	8,995E-05	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,076E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	1,315E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	1,692E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	2,125E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	2,553E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	2,722E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	2,539E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	2,168E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	1,811E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	1,526E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	1,262E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	1,104E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	9,271E-05	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	8,248E-05	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	7,320E-05	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	6,390E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	5,778E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	7,774E-05	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	9,037E-05	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,081E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	1,340E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	1,600E-04	-	-	-	-	-	-

381021,77	1310503,08	-	1,839E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	1,929E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	1,829E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	1,618E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	1,429E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	1,195E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	1,062E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	9,225E-05	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	8,125E-05	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	7,347E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	6,399E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	5,837E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	5,339E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,003	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	9,536E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	8,042E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	7,185E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	6,327E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	5,634E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	5,125E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	0,002	-	-	-	-	-	-

383716,56	1309880,11	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	9,372E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	8,083E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	7,184E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	6,183E-04	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	5,562E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,006	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	9,037E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	7,880E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	6,667E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	5,925E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,010	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	9,804E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	8,417E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	7,157E-04	-	-	-	-	-	-

383152,34	1314085,07	-	6,199E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,015	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,033	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,016	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	8,747E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	7,444E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	6,367E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,009	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,026	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,056	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,017	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	8,828E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	7,521E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	6,413E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,013	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	0,002	-	-	-	-	-	-

382242,16	1312892,78	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	8,650E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	7,359E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	6,331E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	9,461E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	8,179E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	6,956E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	6,088E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	9,790E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	8,610E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	7,596E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	6,465E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	5,782E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	8,396E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	0,002	-	-	-	-	-	-

381331,97	1311700,48	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	8,653E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	7,698E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	6,832E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	5,964E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	5,393E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	7,256E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	8,435E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	9,912E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	8,610E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	7,583E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	6,858E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	5,973E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	5,448E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	4,983E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	3,988E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	4,671E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	5,879E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	6,997E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	8,693E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	9,772E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,001	-	-	-	-	-	-

384026,77	1311077,52	-	9,409E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	7,924E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	6,296E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	5,266E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	4,339E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	3,803E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	3,207E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	2,866E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	2,523E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	2,247E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	2,044E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	4,444E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	5,676E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	7,098E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	9,067E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	8,126E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	6,368E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	5,309E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	4,405E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	3,737E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	3,224E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	2,865E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	2,466E-04	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	2,218E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	5,112E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	6,461E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	8,670E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	8,297E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	6,482E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	5,139E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	4,397E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	3,604E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	3,143E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	2,659E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	2,363E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	5,723E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	7,636E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,001	-	-	-	-	-	-

383116,58	1309885,22	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	7,835E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	6,124E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	4,887E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	3,910E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	3,357E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	2,854E-04	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	2,472E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	6,050E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	8,273E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,013	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	9,061E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	6,781E-04	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	5,193E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	4,149E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	3,488E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	2,969E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	2,539E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	5,964E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	8,224E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,022	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	9,326E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	6,916E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	5,267E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	4,207E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	3,521E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	3,000E-04	-	-	-	-	-	-

382552,36	1314090,18	-	2,557E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	5,536E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	7,446E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	8,511E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	6,471E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	5,057E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	4,048E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	3,450E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	2,935E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	2,525E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	4,806E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	6,016E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	7,793E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	9,269E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	7,112E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	5,664E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	4,667E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	3,773E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	3,262E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	2,774E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	2,428E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	3,904E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	4,875E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	6,235E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	7,982E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	8,798E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	7,225E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	5,931E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	4,780E-04	-	-	-	-	-	-

381642,18	1312897,88	-	4,099E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	3,434E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	3,029E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	2,578E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	2,306E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	3,348E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	4,004E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	4,897E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	6,298E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	7,910E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	9,503E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	9,452E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	8,071E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	6,741E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	5,679E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	4,699E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	4,109E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	3,451E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	3,070E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	2,725E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	2,379E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	2,151E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	2,894E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	3,364E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	4,024E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	4,988E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	5,955E-04	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	6,846E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	7,179E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	6,808E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	6,023E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	5,319E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	4,450E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	3,953E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	3,434E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	3,024E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	2,735E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	2,382E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	2,173E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	1,987E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	1,984E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	2,324E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	2,925E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	3,481E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	4,325E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	4,862E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	5,003E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	4,681E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	3,942E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	3,132E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	2,620E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	2,158E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	1,892E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,596E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,426E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	1,255E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	1,118E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	1,017E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	2,211E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	2,824E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	3,531E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	4,511E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	5,770E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	6,842E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	7,184E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	6,474E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	5,146E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	4,043E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	3,168E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	2,641E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	2,192E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	1,859E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	1,604E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,425E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	1,227E-04	-	-	-	-	-	-

383752,32	1314079,96	-	1,104E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	2,543E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	3,214E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	4,313E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	5,785E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	7,673E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	9,226E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	6,771E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	5,242E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	4,128E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	3,225E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	2,557E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	2,188E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	1,793E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	1,564E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,323E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	1,176E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	2,847E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	3,799E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	5,210E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	7,204E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	9,917E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	6,957E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	5,179E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	3,898E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	3,047E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	2,431E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	1,945E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	1,670E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,420E-04	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	1,230E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	3,010E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	4,116E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	5,838E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	8,703E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	9,072E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	6,284E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	4,508E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	3,374E-04	-	-	-	-	-	-

382842,14	1312887,67	-	2,584E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	2,064E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	1,736E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	1,477E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,263E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	2,967E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	4,091E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	5,815E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	8,841E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,011	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	9,543E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	6,495E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	4,640E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	3,441E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	2,620E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	2,093E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	1,752E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	1,492E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,272E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	2,754E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	3,704E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	5,016E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	6,971E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	7,934E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	5,785E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	4,234E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	3,219E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	2,516E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	2,014E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	1,716E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	1,460E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,256E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	2,391E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	2,993E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	3,877E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	5,103E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	7,122E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	9,810E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	7,539E-04	-	-	-	-	-	-

381931,95	1311695,37	-	5,943E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	4,612E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	3,538E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	2,818E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	2,322E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	1,877E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	1,623E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,380E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	1,208E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,942E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	2,425E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	3,102E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	3,971E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	5,216E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	6,756E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	7,329E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	6,592E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	5,439E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	4,377E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	3,594E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	2,951E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	2,378E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	2,039E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	1,708E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	1,507E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,283E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	1,147E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,666E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,992E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	2,436E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	3,134E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	3,935E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	4,728E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	5,041E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	4,703E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	4,015E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	3,354E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	2,825E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	2,338E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	2,044E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	1,717E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,527E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,356E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	1,183E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	1,070E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,440E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	1,674E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	2,002E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	2,482E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	2,963E-04	-	-	-	-	-	-

381021,77	1310503,08	-	3,406E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	3,571E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	3,387E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	2,997E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	2,646E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	2,214E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	1,967E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,708E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,505E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,361E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	1,185E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	1,081E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	9,887E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,003	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	0,002	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	0,001	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	9,561E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	8,063E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	7,205E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	6,343E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	5,649E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	5,139E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	0,002	-	-	-	-	-	-

383716,56	1309880,11	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	9,396E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	8,105E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	7,203E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	6,200E-04	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	5,577E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,006	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	9,061E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	7,901E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	6,685E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	5,941E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,010	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,003	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	9,830E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	8,439E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	7,176E-04	-	-	-	-	-	-

383152,34	1314085,07	-	6,216E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,015	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,033	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,016	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	8,770E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	7,463E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	6,384E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,009	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,026	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,056	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,017	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	8,851E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	7,541E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	6,429E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,011	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,013	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	0,002	-	-	-	-	-	-

382242,16	1312892,78	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	8,673E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	7,378E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	6,348E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	9,486E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	8,200E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	6,974E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	6,104E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	9,816E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	8,632E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	7,616E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	6,482E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	5,797E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	8,418E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	0,002	-	-	-	-	-	-

381331,97	1311700,48	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	8,676E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	7,719E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	6,850E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	5,980E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	5,407E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	7,275E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	8,457E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	9,938E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	8,633E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	7,603E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	6,876E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	5,988E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	5,463E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	4,996E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)					
	X	Y	X	Y		X	Y	
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	9,523E-07	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	1,115E-06	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	1,404E-06	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	1,671E-06	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	2,076E-06	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	2,333E-06	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	2,401E-06	-	-	-	-	-	-

384026,77	1311077,52	-	2,247E-06	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	1,892E-06	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	1,503E-06	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	1,257E-06	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	1,036E-06	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	9,080E-07	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	7,658E-07	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	6,842E-07	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	6,024E-07	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	5,364E-07	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	4,881E-07	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	1,061E-06	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	1,355E-06	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	1,695E-06	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	2,165E-06	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	2,769E-06	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	3,284E-06	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	3,448E-06	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	3,107E-06	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	2,470E-06	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	1,940E-06	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	1,521E-06	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	1,268E-06	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	1,052E-06	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	8,924E-07	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	7,697E-07	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	6,840E-07	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	5,888E-07	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	5,296E-07	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	1,221E-06	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	1,543E-06	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	2,070E-06	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	2,776E-06	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	3,682E-06	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	4,807E-06	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	5,306E-06	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	4,428E-06	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	3,250E-06	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	2,516E-06	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	1,981E-06	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	1,548E-06	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	1,227E-06	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	1,050E-06	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	8,606E-07	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	7,504E-07	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	6,349E-07	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	5,642E-07	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	1,367E-06	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	1,823E-06	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	2,500E-06	-	-	-	-	-	-

383116,58	1309885,22	-	3,457E-06	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	5,074E-06	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	7,784E-06	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	9,861E-06	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	7,608E-06	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	4,759E-06	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	3,339E-06	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	2,485E-06	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	1,871E-06	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	1,462E-06	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	1,167E-06	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	9,335E-07	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	8,015E-07	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	6,815E-07	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	5,903E-07	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	1,445E-06	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	1,975E-06	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	2,802E-06	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	4,177E-06	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	7,070E-06	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	1,437E-05	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	3,146E-05	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	1,508E-05	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	7,599E-06	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	4,354E-06	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	3,016E-06	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	2,163E-06	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	1,619E-06	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	1,240E-06	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	9,907E-07	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	8,329E-07	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	7,088E-07	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	6,063E-07	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	1,424E-06	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	1,964E-06	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	2,791E-06	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	4,243E-06	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	8,420E-06	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	2,453E-05	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	5,301E-05	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	1,643E-05	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	7,705E-06	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	4,580E-06	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	3,117E-06	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	2,227E-06	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	1,651E-06	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	1,258E-06	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	1,005E-06	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	8,406E-07	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	7,162E-07	-	-	-	-	-	-

382552,36	1314090,18	-	6,106E-07	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	1,322E-06	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	1,778E-06	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	2,407E-06	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	3,345E-06	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	5,536E-06	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	9,992E-06	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	1,199E-05	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	7,982E-06	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	5,399E-06	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	3,808E-06	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	2,776E-06	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	2,032E-06	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	1,545E-06	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	1,207E-06	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	9,664E-07	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	8,237E-07	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	7,007E-07	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	6,029E-07	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	1,148E-06	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	1,436E-06	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	1,861E-06	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	2,449E-06	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	3,418E-06	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	5,160E-06	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	5,768E-06	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	4,708E-06	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	3,618E-06	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	2,852E-06	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	2,213E-06	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	1,698E-06	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	1,352E-06	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	1,114E-06	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	9,009E-07	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	7,788E-07	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	6,624E-07	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	5,797E-07	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	9,322E-07	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	1,164E-06	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	1,489E-06	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	1,906E-06	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	2,503E-06	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	3,242E-06	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	3,517E-06	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	3,163E-06	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	2,610E-06	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	2,101E-06	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	1,725E-06	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	1,416E-06	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	1,141E-06	-	-	-	-	-	-

381642,18	1312897,88	-	9,788E-07	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	8,198E-07	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	7,233E-07	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	6,156E-07	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	5,506E-07	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	7,994E-07	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	9,560E-07	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	1,169E-06	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	1,504E-06	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	1,889E-06	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	2,269E-06	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	2,419E-06	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	2,257E-06	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	1,927E-06	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	1,609E-06	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	1,356E-06	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	1,122E-06	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	9,812E-07	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	8,240E-07	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	7,330E-07	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	6,506E-07	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	5,679E-07	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	5,135E-07	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	6,909E-07	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	8,032E-07	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	9,607E-07	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	1,191E-06	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	1,422E-06	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	1,635E-06	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	1,714E-06	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	1,625E-06	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	1,438E-06	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	1,270E-06	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	1,062E-06	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	9,438E-07	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	8,199E-07	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	7,221E-07	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	6,530E-07	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	5,687E-07	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	5,188E-07	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	4,745E-07	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	1,569E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	1,838E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	2,313E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	2,753E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	3,420E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	3,844E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	3,956E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	3,702E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	3,117E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	2,477E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	2,072E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	1,707E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	1,496E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,262E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,127E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	9,926E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	8,839E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	8,042E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	1,748E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	2,233E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	2,792E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	3,567E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	4,562E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	5,411E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	5,681E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	5,120E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	4,069E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	3,197E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	2,505E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	2,089E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	1,733E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	1,470E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	1,268E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,127E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	9,702E-05	-	-	-	-	-	-

383752,32	1314079,96	-	8,727E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	2,011E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	2,542E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	3,411E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	4,575E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	6,067E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	7,921E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	8,743E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	7,296E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	5,355E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	4,145E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	3,264E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	2,550E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	2,022E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	1,730E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	1,418E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	1,236E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,046E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	9,296E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	2,252E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	3,004E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	4,120E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	5,697E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	8,360E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	7,842E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	5,501E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	4,095E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	3,082E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	2,409E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	1,922E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	1,538E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	1,321E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,123E-04	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	9,726E-05	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	2,380E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	3,255E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	4,617E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	6,882E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	7,174E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	4,970E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	3,565E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	2,668E-04	-	-	-	-	-	-

382842,14	1312887,67	-	2,043E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	1,632E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	1,372E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	1,168E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	9,990E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	2,346E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	3,235E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	4,599E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	6,991E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,009	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	7,546E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	5,136E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	3,669E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	2,721E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	2,072E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	1,655E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	1,385E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	1,180E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,006E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	2,178E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	2,929E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	3,967E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	5,512E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	9,122E-04	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	8,896E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	6,274E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	4,574E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	3,348E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	2,546E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	1,989E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	1,592E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	1,357E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	1,155E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	9,933E-05	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	1,891E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	2,367E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	3,066E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	4,036E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	5,632E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	8,502E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	9,504E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	7,757E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	5,961E-04	-	-	-	-	-	-

381931,95	1311695,37	-	4,699E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	3,647E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	2,798E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	2,228E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	1,836E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	1,484E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	1,283E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,091E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	9,552E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,536E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	1,918E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	2,453E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	3,140E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	4,124E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	5,342E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	5,796E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	5,213E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	4,301E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	3,461E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	2,842E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	2,333E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	1,880E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	1,613E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	1,351E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	1,192E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,014E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	9,072E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,317E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,575E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	1,926E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	2,478E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	3,112E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	3,739E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	3,986E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	3,719E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	3,175E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	2,652E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	2,234E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	1,849E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	1,617E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	1,358E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,208E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,072E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	9,358E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	8,461E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,138E-04	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	1,323E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,583E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	1,963E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	2,343E-04	-	-	-	-	-	-

381021,77	1310503,08	-	2,693E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	2,824E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	2,678E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	2,370E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	2,093E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	1,751E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	1,555E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,351E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,190E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,076E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	9,371E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	8,548E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	7,818E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	6,689E-08	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	8,229E-08	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	1,003E-07	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	1,271E-07	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	1,512E-07	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	1,703E-07	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	1,718E-07	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	1,550E-07	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	1,282E-07	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	1,004E-07	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	8,442E-08	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	6,922E-08	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	6,043E-08	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	5,097E-08	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	4,548E-08	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	3,969E-08	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	3,553E-08	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	3,229E-08	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	7,658E-08	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	9,667E-08	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	1,271E-07	-	-	-	-	-	-

383716,56	1309880,11	-	1,646E-07	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	2,062E-07	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	2,441E-07	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	2,491E-07	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	2,136E-07	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	1,652E-07	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	1,300E-07	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	1,019E-07	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	8,444E-08	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	7,015E-08	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	5,878E-08	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	5,100E-08	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	4,509E-08	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	3,877E-08	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	3,473E-08	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	8,864E-08	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	1,159E-07	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	1,551E-07	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	2,077E-07	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	2,830E-07	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	3,739E-07	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	3,956E-07	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	3,137E-07	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	2,189E-07	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	1,690E-07	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	1,328E-07	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	1,032E-07	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	8,140E-08	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	6,881E-08	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	5,634E-08	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	4,899E-08	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	4,143E-08	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	3,669E-08	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	9,692E-08	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	1,327E-07	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	1,847E-07	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	2,638E-07	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	4,056E-07	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	6,519E-07	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	7,903E-07	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	5,894E-07	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	3,438E-07	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	2,244E-07	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	1,640E-07	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	1,206E-07	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	9,298E-08	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	7,534E-08	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	6,036E-08	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	5,176E-08	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	4,340E-08	-	-	-	-	-	-

383152,34	1314085,07	-	3,815E-08	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	1,011E-07	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	1,413E-07	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	2,040E-07	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	3,186E-07	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	5,923E-07	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	1,427E-06	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	4,342E-06	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	1,166E-06	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	4,868E-07	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	2,718E-07	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	1,875E-07	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	1,325E-07	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	1,002E-07	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	7,883E-08	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	6,246E-08	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	5,325E-08	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	4,473E-08	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	3,891E-08	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	9,806E-08	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	1,363E-07	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	1,958E-07	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	3,276E-07	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	7,214E-07	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	2,039E-06	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	1,425E-06	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	7,291E-07	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	4,125E-07	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	2,648E-07	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	1,831E-07	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	1,318E-07	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	9,993E-08	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	7,881E-08	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	6,250E-08	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	5,328E-08	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	4,471E-08	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	3,894E-08	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	8,895E-08	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	1,190E-07	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	1,596E-07	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	2,303E-07	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	3,883E-07	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	5,694E-07	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	5,623E-07	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	3,991E-07	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	2,887E-07	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	2,147E-07	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	1,593E-07	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	1,182E-07	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	9,170E-08	-	-	-	-	-	-

382242,16	1312892,78	-	7,440E-08	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	5,976E-08	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	5,186E-08	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	4,350E-08	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	3,825E-08	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	7,621E-08	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	9,495E-08	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	1,223E-07	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	1,601E-07	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	2,260E-07	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	3,030E-07	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	3,126E-07	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	2,552E-07	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	2,024E-07	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	1,635E-07	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	1,288E-07	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	1,014E-07	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	8,004E-08	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	6,760E-08	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	5,575E-08	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	4,864E-08	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	4,111E-08	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	3,655E-08	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	6,135E-08	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	7,615E-08	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	9,746E-08	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	1,241E-07	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	1,629E-07	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	1,972E-07	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	2,029E-07	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	1,800E-07	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	1,508E-07	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	1,233E-07	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	9,879E-08	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	8,260E-08	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	6,934E-08	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	5,822E-08	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	5,062E-08	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	4,462E-08	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	3,850E-08	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	3,463E-08	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	5,238E-08	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	6,250E-08	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	7,692E-08	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	9,711E-08	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	1,213E-07	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	1,371E-07	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	1,402E-07	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	1,302E-07	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	1,127E-07	-	-	-	-	-	-

381331,97	1311700,48	-	9,276E-08	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	8,010E-08	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	6,741E-08	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	5,929E-08	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	5,053E-08	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	4,536E-08	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	3,953E-08	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	3,550E-08	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	3,227E-08	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	4,526E-08	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	5,282E-08	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	6,242E-08	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	7,798E-08	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	9,088E-08	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	9,837E-08	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	1,002E-07	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	9,540E-08	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	8,623E-08	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	7,381E-08	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	6,408E-08	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	5,750E-08	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	4,912E-08	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	4,454E-08	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	4,027E-08	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	3,546E-08	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	3,244E-08	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	2,976E-08	-	-	-	-	-	-

Максимальные концентрации по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	2,14	0,214	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	2,86E-05	1,430E-06	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,012	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0410
Метан

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	1,902	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1052

Метанол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,02	0,009	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1069

Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,006	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1246

Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,056	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1314

Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,022	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,011	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,056	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	5,301E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,009	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	-	4,342E-06	-	-	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,04	1310517,54	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	2
11	382873,76	1310826,88	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	2
9	382378,88	1310683,48	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	2
10	382596,04	1310997,54	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,88	1309884,88	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
8	382577,55	1309477,88	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
6	383874,87	1310733,43	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,88	1309909,88	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,48	1311601,78	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,48	1311631,88	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
2	381383,84	1310775,87	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3
4	382669,48	1312031,88	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596,04	1310997,54	2,00	1,15	0,115	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,04	1310517,54	2,00	1,04	0,104	-	-	-	-	-	-	2
9	382378,88	1310683,48	2,00	1,03	0,103	-	-	-	-	-	-	2
11	382873,76	1310826,88	2,00	0,96	0,096	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,48	1312031,88	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	3
6	383874,87	1310733,43	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	3
7	383423,88	1309884,88	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,48	1311631,88	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	3
2	381383,84	1310775,87	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,48	1311601,78	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
8	382577,55	1309477,88	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,88	1309909,88	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,84	1310775,87	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3

1	381743, 00 00	1309909 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 00 00	1311631 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00 00	1310683 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 00 00	1313909 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 00 00	1309477 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 00 00	1310997 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 00 00	1310517 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 00 00	1312031 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 00 00	1310826 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 00 00	1309884 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 00 00	1311601 00 00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648, 04 00	1310517 00 00	2,00	2,72E-05	1,361E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	382873, 00 00	1310826 00 00	2,00	1,65E-05	8,234E-07	-	-	-	-	-	-	2
10	382596, 04 00	1310997 00 00	2,00	7,07E-06	3,535E-07	-	-	-	-	-	-	2
9	382378, 00 00	1310683 00 00	2,00	6,39E-06	3,197E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	383874, 07 00	1310733 00 00	2,00	1,37E-06	6,864E-08	-	-	-	-	-	-	3
7	383423, 00 00	1309884 00 00	2,00	1,36E-06	6,815E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	382669, 00 00	1312031 00 00	2,00	1,18E-06	5,876E-08	-	-	-	-	-	-	3
8	382577, 00 00	1309477 00 00	2,00	1,15E-06	5,753E-08	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 00 00	1311601 00 00	2,00	1,09E-06	5,464E-08	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 00 00	1311631 00 00	2,00	1,02E-06	5,084E-08	-	-	-	-	-	-	3
2	381383, 04 00	1310775 00 00	2,00	1,00E-06	5,022E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00 00	1309909 00 00	2,00	9,18E-07	4,590E-08	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04 00	1310775 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00 00	1309909 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 00 00	1311631 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00 00	1310683 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 00 00	1313909 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 00 00	1309477 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04 00	1310997 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04 00	1310517 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 00 00	1312031 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 00 00	1310826 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 00 00	1309884 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 00 00	1311601 00 00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	-	5,784E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	-	4,732E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	-	5,978E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378,	1310683	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
13	382576,	1313909	2,00	-	1,467E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	5,482E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	-	6,613E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	382873,	1310826	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	-	6,151E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	-	5,497E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648,	1310517	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	2
11	382873,	1310826	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	2
9	382378,	1310683	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	2
10	382596,	1310997	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
8	382577,	1309477	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
6	383874,	1310733	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
2	381383,	1310775	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3
4	382669,	1312031	2,00	0,43	1,301	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	-	0,093	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	-	0,076	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	-	0,097	-	-	-	-	-	-	3
9	382378,	1310683	2,00	-	0,917	-	-	-	-	-	-	2
13	382576,	1313909	2,00	-	0,024	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	0,089	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	1,023	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,930	-	-	-	-	-	-	2

4	382669, 40	1312031 20	2,00	-	0,107	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826 20	2,00	-	0,857	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 20	1309884 20	2,00	-	0,099	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601 70	2,00	-	0,089	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1052
Метанол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596, 04	1310997 54	2,00	9,19E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 25	2,00	8,36E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
9	382378, 00	1310683 40	2,00	8,24E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
11	382873, 70	1310826 20	2,00	7,70E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 40	1312031 20	2,00	9,59E-04	4,795E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	383874, 07	1310733 47	2,00	9,30E-04	4,652E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	383423, 20	1309884 20	2,00	8,92E-04	4,460E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 40	1311631 20	2,00	8,67E-04	4,334E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	381383, 04	1310775 27	2,00	8,39E-04	4,193E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601 70	2,00	7,97E-04	3,986E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	382577, 55	1309477 20	2,00	7,95E-04	3,975E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909 20	2,00	6,86E-04	3,431E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775 27	2,00	-	2,928E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909 20	2,00	-	2,396E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 40	1311631 20	2,00	-	3,026E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00	1310683 40	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 00	1313909 20	2,00	-	7,427E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477 20	2,00	-	2,775E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997 54	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 25	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 40	1312031 20	2,00	-	3,348E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826 20	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 20	1309884 20	2,00	-	3,114E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601 70	2,00	-	2,783E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775 27	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909 20	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 40	1311631 20	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00	1310683 40	2,00	-	0,027	-	-	-	-	-	-	2

13	382576,	1313909	2,00	-	6,932E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,030	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,027	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
11	382873,	1310826	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	-	8,918E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
9	382378,	1310683	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
13	382576,	1313909	2,00	-	2,765E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
11	382873,	1310826	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	-	5,422E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	-	4,437E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	-	5,604E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378,	1310683	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
13	382576,	1313909	2,00	-	1,375E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	5,140E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	-	6,200E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	382873,	1310826	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	-	5,767E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	-	5,154E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

2	381383, 04	1310775, 27	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 08	1309909, 08	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 46	1311631, 08	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 08	1310683, 40	2,00	-	0,027	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 08	1313909, 08	2,00	-	6,950E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477, 08	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997, 54	2,00	-	0,030	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517, 05	2,00	-	0,027	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 46	1312031, 08	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826, 08	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 08	1309884, 08	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 46	1311601, 70	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1728
Этантиол**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775, 27	2,00	-	2,602E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 08	1309909, 08	2,00	-	2,129E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 46	1311631, 08	2,00	-	2,689E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 08	1310683, 40	2,00	-	2,556E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 08	1313909, 08	2,00	-	6,601E-07	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477, 08	2,00	-	2,467E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997, 54	2,00	-	2,852E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517, 05	2,00	-	2,593E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 46	1312031, 08	2,00	-	2,976E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826, 08	2,00	-	2,389E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 08	1309884, 08	2,00	-	2,768E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 46	1311601, 70	2,00	-	2,473E-06	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775, 27	2,00	-	4,288E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 08	1309909, 08	2,00	-	3,508E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 46	1311631, 08	2,00	-	4,431E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 08	1310683, 40	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 08	1313909, 08	2,00	-	1,088E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477, 08	2,00	-	4,064E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997, 54	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517, 05	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 46	1312031, 08	2,00	-	4,903E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826, 08	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 08	1309884, 08	2,00	-	4,560E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 46	1311601, 70	2,00	-	4,075E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 00	1310775, 00	2,00	-	1,525E-07	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909, 00	2,00	-	1,394E-07	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 00	1311631, 00	2,00	-	1,544E-07	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00	1310683, 00	2,00	-	9,707E-07	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 00	1313909, 00	2,00	-	4,215E-08	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477, 00	2,00	-	1,747E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997, 54	2,00	-	1,073E-06	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517, 05	2,00	-	4,132E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 40	1312031, 00	2,00	-	1,784E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826, 00	2,00	-	2,500E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 00	1309884, 00	2,00	-	2,069E-07	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601, 70	2,00	-	1,659E-07	-	-	-	-	-	-	3

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОпрофи"
Регистрационный номер: 60008770

Город: 68, Тамбов
Район: 16, Инжавинский
Адрес предприятия: Тамбовская область, Инжавинский район, Караульский сельсовет
Разработчик: ООО «ЭКОПРОФИ»
ИНН: 6821000146
ОКПО: 12391951
Отрасль: сельское хозяйство
Величина нормативной санзоны: 1000 м
ВИД: 1, Новый вариант исходных данных
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:

№3386/25, 29.12.2020. ООО "ЭКОпрофи" - Данные по Тамбовская обл.: г. Жердевка и др., 60-00-8770 - 25.06.21

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	26,5
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	-7,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	9
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
" +" - источник учитывается без исключения из фона;
" - " - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
%	6001	Площадка складирования пометно-подстилочной массы	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	134,52	-	-	1	382517,90	1310620,90	382694,00	1310862,70
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,3009637	35,451108	1	43,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,0166049	1,955923	1	59,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
0410		Метан					2,6806529	315,759352	1	1,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1052		Метанол					0,0120386	1,418044	1	0,34	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1069		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)					0,0084062	0,990186	1	48,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1246		Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)					0,0784581	9,241737	1	112,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1314		Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)					0,0312899	3,685693	1	89,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1531		Гексановая кислота (Капроновая кислота)					0,0155671	1,833678	1	44,48	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1707		Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)					0,0786656	9,266186	1	28,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1728		Этантиол					0,0000747	0,008802	1	42,69	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
1849		Метиламин (Аминометан; метанамин)					0,0124230	1,430269	1	88,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00			
%	6002	Внутренний проезд	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	3,00	-	-	1	382601,60	1310533,80	382782,60	1310805,90

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000622	0,000169	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000101	0,000028	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000078	0,000018	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0001300	0,000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001439	0,000345	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000233	0,000056	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000622	0,000169	0,0000000	0,0000054
Итого:					6,22E-005	0,000169	0	5,35895484525621E-006

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,3009637	35,451108	0,0000000	1,1241473
Итого:					0,3009637	35,451108	0	1,12414726027397

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000101	0,000028	0,0000000	0,0000009
Итого:					1,01E-005	2,8E-005	0	8,87874175545408E-007

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000078	0,000018	0,0000000	0,0000006
Итого:					7,8E-006	1,8E-005	0	5,70776255707763E-007

Вещество: 0330 Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0001300	0,000031	0,0000000	0,0000010
Итого:					0,00013	3,1E-005	0	9,83003551496702E-007

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0166049	1,955923	0,0000000	0,0620219
Итого:					0,0166049	1,9559232	0	0,0620219178082192

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0001439	0,000345	0,0000000	0,0000109
Итого:					0,0001439	0,000345	0	1,09398782343988E-005

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	2,6806529	315,759352	0,0000000	10,0126634
Итого:					2,6806529	315,7593516	0	10,0126633561644

Вещество: 1052
Метанол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0120386	1,418044	0,0000000	0,0449659
Итого:					0,0120386	1,4180443	0	0,0449658897767631

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0084062	0,990186	0,0000000	0,0313986
Итого:					0,0084062	0,9901861	0	0,0313985952562151

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0784581	9,241737	0,0000000	0,2930536
Итого:					0,0784581	9,2417371	0	0,29305356100964

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0312899	3,685693	0,0000000	0,1168726
Итого:					0,0312899	3,6856928	0	0,116872552004059

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0155671	1,833678	0,0000000	0,0581455
Итого:					0,0155671	1,833678	0	0,0581455479452055

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0786656	9,266186	0,0000000	0,2938288
Итого:					0,0786656	9,2661862	0	0,29382883688483

Вещество: 1728
Этантол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0000747	0,008802	0,0000000	0,0002791
Итого:					7,47E-005	0,0088017	0	0,000279100076103501

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	1	0,0124230	1,430269	0,0000000	0,0453535
Итого:					0,012423	1,4302688	0	0,0453535261288686

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6002	3	1	0,0000233	0,000056	0,0000000	0,0000018
Итого:					2,33E-005	5,6E-005	0	1,77574835109082E-006

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК c/г	0,040	ПДК c/c	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК c/г	0,040	ПДК c/c	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК c/г	0,060	ПДК c/c	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК c/c	0,050	ПДК c/c	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	ПДК c/c	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК c/г	3,000	ПДК c/c	3,000	Да	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1052	Метанол	ПДК м/р	1,000	ПДК c/г	0,200	ПДК c/c	0,500	Нет	Нет
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р	0,005	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1246	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	ОБУВ	0,020	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	ПДК м/р	0,010	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	ПДК м/р	0,010	ПДК c/c	0,005	ПДК c/c	0,005	Нет	Нет
1707	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	ПДК м/р	0,080	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1728	Этантиол	ПДК м/р	5,000E-05	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1849	Метиламин (Аминометан; метанамина)	ПДК м/р	0,004	ПДК c/c	0,001	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост фона	383837,80	1311994,70

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,023
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,014
0330	Сера диоксид	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,006
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0,800

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
2	Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	0,00	300,00	300,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	381743,92	1309909,83	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
2	381383,91	1310775,37	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
3	381821,48	1311631,80	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
4	382669,19	1312031,20	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
5	383523,49	1311601,73	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
6	383874,67	1310733,17	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
7	383423,30	1309884,33	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
8	382577,55	1309477,60	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"
9	382378,00	1310683,10	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
10	382596,01	1310997,51	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
11	382873,70	1310826,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
12	382648,01	1310517,85	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
13	382576,60	1313909,90	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон

Результаты расчета по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
383452,33	1314082,52	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383152,34	1314085,07	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382852,35	1314087,62	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382552,36	1314090,18	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382252,38	1314092,73	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381952,39	1314095,29	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381652,40	1314097,84	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381352,41	1314100,40	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381052,42	1314102,95	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381644,73	1313197,87	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381344,75	1313200,43	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381044,76	1313202,98	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384047,20	1313477,43	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383747,21	1313479,98	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383447,22	1313482,54	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383147,23	1313485,09	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382847,25	1313487,65	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382547,26	1313490,20	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382247,27	1313492,75	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381947,28	1313495,31	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381647,29	1313497,86	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381347,30	1313500,42	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381047,31	1313502,97	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384049,76	1313777,42	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383749,77	1313779,97	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383449,78	1313782,53	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383149,79	1313785,08	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382849,80	1313787,64	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382549,81	1313790,19	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382249,82	1313792,74	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381949,83	1313795,30	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381649,84	1313797,85	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

381349,85	1313800,41	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381049,87	1313802,96	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384052,31	1314077,41	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383752,32	1314079,96	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383139,57	1312585,12	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382839,58	1312587,68	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382539,59	1312590,23	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382239,60	1312592,79	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381939,62	1312595,34	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381639,63	1312597,90	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381339,64	1312600,45	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381039,65	1312603,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384042,09	1312877,45	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383742,10	1312880,01	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383442,12	1312882,56	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383142,13	1312885,11	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382842,14	1312887,67	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382542,15	1312890,22	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382242,16	1312892,78	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381942,17	1312895,33	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381642,18	1312897,88	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381342,19	1312900,44	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381042,20	1312902,99	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384044,65	1313177,44	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383744,66	1313179,99	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383444,67	1313182,55	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383144,68	1313185,10	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382844,69	1313187,66	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382544,70	1313190,21	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382244,71	1313192,77	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381944,72	1313195,32	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381331,97	1311700,48	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381031,99	1311703,04	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384034,43	1311977,48	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383734,44	1311980,04	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383434,45	1311982,59	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383134,46	1311985,15	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382834,47	1311987,70	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382534,49	1311990,25	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382234,50	1311992,81	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381934,51	1311995,36	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381634,52	1311997,92	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381334,53	1312000,47	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381034,54	1312003,03	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384036,99	1312277,47	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383737,00	1312280,03	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383437,01	1312282,58	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383137,02	1312285,14	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382837,03	1312287,69	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382537,04	1312290,24	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

382237,05	1312292,80	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381937,06	1312295,35	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381637,07	1312297,91	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381337,08	1312300,46	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381037,09	1312303,01	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384039,54	1312577,46	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383739,55	1312580,02	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383439,56	1312582,57	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382826,81	1311087,73	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382526,82	1311090,29	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382226,83	1311092,84	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381926,84	1311095,40	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381626,86	1311097,95	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381326,87	1311100,50	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381026,88	1311103,06	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384029,32	1311377,51	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383729,33	1311380,06	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383429,34	1311382,61	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383129,36	1311385,17	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382829,37	1311387,72	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382529,38	1311390,28	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382229,39	1311392,83	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381929,40	1311395,38	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381629,41	1311397,94	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381329,42	1311400,49	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381029,43	1311403,05	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384031,88	1311677,49	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383731,89	1311680,05	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383431,90	1311682,60	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383131,91	1311685,16	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382831,92	1311687,71	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382531,93	1311690,27	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382231,94	1311692,82	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381931,95	1311695,37	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381631,96	1311697,93	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381019,21	1310203,09	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384021,66	1310477,54	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383721,67	1310480,09	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383421,68	1310482,65	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383121,69	1310485,20	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382821,70	1310487,75	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382521,71	1310490,31	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382221,73	1310492,86	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381921,74	1310495,42	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381621,75	1310497,97	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381321,76	1310500,53	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381021,77	1310503,08	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384024,21	1310777,53	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383724,23	1310780,08	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383424,24	1310782,64	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

383124,25	1310785,19	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382824,26	1310787,74	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382524,27	1310790,30	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382224,28	1310792,85	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381924,29	1310795,41	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381624,30	1310797,96	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381324,31	1310800,51	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381024,32	1310803,07	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384026,77	1311077,52	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383726,78	1311080,07	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383426,79	1311082,62	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383126,80	1311085,18	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382514,05	1309590,34	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382214,06	1309592,90	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381914,07	1309595,45	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381614,08	1309598,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381314,10	1309600,56	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381014,11	1309603,11	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384016,55	1309877,56	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383716,56	1309880,11	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383416,57	1309882,67	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383116,58	1309885,22	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382816,60	1309887,78	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382516,61	1309890,33	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382216,62	1309892,88	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381916,63	1309895,44	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381616,64	1309897,99	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381316,65	1309900,55	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381016,66	1309903,10	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384019,11	1310177,55	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383719,12	1310180,10	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383419,13	1310182,66	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383119,14	1310185,21	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382819,15	1310187,77	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382519,16	1310190,32	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382219,17	1310192,87	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381919,18	1310195,43	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381619,19	1310197,98	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381319,20	1310200,54	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384008,89	1308977,59	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383708,90	1308980,15	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383408,91	1308982,70	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383108,92	1308985,25	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382808,93	1308987,81	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382508,94	1308990,36	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382208,95	1308992,92	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381908,97	1308995,47	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381608,98	1308998,03	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381308,99	1309000,58	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381009,00	1309003,13	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

384011,44	1309277,58	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383711,45	1309280,14	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383411,47	1309282,69	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383111,48	1309285,24	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382811,49	1309287,80	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382511,50	1309290,35	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382211,51	1309292,91	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381911,52	1309295,46	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381611,53	1309298,01	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381311,54	1309300,57	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
381011,55	1309303,12	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
384014,00	1309577,57	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383714,01	1309580,12	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383414,02	1309582,68	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
383114,03	1309585,23	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023
382814,04	1309587,79	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 2
Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	3,83	0,153	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	1,98	0,079	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,98	0,039	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,94	0,038	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,75	0,030	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,60	0,024	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,53	0,021	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,48	0,019	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,36	0,014	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,34	0,014	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,31	0,013	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,29	0,012	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,27	0,011	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,27	0,011	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,26	0,011	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,25	0,010	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,21	0,008	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,20	0,008	-	-	-	-	-	-

381924,29	1310795,41	0,20	0,008	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,18	0,007	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,18	0,007	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,18	0,007	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,16	0,007	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,14	0,006	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,09	0,003	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-

383137,02	1312285,14	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-

381639,63	1312597,90	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,02	9,997E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,02	9,818E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,02	9,723E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,02	9,654E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,02	9,590E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,02	9,569E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,02	9,492E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,02	9,142E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,02	9,031E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,02	8,965E-04	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,02	8,957E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,02	8,924E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,02	8,884E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,02	8,857E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,02	8,518E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,02	8,393E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,02	8,200E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,02	8,143E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,02	8,081E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,02	8,080E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,02	8,075E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,02	7,975E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,02	7,943E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,02	7,763E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,02	7,742E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,02	7,615E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,02	7,556E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,02	7,438E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,02	7,373E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,02	7,121E-04	-	-	-	-	-	-

383449,78	1313782,53	0,02	6,882E-04	-	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,02	6,850E-04	-	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,02	6,797E-04	-	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,02	6,760E-04	-	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,02	6,744E-04	-	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,02	6,716E-04	-	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,02	6,697E-04	-	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,02	6,665E-04	-	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,02	6,613E-04	-	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,02	6,503E-04	-	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,02	6,435E-04	-	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,02	6,323E-04	-	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,02	6,303E-04	-	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,02	6,297E-04	-	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,02	6,040E-04	-	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,01	5,969E-04	-	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,01	5,913E-04	-	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,01	5,773E-04	-	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,01	5,756E-04	-	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,01	5,607E-04	-	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,01	5,424E-04	-	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,01	5,256E-04	-	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,01	5,250E-04	-	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,01	5,216E-04	-	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,01	5,106E-04	-	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,01	5,020E-04	-	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,01	4,883E-04	-	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,01	4,514E-04	-	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,01	4,408E-04	-	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,01	4,318E-04	-	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382247,27	1313492,75	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381947,28	1313495,31	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381647,29	1313497,86	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381347,30	1313500,42	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014

381047,31	1313502,97	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384049,76	1313777,42	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383749,77	1313779,97	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383449,78	1313782,53	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383149,79	1313785,08	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382849,80	1313787,64	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382549,81	1313790,19	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382249,82	1313792,74	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381949,83	1313795,30	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381649,84	1313797,85	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381349,85	1313800,41	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381049,87	1313802,96	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384052,31	1314077,41	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383752,32	1314079,96	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383452,33	1314082,52	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383152,34	1314085,07	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382852,35	1314087,62	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382552,36	1314090,18	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382252,38	1314092,73	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381952,39	1314095,29	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381652,40	1314097,84	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381352,41	1314100,40	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381052,42	1314102,95	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383742,10	1312880,01	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383442,12	1312882,56	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383142,13	1312885,11	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382842,14	1312887,67	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382542,15	1312890,22	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382242,16	1312892,78	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381942,17	1312895,33	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381642,18	1312897,88	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381342,19	1312900,44	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381042,20	1312902,99	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384044,65	1313177,44	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383744,66	1313179,99	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383444,67	1313182,55	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383144,68	1313185,10	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382844,69	1313187,66	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382544,70	1313190,21	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382244,71	1313192,77	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381944,72	1313195,32	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381644,73	1313197,87	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381344,75	1313200,43	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381044,76	1313202,98	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384047,20	1313477,43	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383747,21	1313479,98	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383447,22	1313482,54	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383147,23	1313485,09	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382847,25	1313487,65	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382547,26	1313490,20	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014

381934,51	1311995,36	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381634,52	1311997,92	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381334,53	1312000,47	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381034,54	1312003,03	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384036,99	1312277,47	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383737,00	1312280,03	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383437,01	1312282,58	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383137,02	1312285,14	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382837,03	1312287,69	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382537,04	1312290,24	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382237,05	1312292,80	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381937,06	1312295,35	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381637,07	1312297,91	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381337,08	1312300,46	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381037,09	1312303,01	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384039,54	1312577,46	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383739,55	1312580,02	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383439,56	1312582,57	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383139,57	1312585,12	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382839,58	1312587,68	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382539,59	1312590,23	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382239,60	1312592,79	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381939,62	1312595,34	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381639,63	1312597,90	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381339,64	1312600,45	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381039,65	1312603,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384042,09	1312877,45	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383429,34	1311382,61	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383129,36	1311385,17	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382829,37	1311387,72	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382529,38	1311390,28	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382229,39	1311392,83	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381929,40	1311395,38	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381629,41	1311397,94	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381329,42	1311400,49	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381029,43	1311403,05	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384031,88	1311677,49	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383731,89	1311680,05	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383431,90	1311682,60	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383131,91	1311685,16	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382831,92	1311687,71	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382531,93	1311690,27	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382231,94	1311692,82	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381931,95	1311695,37	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381631,96	1311697,93	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381331,97	1311700,48	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381031,99	1311703,04	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384034,43	1311977,48	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383734,44	1311980,04	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383434,45	1311982,59	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014

383134,46	1311985,15	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382834,47	1311987,70	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382534,49	1311990,25	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382234,50	1311992,81	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381621,75	1310497,97	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381321,76	1310500,53	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381021,77	1310503,08	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384024,21	1310777,53	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383724,23	1310780,08	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383424,24	1310782,64	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383124,25	1310785,19	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382824,26	1310787,74	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382524,27	1310790,30	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382224,28	1310792,85	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381924,29	1310795,41	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381624,30	1310797,96	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381324,31	1310800,51	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381024,32	1310803,07	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384026,77	1311077,52	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383726,78	1311080,07	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383426,79	1311082,62	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383126,80	1311085,18	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382826,81	1311087,73	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382526,82	1311090,29	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382226,83	1311092,84	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381926,84	1311095,40	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381626,86	1311097,95	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381326,87	1311100,50	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381026,88	1311103,06	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384029,32	1311377,51	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383729,33	1311380,06	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383116,58	1309885,22	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382816,60	1309887,78	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382516,61	1309890,33	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382216,62	1309892,88	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381916,63	1309895,44	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381616,64	1309897,99	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381316,65	1309900,55	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381016,66	1309903,10	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384019,11	1310177,55	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383719,12	1310180,10	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383419,13	1310182,66	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383119,14	1310185,21	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382819,15	1310187,77	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382519,16	1310190,32	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382219,17	1310192,87	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381919,18	1310195,43	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381619,19	1310197,98	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381319,20	1310200,54	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381019,21	1310203,09	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014

384021,66	1310477,54	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383721,67	1310480,09	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383421,68	1310482,65	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383121,69	1310485,20	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382821,70	1310487,75	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382521,71	1310490,31	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382221,73	1310492,86	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381921,74	1310495,42	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381308,99	1309000,58	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381009,00	1309003,13	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384011,44	1309277,58	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383711,45	1309280,14	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383411,47	1309282,69	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383111,48	1309285,24	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382811,49	1309287,80	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382511,50	1309290,35	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382211,51	1309292,91	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381911,52	1309295,46	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381611,53	1309298,01	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381311,54	1309300,57	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381011,55	1309303,12	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384014,00	1309577,57	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383714,01	1309580,12	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383414,02	1309582,68	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383114,03	1309585,23	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382814,04	1309587,79	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382514,05	1309590,34	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382214,06	1309592,90	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381914,07	1309595,45	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381614,08	1309598,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381314,10	1309600,56	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381014,11	1309603,11	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384016,55	1309877,56	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383716,56	1309880,11	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383416,57	1309882,67	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
384008,89	1308977,59	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383708,90	1308980,15	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383408,91	1308982,70	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
383108,92	1308985,25	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382808,93	1308987,81	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382508,94	1308990,36	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
382208,95	1308992,92	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381908,97	1308995,47	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014
381608,98	1308998,03	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	2,69E-06	6,718E-08	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	1,13E-06	2,815E-08	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	1,12E-06	2,796E-08	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	7,01E-07	1,751E-08	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	5,82E-07	1,456E-08	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	4,81E-07	1,202E-08	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	4,49E-07	1,123E-08	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	4,01E-07	1,003E-08	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	2,94E-07	7,361E-09	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	2,82E-07	7,054E-09	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	2,38E-07	5,940E-09	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	2,36E-07	5,906E-09	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	2,29E-07	5,733E-09	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	2,21E-07	5,520E-09	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	2,03E-07	5,076E-09	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	2,01E-07	5,016E-09	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	1,91E-07	4,767E-09	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	1,88E-07	4,706E-09	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	1,76E-07	4,394E-09	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	1,28E-07	3,203E-09	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	1,28E-07	3,195E-09	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	1,27E-07	3,179E-09	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	1,27E-07	3,165E-09	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	1,25E-07	3,117E-09	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	1,21E-07	3,023E-09	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	1,21E-07	3,020E-09	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	1,20E-07	2,998E-09	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	1,13E-07	2,821E-09	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	1,09E-07	2,734E-09	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	1,09E-07	2,718E-09	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	1,08E-07	2,700E-09	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	1,01E-07	2,536E-09	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	9,50E-08	2,375E-09	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	9,34E-08	2,335E-09	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	8,90E-08	2,224E-09	-	-	-	-	-	-

382231,94	1311692,82	8,63E-08	2,157E-09	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	8,15E-08	2,037E-09	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	8,07E-08	2,018E-09	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	7,98E-08	1,994E-09	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	7,90E-08	1,976E-09	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	7,52E-08	1,880E-09	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	7,41E-08	1,852E-09	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	7,06E-08	1,765E-09	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	7,04E-08	1,761E-09	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	6,90E-08	1,725E-09	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	6,88E-08	1,720E-09	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	6,88E-08	1,720E-09	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	6,50E-08	1,625E-09	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	6,39E-08	1,598E-09	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	6,28E-08	1,571E-09	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	6,25E-08	1,562E-09	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	6,25E-08	1,561E-09	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	6,20E-08	1,550E-09	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	5,95E-08	1,487E-09	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	5,87E-08	1,468E-09	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	5,75E-08	1,437E-09	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	5,67E-08	1,417E-09	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	5,67E-08	1,417E-09	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	5,49E-08	1,373E-09	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	5,46E-08	1,364E-09	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	5,44E-08	1,361E-09	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	5,44E-08	1,360E-09	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	5,24E-08	1,311E-09	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	5,02E-08	1,255E-09	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	4,69E-08	1,174E-09	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	4,67E-08	1,169E-09	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	4,52E-08	1,130E-09	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	4,48E-08	1,121E-09	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	4,46E-08	1,115E-09	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	4,45E-08	1,112E-09	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	4,37E-08	1,093E-09	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	4,35E-08	1,087E-09	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	4,33E-08	1,084E-09	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	4,23E-08	1,058E-09	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	4,21E-08	1,052E-09	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	4,19E-08	1,047E-09	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	4,05E-08	1,012E-09	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	4,04E-08	1,011E-09	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	4,02E-08	1,006E-09	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	4,02E-08	1,004E-09	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	3,97E-08	9,931E-10	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	3,97E-08	9,930E-10	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	3,85E-08	9,617E-10	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	3,76E-08	9,409E-10	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	3,68E-08	9,208E-10	-	-	-	-	-	-

382239,60	1312592,79	3,57E-08	8,927E-10	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	3,57E-08	8,917E-10	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	3,56E-08	8,907E-10	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	3,55E-08	8,877E-10	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	3,50E-08	8,757E-10	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	3,28E-08	8,212E-10	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	3,28E-08	8,207E-10	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	3,24E-08	8,107E-10	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	3,12E-08	7,793E-10	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	3,10E-08	7,743E-10	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	3,09E-08	7,735E-10	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	3,08E-08	7,701E-10	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	3,06E-08	7,654E-10	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	3,03E-08	7,571E-10	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	3,02E-08	7,561E-10	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	3,00E-08	7,489E-10	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	2,97E-08	7,436E-10	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	2,97E-08	7,419E-10	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	2,94E-08	7,358E-10	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	2,91E-08	7,278E-10	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	2,89E-08	7,231E-10	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	2,87E-08	7,187E-10	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	2,83E-08	7,085E-10	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	2,83E-08	7,066E-10	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	2,80E-08	6,995E-10	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	2,78E-08	6,958E-10	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	2,74E-08	6,860E-10	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	2,68E-08	6,699E-10	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	2,65E-08	6,637E-10	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	2,63E-08	6,580E-10	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	2,57E-08	6,426E-10	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	2,53E-08	6,322E-10	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	2,47E-08	6,170E-10	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	2,46E-08	6,139E-10	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	2,40E-08	5,994E-10	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	2,38E-08	5,959E-10	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	2,38E-08	5,947E-10	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	2,36E-08	5,912E-10	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	2,36E-08	5,907E-10	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	2,34E-08	5,859E-10	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	2,30E-08	5,752E-10	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	2,29E-08	5,735E-10	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	2,26E-08	5,645E-10	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	2,25E-08	5,629E-10	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	2,24E-08	5,609E-10	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	2,23E-08	5,570E-10	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	2,19E-08	5,465E-10	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	2,16E-08	5,396E-10	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	2,06E-08	5,154E-10	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	2,02E-08	5,061E-10	-	-	-	-	-	-

381337,08	1312300,46	2,00E-08	5,004E-10	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	1,99E-08	4,987E-10	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	1,99E-08	4,975E-10	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	1,98E-08	4,954E-10	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	1,96E-08	4,901E-10	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	1,94E-08	4,838E-10	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	1,93E-08	4,814E-10	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	1,92E-08	4,803E-10	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	1,88E-08	4,693E-10	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	1,85E-08	4,619E-10	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	1,84E-08	4,590E-10	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	1,82E-08	4,554E-10	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	1,78E-08	4,451E-10	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	1,76E-08	4,393E-10	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	1,75E-08	4,379E-10	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	1,71E-08	4,268E-10	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	1,67E-08	4,180E-10	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	1,67E-08	4,170E-10	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	1,64E-08	4,108E-10	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	1,63E-08	4,071E-10	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	1,62E-08	4,062E-10	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	1,59E-08	3,980E-10	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	1,59E-08	3,971E-10	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	1,58E-08	3,961E-10	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	1,57E-08	3,925E-10	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	1,55E-08	3,874E-10	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	1,53E-08	3,821E-10	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	1,52E-08	3,790E-10	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	1,49E-08	3,733E-10	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	1,45E-08	3,622E-10	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	1,41E-08	3,534E-10	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	1,41E-08	3,530E-10	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	1,40E-08	3,501E-10	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	1,39E-08	3,480E-10	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	1,37E-08	3,428E-10	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	1,37E-08	3,420E-10	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	1,33E-08	3,332E-10	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	1,33E-08	3,323E-10	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	1,32E-08	3,295E-10	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	1,32E-08	3,293E-10	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	1,29E-08	3,229E-10	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	1,28E-08	3,202E-10	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	1,27E-08	3,171E-10	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	1,26E-08	3,148E-10	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	1,26E-08	3,141E-10	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	1,23E-08	3,072E-10	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	1,22E-08	3,043E-10	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	1,21E-08	3,026E-10	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	1,19E-08	2,981E-10	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	1,17E-08	2,926E-10	-	-	-	-	-	-

381044,76	1313202,98	1,13E-08	2,828E-10	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	1,10E-08	2,748E-10	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	1,08E-08	2,712E-10	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	1,07E-08	2,685E-10	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	1,06E-08	2,662E-10	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	1,05E-08	2,613E-10	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	1,04E-08	2,612E-10	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	1,02E-08	2,552E-10	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	9,69E-09	2,422E-10	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	9,36E-09	2,340E-10	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	9,23E-09	2,308E-10	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	8,71E-09	2,177E-10	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	8,37E-09	2,093E-10	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0330
Сера диоксид

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382849,80	1313787,64	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382549,81	1313790,19	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382249,82	1313792,74	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381949,83	1313795,30	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381649,84	1313797,85	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381349,85	1313800,41	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381049,87	1313802,96	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384052,31	1314077,41	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383752,32	1314079,96	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383452,33	1314082,52	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383152,34	1314085,07	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382852,35	1314087,62	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382552,36	1314090,18	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382252,38	1314092,73	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381952,39	1314095,29	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381652,40	1314097,84	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381352,41	1314100,40	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381052,42	1314102,95	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381042,20	1312902,99	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384044,65	1313177,44	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383744,66	1313179,99	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

383444,67	1313182,55	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383144,68	1313185,10	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382844,69	1313187,66	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382544,70	1313190,21	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382244,71	1313192,77	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381944,72	1313195,32	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381644,73	1313197,87	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381344,75	1313200,43	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381044,76	1313202,98	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384047,20	1313477,43	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383747,21	1313479,98	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383447,22	1313482,54	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383147,23	1313485,09	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382847,25	1313487,65	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382547,26	1313490,20	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382247,27	1313492,75	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381947,28	1313495,31	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381647,29	1313497,86	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381347,30	1313500,42	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381047,31	1313502,97	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384049,76	1313777,42	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383749,77	1313779,97	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383449,78	1313782,53	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383149,79	1313785,08	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382537,04	1312290,24	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382237,05	1312292,80	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381937,06	1312295,35	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381637,07	1312297,91	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381337,08	1312300,46	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381037,09	1312303,01	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384039,54	1312577,46	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383739,55	1312580,02	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383439,56	1312582,57	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383139,57	1312585,12	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382839,58	1312587,68	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382539,59	1312590,23	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382239,60	1312592,79	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381939,62	1312595,34	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381639,63	1312597,90	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381339,64	1312600,45	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381039,65	1312603,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384042,09	1312877,45	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383742,10	1312880,01	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383442,12	1312882,56	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383142,13	1312885,11	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382842,14	1312887,67	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382542,15	1312890,22	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382242,16	1312892,78	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381942,17	1312895,33	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381642,18	1312897,88	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

381342,19	1312900,44	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384031,88	1311677,49	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383731,89	1311680,05	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383431,90	1311682,60	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383131,91	1311685,16	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382831,92	1311687,71	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382531,93	1311690,27	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382231,94	1311692,82	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381931,95	1311695,37	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381631,96	1311697,93	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381331,97	1311700,48	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381031,99	1311703,04	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384034,43	1311977,48	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383734,44	1311980,04	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383434,45	1311982,59	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383134,46	1311985,15	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382834,47	1311987,70	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382534,49	1311990,25	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382234,50	1311992,81	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381934,51	1311995,36	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381634,52	1311997,92	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381334,53	1312000,47	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381034,54	1312003,03	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384036,99	1312277,47	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383737,00	1312280,03	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383437,01	1312282,58	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383137,02	1312285,14	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382837,03	1312287,69	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382224,28	1310792,85	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381924,29	1310795,41	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381624,30	1310797,96	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381324,31	1310800,51	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381024,32	1310803,07	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384026,77	1311077,52	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383726,78	1311080,07	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383426,79	1311082,62	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383126,80	1311085,18	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382826,81	1311087,73	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382526,82	1311090,29	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382226,83	1311092,84	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381926,84	1311095,40	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381626,86	1311097,95	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381326,87	1311100,50	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381026,88	1311103,06	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384029,32	1311377,51	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383729,33	1311380,06	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383429,34	1311382,61	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383129,36	1311385,17	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382829,37	1311387,72	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382529,38	1311390,28	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

382229,39	1311392,83	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381929,40	1311395,38	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381629,41	1311397,94	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381329,42	1311400,49	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381029,43	1311403,05	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383719,12	1310180,10	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383419,13	1310182,66	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383119,14	1310185,21	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382819,15	1310187,77	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382519,16	1310190,32	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382219,17	1310192,87	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381919,18	1310195,43	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381619,19	1310197,98	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381319,20	1310200,54	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381019,21	1310203,09	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384021,66	1310477,54	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383721,67	1310480,09	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383421,68	1310482,65	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383121,69	1310485,20	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382821,70	1310487,75	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382521,71	1310490,31	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382221,73	1310492,86	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381921,74	1310495,42	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381621,75	1310497,97	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381321,76	1310500,53	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381021,77	1310503,08	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384024,21	1310777,53	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383724,23	1310780,08	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383424,24	1310782,64	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383124,25	1310785,19	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382824,26	1310787,74	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382524,27	1310790,30	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381911,52	1309295,46	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381611,53	1309298,01	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381311,54	1309300,57	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381011,55	1309303,12	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384014,00	1309577,57	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383714,01	1309580,12	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383414,02	1309582,68	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383114,03	1309585,23	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382814,04	1309587,79	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382514,05	1309590,34	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382214,06	1309592,90	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381914,07	1309595,45	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381614,08	1309598,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381314,10	1309600,56	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381014,11	1309603,11	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384016,55	1309877,56	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383716,56	1309880,11	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383416,57	1309882,67	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

383116,58	1309885,22	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382816,60	1309887,78	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382516,61	1309890,33	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382216,62	1309892,88	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381916,63	1309895,44	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381616,64	1309897,99	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381316,65	1309900,55	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381016,66	1309903,10	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384019,11	1310177,55	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384008,89	1308977,59	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383708,90	1308980,15	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383408,91	1308982,70	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383108,92	1308985,25	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382808,93	1308987,81	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382508,94	1308990,36	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382208,95	1308992,92	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381908,97	1308995,47	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381608,98	1308998,03	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381308,99	1309000,58	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
381009,00	1309003,13	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
384011,44	1309277,58	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383711,45	1309280,14	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383411,47	1309282,69	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
383111,48	1309285,24	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382811,49	1309287,80	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382511,50	1309290,35	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006
382211,51	1309292,91	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	4,23	0,008	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	2,18	0,004	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,08	0,002	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	1,04	0,002	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,83	0,002	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,66	0,001	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,59	0,001	-	-	-	-	-	-

383124,25	1310785,19	0,53	0,001	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,40	7,925E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,38	7,553E-04	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,35	6,909E-04	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,32	6,493E-04	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,30	6,042E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,30	5,958E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,29	5,833E-04	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,27	5,417E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,23	4,669E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,22	4,402E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,22	4,393E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,20	4,059E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,20	4,042E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,19	3,879E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,18	3,639E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,16	3,285E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,16	3,280E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,16	3,207E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,16	3,137E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,15	2,939E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,14	2,874E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,14	2,769E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,14	2,720E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,13	2,633E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,13	2,626E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,12	2,461E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,12	2,440E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	0,12	2,328E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,11	2,284E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,11	2,266E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,11	2,248E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,11	2,229E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,11	2,145E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,10	2,027E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,10	1,967E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,10	1,941E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,09	1,891E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,09	1,848E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,09	1,788E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,09	1,752E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,09	1,710E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,08	1,693E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,08	1,680E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,08	1,663E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,08	1,633E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,08	1,632E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,08	1,614E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,08	1,600E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,08	1,559E-04	-	-	-	-	-	-

384026,77	1311077,52	0,07	1,479E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,07	1,458E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,07	1,453E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,07	1,450E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,07	1,433E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,07	1,412E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,07	1,402E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,07	1,382E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,07	1,348E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,07	1,318E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,06	1,272E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,06	1,262E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,06	1,224E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,06	1,203E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,06	1,180E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,06	1,170E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,06	1,167E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,06	1,166E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,06	1,131E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,06	1,113E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,06	1,112E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,06	1,103E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,05	1,096E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,05	1,079E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,05	1,046E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,05	1,044E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,05	1,032E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,05	1,025E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	0,05	1,018E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,05	1,007E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,05	9,726E-05	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,05	9,668E-05	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,05	9,631E-05	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,05	9,310E-05	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,05	9,061E-05	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,04	8,921E-05	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,04	8,880E-05	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,04	8,835E-05	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,04	8,817E-05	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,04	8,583E-05	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,04	8,580E-05	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,04	8,563E-05	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,04	8,519E-05	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,04	8,307E-05	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,04	8,282E-05	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,04	8,111E-05	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,04	8,065E-05	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,04	8,057E-05	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,04	7,918E-05	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,04	7,821E-05	-	-	-	-	-	-

382808,93	1308987,81	0,04	7,697E-05	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,04	7,661E-05	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,04	7,555E-05	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,04	7,537E-05	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,04	7,516E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,04	7,355E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,04	7,333E-05	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,04	7,271E-05	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,04	7,211E-05	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,04	7,017E-05	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,03	6,876E-05	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,03	6,862E-05	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,03	6,790E-05	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,03	6,728E-05	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,03	6,699E-05	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,03	6,574E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,03	6,509E-05	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,03	6,341E-05	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,03	6,313E-05	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,03	6,289E-05	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,03	6,256E-05	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,03	6,197E-05	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,03	6,157E-05	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,03	6,148E-05	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,03	6,073E-05	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,03	5,970E-05	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,03	5,896E-05	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,03	5,833E-05	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	0,03	5,708E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,03	5,668E-05	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,03	5,574E-05	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,03	5,516E-05	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,03	5,417E-05	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,03	5,364E-05	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,03	5,326E-05	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,03	5,291E-05	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,03	5,280E-05	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,03	5,237E-05	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,03	5,044E-05	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,02	4,983E-05	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,02	4,946E-05	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,02	4,942E-05	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,02	4,923E-05	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,02	4,901E-05	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,02	4,886E-05	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,02	4,700E-05	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,02	4,631E-05	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,02	4,524E-05	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,02	4,492E-05	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,02	4,459E-05	-	-	-	-	-	-

381611,53	1309298,01	0,02	4,458E-05	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,02	4,455E-05	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,02	4,400E-05	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,02	4,382E-05	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,02	4,283E-05	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,02	4,271E-05	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,02	4,201E-05	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,02	4,169E-05	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,02	4,103E-05	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,02	4,068E-05	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,02	3,929E-05	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,02	3,797E-05	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,02	3,779E-05	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,02	3,750E-05	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,02	3,730E-05	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,02	3,721E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,02	3,705E-05	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,02	3,695E-05	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,02	3,677E-05	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,02	3,649E-05	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,02	3,588E-05	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,02	3,551E-05	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,02	3,489E-05	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,02	3,478E-05	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,02	3,474E-05	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,02	3,333E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,02	3,293E-05	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,02	3,263E-05	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	0,02	3,185E-05	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,02	3,176E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,02	3,094E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,01	2,992E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,01	2,900E-05	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,01	2,897E-05	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,01	2,878E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,01	2,817E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,01	2,770E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,01	2,694E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,01	2,490E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,01	2,432E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,01	2,382E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
383452,33	1314082,52	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383152,34	1314085,07	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382852,35	1314087,62	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382552,36	1314090,18	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382252,38	1314092,73	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381952,39	1314095,29	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381652,40	1314097,84	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381352,41	1314100,40	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381052,42	1314102,95	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381644,73	1313197,87	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381344,75	1313200,43	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381044,76	1313202,98	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384047,20	1313477,43	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383747,21	1313479,98	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383447,22	1313482,54	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383147,23	1313485,09	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382847,25	1313487,65	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382547,26	1313490,20	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382247,27	1313492,75	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381947,28	1313495,31	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381647,29	1313497,86	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381347,30	1313500,42	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381047,31	1313502,97	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384049,76	1313777,42	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383749,77	1313779,97	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383449,78	1313782,53	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383149,79	1313785,08	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382849,80	1313787,64	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382549,81	1313790,19	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382249,82	1313792,74	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381949,83	1313795,30	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381649,84	1313797,85	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381349,85	1313800,41	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381049,87	1313802,96	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384052,31	1314077,41	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800

383752,32	1314079,96	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383139,57	1312585,12	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382839,58	1312587,68	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382539,59	1312590,23	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382239,60	1312592,79	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381939,62	1312595,34	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381639,63	1312597,90	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381339,64	1312600,45	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381039,65	1312603,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384042,09	1312877,45	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383742,10	1312880,01	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383442,12	1312882,56	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383142,13	1312885,11	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382842,14	1312887,67	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382542,15	1312890,22	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382242,16	1312892,78	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381942,17	1312895,33	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381642,18	1312897,88	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381342,19	1312900,44	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381042,20	1312902,99	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384044,65	1313177,44	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383744,66	1313179,99	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383444,67	1313182,55	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383144,68	1313185,10	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382844,69	1313187,66	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382544,70	1313190,21	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382244,71	1313192,77	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381944,72	1313195,32	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381331,97	1311700,48	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381031,99	1311703,04	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384034,43	1311977,48	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383734,44	1311980,04	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383434,45	1311982,59	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383134,46	1311985,15	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382834,47	1311987,70	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382534,49	1311990,25	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382234,50	1311992,81	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381934,51	1311995,36	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381634,52	1311997,92	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381334,53	1312000,47	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381034,54	1312003,03	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384036,99	1312277,47	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383737,00	1312280,03	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383437,01	1312282,58	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383137,02	1312285,14	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382837,03	1312287,69	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382537,04	1312290,24	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382237,05	1312292,80	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381937,06	1312295,35	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381637,07	1312297,91	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800

381337,08	1312300,46	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381037,09	1312303,01	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384039,54	1312577,46	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383739,55	1312580,02	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383439,56	1312582,57	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382826,81	1311087,73	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382526,82	1311090,29	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382226,83	1311092,84	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381926,84	1311095,40	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381626,86	1311097,95	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381326,87	1311100,50	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381026,88	1311103,06	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384029,32	1311377,51	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383729,33	1311380,06	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383429,34	1311382,61	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383129,36	1311385,17	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382829,37	1311387,72	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382529,38	1311390,28	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382229,39	1311392,83	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381929,40	1311395,38	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381629,41	1311397,94	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381329,42	1311400,49	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381029,43	1311403,05	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384031,88	1311677,49	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383731,89	1311680,05	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383431,90	1311682,60	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383131,91	1311685,16	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382831,92	1311687,71	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382531,93	1311690,27	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382231,94	1311692,82	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381931,95	1311695,37	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381631,96	1311697,93	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381019,21	1310203,09	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384021,66	1310477,54	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383721,67	1310480,09	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383421,68	1310482,65	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383121,69	1310485,20	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382821,70	1310487,75	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382521,71	1310490,31	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382221,73	1310492,86	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381921,74	1310495,42	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381621,75	1310497,97	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381321,76	1310500,53	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381021,77	1310503,08	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384024,21	1310777,53	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383724,23	1310780,08	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383424,24	1310782,64	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383124,25	1310785,19	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382824,26	1310787,74	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382524,27	1310790,30	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800

382224,28	1310792,85	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381924,29	1310795,41	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381624,30	1310797,96	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381324,31	1310800,51	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381024,32	1310803,07	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384026,77	1311077,52	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383726,78	1311080,07	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383426,79	1311082,62	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383126,80	1311085,18	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382514,05	1309590,34	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382214,06	1309592,90	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381914,07	1309595,45	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381614,08	1309598,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381314,10	1309600,56	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381014,11	1309603,11	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384016,55	1309877,56	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383716,56	1309880,11	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383416,57	1309882,67	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383116,58	1309885,22	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382816,60	1309887,78	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382516,61	1309890,33	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382216,62	1309892,88	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381916,63	1309895,44	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381616,64	1309897,99	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381316,65	1309900,55	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381016,66	1309903,10	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384019,11	1310177,55	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383719,12	1310180,10	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383419,13	1310182,66	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383119,14	1310185,21	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382819,15	1310187,77	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382519,16	1310190,32	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382219,17	1310192,87	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381919,18	1310195,43	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381619,19	1310197,98	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381319,20	1310200,54	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384008,89	1308977,59	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383708,90	1308980,15	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383408,91	1308982,70	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383108,92	1308985,25	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382808,93	1308987,81	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382508,94	1308990,36	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382208,95	1308992,92	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381908,97	1308995,47	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381608,98	1308998,03	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381308,99	1309000,58	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381009,00	1309003,13	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384011,44	1309277,58	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383711,45	1309280,14	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383411,47	1309282,69	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800

383111,48	1309285,24	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382811,49	1309287,80	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382511,50	1309290,35	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382211,51	1309292,91	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381911,52	1309295,46	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381611,53	1309298,01	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381311,54	1309300,57	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
381011,55	1309303,12	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
384014,00	1309577,57	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383714,01	1309580,12	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383414,02	1309582,68	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
383114,03	1309585,23	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800
382814,04	1309587,79	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800

Вещество: 0410
Метан

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382849,80	1313787,64	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	0,007	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	0,007	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	0,004	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	0,004	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	0,006	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	0,006	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	0,007	-	-	-	-	-	-

383444,67	1313182,55	-	0,009	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	0,011	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	0,011	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	0,011	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	0,010	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	0,008	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	0,007	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	0,005	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	0,006	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	0,007	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	0,009	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	0,009	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	0,009	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	0,008	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	0,007	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	0,005	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	0,004	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	0,005	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	0,006	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	0,007	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	0,026	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	0,023	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	0,018	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	0,013	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	0,010	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	0,008	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	0,007	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	0,009	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	0,016	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	0,018	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	0,019	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	0,017	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	0,014	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	0,011	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	0,009	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	0,006	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	0,010	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	0,014	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	0,014	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	0,013	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	0,009	-	-	-	-	-	-

381342,19	1312900,44	-	0,007	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	0,013	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	0,017	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	0,023	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,036	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,059	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,065	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,047	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	0,029	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	0,019	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	0,013	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	0,010	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	0,010	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	0,013	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	0,018	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	0,027	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,037	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,039	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	0,033	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	0,023	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	0,016	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	0,011	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	0,009	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	0,011	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	0,015	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	0,020	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	0,025	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,190	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,071	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,037	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	0,022	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	0,015	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	0,024	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,035	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,053	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,087	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,212	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,335	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,112	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,053	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	0,031	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	0,021	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	0,014	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	0,018	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	0,023	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	0,032	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,051	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,105	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,128	-	-	-	-	-	-

382229,39	1311392,83	-	0,071	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,038	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	0,024	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	0,016	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	0,030	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,042	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,063	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,094	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,096	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,044	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	0,026	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	0,019	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	0,014	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	0,011	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	0,026	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,040	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,066	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,122	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,266	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,349	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,098	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,052	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	0,031	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	0,020	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	0,014	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	0,027	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,043	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,075	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,170	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,705	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	1,364	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	0,010	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	0,007	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	0,005	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	0,013	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	0,016	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	0,019	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	0,023	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	0,027	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	0,026	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	0,019	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	0,013	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	0,007	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	0,006	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	0,017	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	0,021	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	0,028	-	-	-	-	-	-

383116,58	1309885,22	-	0,036	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,046	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,045	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	0,028	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	0,017	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	0,012	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	0,010	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	0,008	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	0,022	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	-	0,008	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	0,009	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	0,011	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	0,012	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	0,010	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	0,008	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	0,005	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	0,004	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	0,010	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	0,012	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	0,014	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	0,016	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	0,018	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	0,017	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	0,014	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1052
Метанол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,03	0,006	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,02	0,003	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	7,84E-03	0,002	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	7,53E-03	0,002	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	5,98E-03	0,001	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	4,77E-03	9,531E-04	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	4,26E-03	8,511E-04	-	-	-	-	-	-

383124,25	1310785,19	3,81E-03	7,625E-04	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	2,87E-03	5,746E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	2,74E-03	5,476E-04	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	2,50E-03	5,009E-04	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	2,35E-03	4,707E-04	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	2,19E-03	4,381E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	2,16E-03	4,320E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	2,11E-03	4,229E-04	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	1,96E-03	3,928E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	1,69E-03	3,385E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	1,60E-03	3,191E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	1,59E-03	3,185E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	1,47E-03	2,942E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	1,47E-03	2,930E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	1,41E-03	2,812E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	1,32E-03	2,638E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	1,19E-03	2,382E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	1,19E-03	2,378E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	1,16E-03	2,325E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	1,14E-03	2,274E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	1,07E-03	2,131E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	1,04E-03	2,084E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	1,00E-03	2,008E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	9,86E-04	1,972E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	9,55E-04	1,909E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	9,52E-04	1,904E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	8,92E-04	1,784E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	8,85E-04	1,769E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	8,44E-04	1,688E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	8,28E-04	1,656E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	8,21E-04	1,643E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	8,15E-04	1,630E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	8,08E-04	1,616E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	7,77E-04	1,555E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	7,35E-04	1,470E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	7,13E-04	1,426E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	7,04E-04	1,407E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	6,86E-04	1,371E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	6,70E-04	1,340E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	6,48E-04	1,296E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	6,35E-04	1,270E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	6,20E-04	1,240E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	6,14E-04	1,227E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	6,09E-04	1,218E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	6,03E-04	1,206E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	5,92E-04	1,184E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	5,92E-04	1,183E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	5,85E-04	1,170E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	5,80E-04	1,160E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	5,65E-04	1,131E-04	-	-	-	-	-	-

384026,77	1311077,52	5,36E-04	1,072E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	5,29E-04	1,057E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	5,27E-04	1,053E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	5,26E-04	1,051E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	5,19E-04	1,039E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	5,12E-04	1,024E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	5,08E-04	1,017E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	5,01E-04	1,002E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	4,89E-04	9,774E-05	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	4,78E-04	9,555E-05	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	4,61E-04	9,218E-05	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	4,57E-04	9,147E-05	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	4,44E-04	8,875E-05	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	4,36E-04	8,722E-05	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	4,28E-04	8,555E-05	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	4,24E-04	8,485E-05	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	4,23E-04	8,458E-05	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	4,23E-04	8,456E-05	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	4,10E-04	8,199E-05	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	4,03E-04	8,067E-05	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	4,03E-04	8,064E-05	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	4,00E-04	8,000E-05	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	3,97E-04	7,943E-05	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	3,91E-04	7,819E-05	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	3,79E-04	7,583E-05	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	3,78E-04	7,567E-05	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	3,74E-04	7,480E-05	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	3,71E-04	7,429E-05	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	3,69E-04	7,381E-05	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	3,65E-04	7,303E-05	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	3,53E-04	7,051E-05	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	3,50E-04	7,010E-05	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	3,49E-04	6,982E-05	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	3,37E-04	6,750E-05	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	3,28E-04	6,569E-05	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	3,23E-04	6,468E-05	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	3,22E-04	6,438E-05	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	3,20E-04	6,405E-05	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	3,20E-04	6,392E-05	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	3,11E-04	6,222E-05	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	3,11E-04	6,221E-05	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	3,10E-04	6,208E-05	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	3,09E-04	6,176E-05	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	3,01E-04	6,023E-05	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	3,00E-04	6,005E-05	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	2,94E-04	5,880E-05	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	2,92E-04	5,847E-05	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	2,92E-04	5,841E-05	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	2,87E-04	5,740E-05	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	2,84E-04	5,670E-05	-	-	-	-	-	-

382808,93	1308987,81	2,79E-04	5,581E-05	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	2,78E-04	5,554E-05	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	2,74E-04	5,478E-05	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	2,73E-04	5,464E-05	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	2,72E-04	5,449E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	2,67E-04	5,332E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	2,66E-04	5,316E-05	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	2,64E-04	5,271E-05	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	2,61E-04	5,228E-05	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	2,54E-04	5,087E-05	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	2,49E-04	4,985E-05	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	2,49E-04	4,975E-05	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	2,46E-04	4,923E-05	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	2,44E-04	4,878E-05	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	2,43E-04	4,856E-05	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	2,38E-04	4,766E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	2,36E-04	4,719E-05	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	2,30E-04	4,597E-05	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	2,29E-04	4,577E-05	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	2,28E-04	4,560E-05	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	2,27E-04	4,536E-05	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	2,25E-04	4,493E-05	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	2,23E-04	4,464E-05	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	2,23E-04	4,457E-05	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	2,20E-04	4,403E-05	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	2,16E-04	4,328E-05	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	2,14E-04	4,274E-05	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	2,11E-04	4,229E-05	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	2,07E-04	4,139E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	2,05E-04	4,109E-05	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	2,02E-04	4,041E-05	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	2,00E-04	3,999E-05	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	1,96E-04	3,927E-05	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	1,94E-04	3,889E-05	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	1,93E-04	3,862E-05	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	1,92E-04	3,836E-05	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	1,91E-04	3,828E-05	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	1,90E-04	3,797E-05	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	1,83E-04	3,657E-05	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	1,81E-04	3,612E-05	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	1,79E-04	3,586E-05	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	1,79E-04	3,583E-05	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	1,78E-04	3,570E-05	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	1,78E-04	3,553E-05	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	1,77E-04	3,543E-05	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	1,70E-04	3,407E-05	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	1,68E-04	3,357E-05	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	1,64E-04	3,280E-05	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	1,63E-04	3,257E-05	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	1,62E-04	3,233E-05	-	-	-	-	-	-

381611,53	1309298,01	1,62E-04	3,232E-05	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	1,61E-04	3,230E-05	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	1,60E-04	3,190E-05	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	1,59E-04	3,177E-05	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	1,55E-04	3,105E-05	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	1,55E-04	3,097E-05	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	1,52E-04	3,046E-05	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	1,51E-04	3,023E-05	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	1,49E-04	2,975E-05	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	1,47E-04	2,949E-05	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	1,42E-04	2,849E-05	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	1,38E-04	2,753E-05	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	1,37E-04	2,740E-05	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	1,36E-04	2,719E-05	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	1,35E-04	2,704E-05	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	1,35E-04	2,698E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	1,34E-04	2,686E-05	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	1,34E-04	2,679E-05	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	1,33E-04	2,666E-05	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	1,32E-04	2,645E-05	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	1,30E-04	2,601E-05	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	1,29E-04	2,574E-05	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	1,26E-04	2,529E-05	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	1,26E-04	2,521E-05	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	1,26E-04	2,519E-05	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	1,21E-04	2,416E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	1,19E-04	2,388E-05	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	1,18E-04	2,365E-05	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	1,15E-04	2,309E-05	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	1,15E-04	2,303E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	1,12E-04	2,243E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	1,08E-04	2,170E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	1,05E-04	2,102E-05	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	1,05E-04	2,100E-05	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	1,04E-04	2,086E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	1,02E-04	2,043E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	1,00E-04	2,008E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	9,77E-05	1,953E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	9,03E-05	1,805E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	8,82E-05	1,763E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	8,64E-05	1,727E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	2,502E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	2,869E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	3,295E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	3,712E-05	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	3,897E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	3,723E-05	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	3,210E-05	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	2,504E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,876E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,468E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,206E-05	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	3,137E-05	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	3,681E-05	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	4,344E-05	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	5,100E-05	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	5,547E-05	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	5,284E-05	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	4,335E-05	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	3,112E-05	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	2,257E-05	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,761E-05	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	1,457E-05	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	4,008E-05	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	4,876E-05	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	5,974E-05	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	7,353E-05	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	8,504E-05	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	8,099E-05	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	6,091E-05	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	3,959E-05	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	2,822E-05	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	2,219E-05	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,847E-05	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	5,223E-05	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	6,672E-05	-	-	-	-	-	-

383416,57	1309882,67	-	8,656E-05	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	1,138E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	1,455E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	1,402E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	8,871E-05	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	5,295E-05	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	3,815E-05	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	3,022E-05	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	2,481E-05	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	6,825E-05	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	9,356E-05	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	1,330E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	1,964E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	2,953E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	3,016E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	1,377E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	8,173E-05	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	5,904E-05	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	4,473E-05	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	3,438E-05	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	8,264E-05	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	1,246E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	2,055E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	3,824E-04	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	8,357E-04	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	3,059E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	1,623E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	9,575E-05	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	6,197E-05	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	4,313E-05	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	8,571E-05	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	1,333E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	2,364E-04	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	5,325E-04	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	5,943E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	2,224E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	1,147E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	6,994E-05	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	4,713E-05	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	7,487E-05	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	1,086E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	1,663E-04	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	2,743E-04	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	6,655E-04	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	3,497E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	1,661E-04	-	-	-	-	-	-

381626,86	1311097,95	-	9,826E-05	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	6,437E-05	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	4,496E-05	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	5,586E-05	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	7,254E-05	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	9,958E-05	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	1,588E-04	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	3,287E-04	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	4,012E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	2,229E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	1,179E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	7,382E-05	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	5,154E-05	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	3,825E-05	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	4,079E-05	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	5,188E-05	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	7,151E-05	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	1,129E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	1,842E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	2,046E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	1,488E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	9,052E-05	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	5,906E-05	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	4,193E-05	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	3,167E-05	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	3,196E-05	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	4,083E-05	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	5,631E-05	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	8,418E-05	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	1,156E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	1,235E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	1,026E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	7,099E-05	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	4,895E-05	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	3,552E-05	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	2,716E-05	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	2,651E-05	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	3,391E-05	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	4,587E-05	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	6,387E-05	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	7,894E-05	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	8,267E-05	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	7,341E-05	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	5,633E-05	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	4,106E-05	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	3,075E-05	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	2,379E-05	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	2,274E-05	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	2,890E-05	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	3,805E-05	-	-	-	-	-	-

383139,57	1312585,12	-	4,924E-05	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	5,725E-05	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	5,925E-05	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	5,460E-05	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	4,516E-05	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	3,474E-05	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	2,679E-05	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	2,111E-05	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,989E-05	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	2,493E-05	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	3,184E-05	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	3,878E-05	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	4,345E-05	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	4,463E-05	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	4,206E-05	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	3,651E-05	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	2,953E-05	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	2,344E-05	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,884E-05	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,759E-05	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	2,168E-05	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	2,673E-05	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	3,117E-05	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	3,406E-05	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	3,481E-05	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	3,328E-05	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	2,985E-05	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	2,523E-05	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	2,059E-05	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,687E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	1,566E-05	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,898E-05	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	2,257E-05	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	2,553E-05	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	2,742E-05	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	2,792E-05	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	2,696E-05	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	2,474E-05	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	2,162E-05	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,816E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	1,515E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	1,402E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	1,667E-05	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,922E-05	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	2,127E-05	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	2,255E-05	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	2,290E-05	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	2,228E-05	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	2,077E-05	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,862E-05	-	-	-	-	-	-

381349,85	1313800,41	-	1,608E-05	-	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	1,364E-05	-	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	1,261E-05	-	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	1,466E-05	-	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	1,652E-05	-	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	1,797E-05	-	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,888E-05	-	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,913E-05	-	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,871E-05	-	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	1,766E-05	-	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	1,612E-05	-	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	1,426E-05	-	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	1,231E-05	-	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	2,335E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	2,678E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	3,075E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	3,465E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	3,637E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	3,475E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	2,996E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	2,337E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,751E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,370E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,126E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	2,928E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	3,435E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	4,054E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	4,760E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	5,177E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	4,932E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	4,046E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	2,905E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	2,106E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,643E-04	-	-	-	-	-	-

381011,55	1309303,12	-	1,360E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	3,741E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	4,551E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	5,575E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	6,863E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	7,937E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	7,559E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	5,685E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	3,695E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	2,634E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	2,071E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,724E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	4,875E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	6,227E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	8,079E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	8,280E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	4,942E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	3,561E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	2,821E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	2,316E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	6,370E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	8,732E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	7,628E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	5,511E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	4,174E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	3,208E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	7,713E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	8,937E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	5,784E-04	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	4,025E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	8,000E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,021	-	-	-	-	-	-

382524,27	1310790,30	-	0,040	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	6,528E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	4,399E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	6,988E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	9,171E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	6,008E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	4,196E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	5,214E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	6,771E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	9,294E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	6,890E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	4,810E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	3,570E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	3,807E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	4,842E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	6,674E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	8,449E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	5,512E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	3,913E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	2,956E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	2,983E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	3,811E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	5,256E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	7,857E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	9,580E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	6,625E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	4,568E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	3,315E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	2,535E-04	-	-	-	-	-	-

384036,99	1312277,47	-	2,475E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	3,165E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	4,281E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	5,961E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	7,368E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	7,716E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	6,852E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	5,257E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	3,832E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	2,870E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	2,221E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	2,123E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	2,697E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	3,551E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	4,596E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	5,343E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	5,530E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	5,096E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	4,215E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	3,242E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	2,500E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,970E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,856E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	2,326E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	2,972E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	3,620E-04	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	4,055E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	4,166E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	3,925E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	3,407E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	2,756E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	2,188E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,758E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,642E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	2,024E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	2,495E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	2,909E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	3,179E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	3,249E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	3,106E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	2,786E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	2,354E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,922E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,575E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	1,462E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,772E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	2,107E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	2,383E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	2,559E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	2,606E-04	-	-	-	-	-	-

382247,27	1313492,75	-	2,517E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	2,309E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	2,018E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,695E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	1,414E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	1,309E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	1,556E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,794E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,985E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	2,105E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	2,138E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	2,079E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,939E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,738E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	1,501E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	1,273E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	1,177E-04	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	1,369E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	1,542E-04	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	1,678E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,762E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,786E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,746E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	1,648E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	1,505E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	1,331E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	1,149E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)					
	X	Y	X	Y		X	Y	
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	9,312E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	1,068E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	1,227E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	1,382E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	1,450E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	1,386E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	1,195E-04	-	-	-	-	-	-

381908,97	1308995,47	-	9,321E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	6,982E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	5,464E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	4,489E-05	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	1,168E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	1,370E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	1,617E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	1,898E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	2,065E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	1,967E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	1,614E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	1,158E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	8,401E-05	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	6,553E-05	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	5,423E-05	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	1,492E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	1,815E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	2,224E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	2,737E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	3,165E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	3,014E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	2,267E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	1,474E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	1,050E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	8,258E-05	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	6,875E-05	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	1,944E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	2,483E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	3,222E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	4,236E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	5,416E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	5,218E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	3,302E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	1,971E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	1,420E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	1,125E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	9,236E-05	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	2,540E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	3,482E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	4,949E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	7,310E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	5,125E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	3,042E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	2,198E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	1,665E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	1,280E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	3,076E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	4,638E-04	-	-	-	-	-	-

383421,68	1310482,65	-	7,648E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	6,043E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	3,564E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	2,307E-04	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	1,605E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	3,190E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	4,962E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	8,798E-04	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	0,016	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	8,277E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	4,270E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	2,603E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	1,754E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	2,787E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	4,042E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	6,190E-04	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	6,182E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	3,657E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	2,396E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	1,673E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	2,079E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	2,700E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	3,707E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	5,911E-04	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	8,295E-04	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	4,388E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	2,748E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	1,918E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	1,424E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	1,518E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	1,931E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	2,662E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	4,201E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	6,858E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	7,616E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	5,539E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	3,369E-04	-	-	-	-	-	-

381631,96	1311697,93	-	2,198E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	1,561E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	1,179E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	1,190E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	1,520E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	2,096E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	3,134E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	4,304E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	4,598E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	3,821E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	2,642E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	1,822E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	1,322E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	1,011E-04	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	9,869E-05	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	1,262E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	1,707E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	2,377E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	2,938E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	3,077E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	2,733E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	2,097E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	1,528E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	1,144E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	8,856E-05	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	8,465E-05	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	1,076E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	1,416E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	1,833E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	2,131E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	2,205E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	2,032E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	1,681E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	1,293E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	9,970E-05	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	7,856E-05	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	7,404E-05	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	9,278E-05	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	1,185E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	1,444E-04	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	1,617E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	1,661E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	1,565E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	1,359E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	1,099E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	8,726E-05	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	7,012E-05	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	6,547E-05	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	8,070E-05	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	9,949E-05	-	-	-	-	-	-

383144,68	1313185,10	-	1,160E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	1,268E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	1,296E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	1,239E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	1,111E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	9,389E-05	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	7,665E-05	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	6,280E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	5,830E-05	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	7,066E-05	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	8,402E-05	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	9,504E-05	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	1,021E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	1,039E-04	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	1,004E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	9,208E-05	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	8,049E-05	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	6,761E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	5,639E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	5,219E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	6,206E-05	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	7,155E-05	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	7,917E-05	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	8,395E-05	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	8,525E-05	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	8,291E-05	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	7,733E-05	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	6,929E-05	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	5,985E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	5,077E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	4,693E-05	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	5,458E-05	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	6,148E-05	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	6,690E-05	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	7,028E-05	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	7,122E-05	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	6,963E-05	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	6,574E-05	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	6,002E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	5,309E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	4,583E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,58	0,008	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	0,82	0,004	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	0,41	0,002	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	0,39	0,002	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	0,31	0,002	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,25	0,001	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,22	0,001	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,20	9,860E-04	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,15	7,430E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,14	7,081E-04	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,13	6,477E-04	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,12	6,087E-04	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,11	5,665E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,11	5,586E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,11	5,468E-04	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,10	5,079E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,09	4,377E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,08	4,127E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,08	4,118E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,08	3,805E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,08	3,789E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,07	3,637E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,07	3,412E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,06	3,080E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,06	3,075E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,06	3,006E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,06	2,941E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,06	2,756E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,05	2,694E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,05	2,596E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,05	2,550E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,05	2,469E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,05	2,462E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,05	2,308E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,05	2,288E-04	-	-	-	-	-	-

381929,40	1311395,38	0,04	2,183E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,04	2,141E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,04	2,124E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,04	2,107E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,04	2,090E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,04	2,011E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,04	1,901E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,04	1,844E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,04	1,820E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,04	1,773E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,03	1,733E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,03	1,676E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,03	1,643E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,03	1,603E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,03	1,587E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,03	1,575E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,03	1,559E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,03	1,531E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,03	1,530E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,03	1,514E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,03	1,500E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,03	1,462E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,03	1,386E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,03	1,367E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,03	1,362E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,03	1,359E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,03	1,343E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,03	1,324E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,03	1,315E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,03	1,295E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,03	1,264E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,02	1,236E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,02	1,192E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,02	1,183E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,02	1,148E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,02	1,128E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,02	1,106E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,02	1,097E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,02	1,094E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,02	1,093E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,02	1,060E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,02	1,043E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,02	1,043E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,02	1,034E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,02	1,027E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,02	1,011E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,02	9,806E-05	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,02	9,785E-05	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,02	9,672E-05	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,02	9,607E-05	-	-	-	-	-	-

381329,42	1311400,49	0,02	9,544E-05	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,02	9,444E-05	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,02	9,118E-05	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,02	9,064E-05	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,02	9,029E-05	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,02	8,728E-05	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,02	8,495E-05	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,02	8,364E-05	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,02	8,325E-05	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,02	8,283E-05	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,02	8,266E-05	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,02	8,046E-05	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,02	8,044E-05	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,02	8,028E-05	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,02	7,987E-05	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,02	7,788E-05	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,02	7,765E-05	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,02	7,604E-05	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,02	7,561E-05	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,02	7,554E-05	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,01	7,423E-05	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,01	7,332E-05	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,01	7,216E-05	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,01	7,182E-05	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,01	7,083E-05	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,01	7,066E-05	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,01	7,046E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,01	6,895E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,01	6,874E-05	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,01	6,816E-05	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,01	6,760E-05	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,01	6,578E-05	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,01	6,447E-05	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,01	6,433E-05	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,01	6,366E-05	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,01	6,308E-05	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,01	6,280E-05	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,01	6,163E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,01	6,102E-05	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,01	5,944E-05	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,01	5,919E-05	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,01	5,896E-05	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,01	5,865E-05	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,01	5,810E-05	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,01	5,772E-05	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,01	5,763E-05	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,01	5,694E-05	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,01	5,597E-05	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,01	5,527E-05	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,01	5,468E-05	-	-	-	-	-	-

383739,55	1312580,02	0,01	5,352E-05	-	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,01	5,314E-05	-	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,01	5,226E-05	-	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,01	5,171E-05	-	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,01	5,078E-05	-	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,01	5,029E-05	-	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	9,99E-03	4,993E-05	-	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	9,92E-03	4,960E-05	-	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	9,90E-03	4,950E-05	-	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	9,82E-03	4,910E-05	-	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	9,46E-03	4,729E-05	-	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	9,34E-03	4,671E-05	-	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	9,27E-03	4,637E-05	-	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	9,27E-03	4,633E-05	-	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	9,23E-03	4,616E-05	-	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	9,19E-03	4,595E-05	-	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	9,16E-03	4,581E-05	-	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	8,81E-03	4,406E-05	-	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	8,68E-03	4,341E-05	-	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	8,48E-03	4,241E-05	-	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	8,42E-03	4,212E-05	-	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	8,36E-03	4,180E-05	-	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	8,36E-03	4,179E-05	-	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	8,35E-03	4,177E-05	-	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	8,25E-03	4,125E-05	-	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	8,22E-03	4,109E-05	-	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	8,03E-03	4,015E-05	-	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	8,01E-03	4,004E-05	-	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	7,88E-03	3,939E-05	-	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	7,82E-03	3,908E-05	-	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	7,69E-03	3,847E-05	-	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	7,63E-03	3,814E-05	-	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	7,37E-03	3,684E-05	-	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	7,12E-03	3,560E-05	-	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	7,09E-03	3,543E-05	-	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	7,03E-03	3,516E-05	-	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	6,99E-03	3,497E-05	-	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	6,98E-03	3,488E-05	-	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	6,95E-03	3,474E-05	-	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	6,93E-03	3,464E-05	-	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	6,89E-03	3,447E-05	-	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	6,84E-03	3,421E-05	-	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	6,73E-03	3,364E-05	-	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	6,66E-03	3,329E-05	-	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	6,54E-03	3,271E-05	-	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	6,52E-03	3,260E-05	-	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	6,51E-03	3,257E-05	-	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	6,25E-03	3,124E-05	-	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	6,17E-03	3,087E-05	-	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	6,12E-03	3,059E-05	-	-	-	-	-	-	-

381652,40	1314097,84	5,97E-03	2,986E-05	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	5,95E-03	2,977E-05	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	5,80E-03	2,900E-05	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	5,61E-03	2,805E-05	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	5,44E-03	2,719E-05	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	5,43E-03	2,716E-05	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	5,40E-03	2,698E-05	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	5,28E-03	2,641E-05	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	5,19E-03	2,596E-05	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	5,05E-03	2,526E-05	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	4,67E-03	2,335E-05	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	4,56E-03	2,280E-05	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	4,47E-03	2,233E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1707

Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	2,341E-04	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	2,685E-04	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	3,084E-04	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	3,474E-04	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	3,647E-04	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	3,484E-04	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	3,004E-04	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	2,343E-04	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,755E-04	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,374E-04	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,129E-04	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	2,936E-04	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	3,444E-04	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	4,065E-04	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	4,772E-04	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	5,191E-04	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	4,945E-04	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	4,057E-04	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	2,912E-04	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	2,112E-04	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,648E-04	-	-	-	-	-	-

381011,55	1309303,12	-	1,363E-04	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	3,751E-04	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	4,563E-04	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	5,590E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	6,881E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	7,958E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	7,579E-04	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	5,700E-04	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	3,705E-04	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	2,641E-04	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	2,076E-04	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,729E-04	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	4,888E-04	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	6,244E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	8,100E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	8,302E-04	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	4,955E-04	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	3,571E-04	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	2,828E-04	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	2,322E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	6,387E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	8,755E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	7,648E-04	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	5,525E-04	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	4,185E-04	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	3,217E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	7,733E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	0,008	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	8,960E-04	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	5,799E-04	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	4,036E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	8,021E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	0,005	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	0,021	-	-	-	-	-	-

382524,27	1310790,30	-	0,040	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	0,006	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	6,545E-04	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	4,411E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	7,006E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	0,001	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	0,002	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	0,006	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	0,010	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	0,003	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	9,195E-04	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	6,024E-04	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	4,207E-04	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	5,227E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	6,789E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	9,319E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	0,003	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	0,004	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	0,002	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	6,908E-04	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	4,823E-04	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	3,579E-04	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	3,817E-04	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	4,855E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	6,692E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	0,002	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	0,001	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	8,471E-04	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	5,527E-04	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	3,924E-04	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	2,964E-04	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	2,991E-04	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	3,821E-04	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	5,270E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	7,878E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	0,001	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	9,605E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	6,643E-04	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	4,580E-04	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	3,324E-04	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	2,541E-04	-	-	-	-	-	-

384036,99	1312277,47	-	2,481E-04	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	3,173E-04	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	4,293E-04	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	5,977E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	7,387E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	7,736E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	6,870E-04	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	5,271E-04	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	3,843E-04	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	2,877E-04	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	2,227E-04	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	2,128E-04	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	2,704E-04	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	3,561E-04	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	4,608E-04	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	5,358E-04	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	5,545E-04	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	5,110E-04	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	4,226E-04	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	3,251E-04	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	2,507E-04	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,975E-04	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,861E-04	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	2,332E-04	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	2,979E-04	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	3,629E-04	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	4,066E-04	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	4,177E-04	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	3,936E-04	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	3,416E-04	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	2,763E-04	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	2,194E-04	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,763E-04	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,646E-04	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	2,029E-04	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	2,501E-04	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	2,917E-04	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	3,187E-04	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	3,258E-04	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	3,115E-04	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	2,793E-04	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	2,361E-04	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,927E-04	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,579E-04	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	1,466E-04	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,777E-04	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	2,112E-04	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	2,390E-04	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	2,566E-04	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	2,613E-04	-	-	-	-	-	-

382247,27	1313492,75	-	2,523E-04	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	2,315E-04	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	2,024E-04	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,700E-04	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	1,418E-04	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	1,312E-04	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	1,560E-04	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,799E-04	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,990E-04	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	2,111E-04	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	2,143E-04	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	2,085E-04	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,944E-04	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,742E-04	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	1,505E-04	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	1,276E-04	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	1,180E-04	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	1,372E-04	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	1,546E-04	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	1,682E-04	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,767E-04	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,791E-04	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,751E-04	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	1,653E-04	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	1,509E-04	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	1,335E-04	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	1,152E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	2,224E-07	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	2,551E-07	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	2,929E-07	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	3,300E-07	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	3,464E-07	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	3,310E-07	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	2,853E-07	-	-	-	-	-	-

381908,97	1308995,47	-	2,226E-07	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,667E-07	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	1,305E-07	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	1,072E-07	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	2,789E-07	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	3,272E-07	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	3,861E-07	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	4,533E-07	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	4,930E-07	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	4,697E-07	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	3,853E-07	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	2,766E-07	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	2,006E-07	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	1,565E-07	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	-	1,295E-07	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	3,563E-07	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	4,334E-07	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	5,310E-07	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	6,536E-07	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	7,559E-07	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	7,199E-07	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	5,414E-07	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	3,519E-07	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	2,508E-07	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	1,972E-07	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,642E-07	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	4,643E-07	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	5,931E-07	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	7,694E-07	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	1,012E-06	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	1,293E-06	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	1,246E-06	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	7,886E-07	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	4,707E-07	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	3,392E-07	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	2,686E-07	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	2,206E-07	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	6,067E-07	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	8,316E-07	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	1,182E-06	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	1,746E-06	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	2,625E-06	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	2,681E-06	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	1,224E-06	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	7,265E-07	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	5,248E-07	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	3,976E-07	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	3,056E-07	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	7,345E-07	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	1,108E-06	-	-	-	-	-	-

383421,68	1310482,65	-	1,826E-06	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	3,399E-06	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	7,428E-06	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	9,727E-06	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	2,719E-06	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	1,443E-06	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	8,511E-07	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	5,509E-07	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	3,834E-07	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	7,619E-07	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	1,185E-06	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	2,101E-06	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	4,733E-06	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	1,965E-05	-	-	-	-	-	-
382524,27	1310790,30	-	3,803E-05	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	5,283E-06	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	1,977E-06	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	1,020E-06	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	6,217E-07	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	4,189E-07	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	6,655E-07	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	9,652E-07	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	1,478E-06	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	2,438E-06	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	5,916E-06	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	9,346E-06	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	3,109E-06	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	1,476E-06	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	8,734E-07	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	5,722E-07	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	3,996E-07	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	4,965E-07	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	6,448E-07	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	8,852E-07	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	1,412E-06	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	2,922E-06	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	3,566E-06	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	1,981E-06	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	1,048E-06	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	6,562E-07	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	4,581E-07	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	3,400E-07	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	3,626E-07	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	4,611E-07	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	6,356E-07	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	1,003E-06	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	1,638E-06	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	1,819E-06	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	1,323E-06	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	8,047E-07	-	-	-	-	-	-

381631,96	1311697,93	-	5,250E-07	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	3,727E-07	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	2,815E-07	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	2,841E-07	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	3,629E-07	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	5,005E-07	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	7,483E-07	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	1,028E-06	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	1,098E-06	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	9,124E-07	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	6,310E-07	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	4,351E-07	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	3,158E-07	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	2,414E-07	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	-	2,357E-07	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	3,014E-07	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	4,078E-07	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	5,678E-07	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	7,017E-07	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	7,348E-07	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	6,526E-07	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	5,007E-07	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	3,650E-07	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	2,733E-07	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	2,115E-07	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	2,022E-07	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	2,569E-07	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	3,382E-07	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	4,377E-07	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	5,089E-07	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	5,267E-07	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	4,854E-07	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	4,015E-07	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	3,088E-07	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	2,381E-07	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,876E-07	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,768E-07	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	2,216E-07	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	2,830E-07	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	3,447E-07	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	3,862E-07	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	3,967E-07	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	3,738E-07	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	3,245E-07	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	2,625E-07	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	2,084E-07	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	1,674E-07	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,563E-07	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	1,927E-07	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	2,376E-07	-	-	-	-	-	-

383144,68	1313185,10	-	2,771E-07	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	3,028E-07	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	3,094E-07	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	2,958E-07	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	2,653E-07	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	2,242E-07	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,831E-07	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	1,500E-07	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	1,392E-07	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,688E-07	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	2,006E-07	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	2,270E-07	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	2,438E-07	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	2,482E-07	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	-	2,397E-07	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	2,199E-07	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	1,922E-07	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	1,615E-07	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	1,347E-07	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	1,246E-07	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	1,482E-07	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,709E-07	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,891E-07	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	2,005E-07	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	2,036E-07	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	1,980E-07	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,847E-07	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	1,655E-07	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	1,429E-07	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	1,212E-07	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	1,121E-07	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	1,303E-07	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	1,468E-07	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	1,598E-07	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,678E-07	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,701E-07	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,663E-07	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	1,570E-07	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	1,433E-07	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	1,268E-07	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	1,094E-07	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамин)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	6,18	0,006	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	3,19	0,003	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	1,58	0,002	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	1,52	0,002	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	1,21	0,001	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	0,96	9,613E-04	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	0,86	8,585E-04	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	0,77	7,691E-04	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	0,58	5,795E-04	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	0,55	5,523E-04	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	0,51	5,052E-04	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	0,47	4,748E-04	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	0,44	4,419E-04	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	0,44	4,357E-04	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	0,43	4,265E-04	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	0,40	3,961E-04	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	0,34	3,414E-04	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	0,32	3,219E-04	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	0,32	3,212E-04	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	0,30	2,968E-04	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	0,30	2,956E-04	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	0,28	2,837E-04	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	0,27	2,661E-04	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	0,24	2,402E-04	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	0,24	2,399E-04	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	0,23	2,345E-04	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	0,23	2,294E-04	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	0,21	2,149E-04	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	0,21	2,102E-04	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	0,20	2,025E-04	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	0,20	1,989E-04	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	0,19	1,926E-04	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	0,19	1,920E-04	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	0,18	1,800E-04	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	0,18	1,784E-04	-	-	-	-	-	-

381929,40	1311395,38	0,17	1,703E-04	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	0,17	1,670E-04	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	0,17	1,657E-04	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	0,16	1,644E-04	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	0,16	1,630E-04	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	0,16	1,568E-04	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	0,15	1,483E-04	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	0,14	1,438E-04	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	0,14	1,419E-04	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	0,14	1,383E-04	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	0,14	1,351E-04	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	0,13	1,308E-04	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	0,13	1,281E-04	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	0,13	1,250E-04	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	0,12	1,238E-04	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	0,12	1,228E-04	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	0,12	1,216E-04	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	0,12	1,194E-04	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	0,12	1,194E-04	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	0,12	1,181E-04	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	0,12	1,170E-04	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	0,11	1,140E-04	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	0,11	1,081E-04	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	0,11	1,066E-04	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	0,11	1,062E-04	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	0,11	1,060E-04	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	0,10	1,048E-04	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	0,10	1,033E-04	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	0,10	1,025E-04	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	0,10	1,010E-04	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	0,10	9,859E-05	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	0,10	9,637E-05	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	0,09	9,298E-05	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	0,09	9,226E-05	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	0,09	8,952E-05	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	0,09	8,797E-05	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	0,09	8,629E-05	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	0,09	8,558E-05	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	0,09	8,531E-05	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	0,09	8,529E-05	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	0,08	8,270E-05	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	0,08	8,136E-05	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	0,08	8,134E-05	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	0,08	8,069E-05	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	0,08	8,012E-05	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	0,08	7,887E-05	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	0,08	7,648E-05	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	0,08	7,632E-05	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	0,08	7,544E-05	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	0,07	7,493E-05	-	-	-	-	-	-

381329,42	1311400,49	0,07	7,444E-05	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	0,07	7,366E-05	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	0,07	7,112E-05	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	0,07	7,070E-05	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	0,07	7,042E-05	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	0,07	6,808E-05	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	0,07	6,626E-05	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	0,07	6,524E-05	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	0,06	6,494E-05	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	0,06	6,460E-05	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	0,06	6,447E-05	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	0,06	6,276E-05	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	0,06	6,274E-05	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	0,06	6,262E-05	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	0,06	6,230E-05	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	0,06	6,075E-05	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	0,06	6,056E-05	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	0,06	5,931E-05	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	0,06	5,897E-05	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	0,06	5,892E-05	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	0,06	5,790E-05	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	0,06	5,719E-05	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	0,06	5,629E-05	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	0,06	5,602E-05	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	0,06	5,525E-05	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	0,06	5,511E-05	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	0,05	5,496E-05	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	0,05	5,378E-05	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	0,05	5,362E-05	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	0,05	5,317E-05	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	0,05	5,273E-05	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	0,05	5,131E-05	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	0,05	5,028E-05	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	0,05	5,018E-05	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	0,05	4,966E-05	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	0,05	4,920E-05	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	0,05	4,898E-05	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	0,05	4,807E-05	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	0,05	4,760E-05	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	0,05	4,637E-05	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	0,05	4,616E-05	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	0,05	4,599E-05	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	0,05	4,575E-05	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	0,05	4,532E-05	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	0,05	4,502E-05	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	0,04	4,495E-05	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	0,04	4,441E-05	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	0,04	4,365E-05	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	0,04	4,311E-05	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	0,04	4,265E-05	-	-	-	-	-	-

383739,55	1312580,02	0,04	4,174E-05	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	0,04	4,145E-05	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	0,04	4,076E-05	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	0,04	4,033E-05	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	0,04	3,961E-05	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	0,04	3,923E-05	-	-	-	-	-	-
382247,27	1313492,75	0,04	3,895E-05	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	0,04	3,869E-05	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	0,04	3,861E-05	-	-	-	-	-	-
384036,99	1312277,47	0,04	3,830E-05	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	0,04	3,688E-05	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	0,04	3,644E-05	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	0,04	3,617E-05	-	-	-	-	-	-
384008,89	1308977,59	0,04	3,614E-05	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	0,04	3,600E-05	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	0,04	3,584E-05	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	0,04	3,573E-05	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	0,03	3,437E-05	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	0,03	3,386E-05	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	0,03	3,308E-05	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	0,03	3,285E-05	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	0,03	3,260E-05	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	0,03	3,260E-05	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	0,03	3,258E-05	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	0,03	3,218E-05	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	0,03	3,205E-05	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	0,03	3,132E-05	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	0,03	3,124E-05	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	0,03	3,072E-05	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	0,03	3,049E-05	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	0,03	3,001E-05	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	0,03	2,975E-05	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	0,03	2,873E-05	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	0,03	2,776E-05	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	0,03	2,764E-05	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	0,03	2,742E-05	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	0,03	2,727E-05	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	0,03	2,721E-05	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	0,03	2,710E-05	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	0,03	2,702E-05	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	0,03	2,689E-05	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	0,03	2,668E-05	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	0,03	2,624E-05	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	0,03	2,596E-05	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	0,03	2,551E-05	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	0,03	2,543E-05	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	0,03	2,541E-05	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	0,02	2,437E-05	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	0,02	2,408E-05	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	0,02	2,386E-05	-	-	-	-	-	-

381652,40	1314097,84	0,02	2,329E-05	-	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	0,02	2,322E-05	-	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	0,02	2,262E-05	-	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	0,02	2,188E-05	-	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	0,02	2,121E-05	-	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	0,02	2,118E-05	-	-	-	-	-	-	-
381011,55	1309303,12	0,02	2,104E-05	-	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	0,02	2,060E-05	-	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	0,02	2,025E-05	-	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	0,02	1,970E-05	-	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	0,02	1,821E-05	-	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	0,02	1,778E-05	-	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	0,02	1,742E-05	-	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Параметры расчетной площадки:

Тип	Полное описание площадки				Ширина, (м)	Шаг, (м)		Высота, (м)
	Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)			X	Y	
	X	Y	X	Y				
Полное описание	384030,60	1311527,50	381030,71	1311553,04	5100,00	300,00	300,00	2

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	-	1,551E-09	-	-	-	-	-	-
383708,90	1308980,15	-	1,790E-09	-	-	-	-	-	-
383408,91	1308982,70	-	2,065E-09	-	-	-	-	-	-
383108,92	1308985,25	-	2,314E-09	-	-	-	-	-	-
382808,93	1308987,81	-	2,381E-09	-	-	-	-	-	-
382508,94	1308990,36	-	2,204E-09	-	-	-	-	-	-
382208,95	1308992,92	-	1,823E-09	-	-	-	-	-	-
381908,97	1308995,47	-	1,363E-09	-	-	-	-	-	-
381608,98	1308998,03	-	1,024E-09	-	-	-	-	-	-
381308,99	1309000,58	-	8,130E-10	-	-	-	-	-	-
381009,00	1309003,13	-	6,773E-10	-	-	-	-	-	-
384011,44	1309277,58	-	1,967E-09	-	-	-	-	-	-
383711,45	1309280,14	-	2,330E-09	-	-	-	-	-	-
383411,47	1309282,69	-	2,774E-09	-	-	-	-	-	-
383111,48	1309285,24	-	3,258E-09	-	-	-	-	-	-
382811,49	1309287,80	-	3,459E-09	-	-	-	-	-	-
382511,50	1309290,35	-	3,147E-09	-	-	-	-	-	-
382211,51	1309292,91	-	2,424E-09	-	-	-	-	-	-
381911,52	1309295,46	-	1,679E-09	-	-	-	-	-	-
381611,53	1309298,01	-	1,238E-09	-	-	-	-	-	-
381311,54	1309300,57	-	9,864E-10	-	-	-	-	-	-

381011,55	1309303,12	-	8,283E-10	-	-	-	-	-	-
384014,00	1309577,57	-	2,553E-09	-	-	-	-	-	-
383714,01	1309580,12	-	3,145E-09	-	-	-	-	-	-
383414,02	1309582,68	-	3,906E-09	-	-	-	-	-	-
383114,03	1309585,23	-	4,861E-09	-	-	-	-	-	-
382814,04	1309587,79	-	5,479E-09	-	-	-	-	-	-
382514,05	1309590,34	-	4,858E-09	-	-	-	-	-	-
382214,06	1309592,90	-	3,290E-09	-	-	-	-	-	-
381914,07	1309595,45	-	2,134E-09	-	-	-	-	-	-
381614,08	1309598,00	-	1,574E-09	-	-	-	-	-	-
381314,10	1309600,56	-	1,267E-09	-	-	-	-	-	-
381014,11	1309603,11	-	1,064E-09	-	-	-	-	-	-
384016,55	1309877,56	-	3,383E-09	-	-	-	-	-	-
383716,56	1309880,11	-	4,407E-09	-	-	-	-	-	-
383416,57	1309882,67	-	5,849E-09	-	-	-	-	-	-
383116,58	1309885,22	-	7,891E-09	-	-	-	-	-	-
382816,60	1309887,78	-	9,964E-09	-	-	-	-	-	-
382516,61	1309890,33	-	8,457E-09	-	-	-	-	-	-
382216,62	1309892,88	-	4,625E-09	-	-	-	-	-	-
381916,63	1309895,44	-	2,927E-09	-	-	-	-	-	-
381616,64	1309897,99	-	2,198E-09	-	-	-	-	-	-
381316,65	1309900,55	-	1,756E-09	-	-	-	-	-	-
381016,66	1309903,10	-	1,437E-09	-	-	-	-	-	-
384019,11	1310177,55	-	4,472E-09	-	-	-	-	-	-
383719,12	1310180,10	-	6,339E-09	-	-	-	-	-	-
383419,13	1310182,66	-	9,404E-09	-	-	-	-	-	-
383119,14	1310185,21	-	1,464E-08	-	-	-	-	-	-
382819,15	1310187,77	-	2,290E-08	-	-	-	-	-	-
382519,16	1310190,32	-	1,783E-08	-	-	-	-	-	-
382219,17	1310192,87	-	7,390E-09	-	-	-	-	-	-
381919,18	1310195,43	-	4,823E-09	-	-	-	-	-	-
381619,19	1310197,98	-	3,469E-09	-	-	-	-	-	-
381319,20	1310200,54	-	2,555E-09	-	-	-	-	-	-
381019,21	1310203,09	-	1,920E-09	-	-	-	-	-	-
384021,66	1310477,54	-	5,350E-09	-	-	-	-	-	-
383721,67	1310480,09	-	8,400E-09	-	-	-	-	-	-
383421,68	1310482,65	-	1,483E-08	-	-	-	-	-	-
383121,69	1310485,20	-	3,122E-08	-	-	-	-	-	-
382821,70	1310487,75	-	8,757E-08	-	-	-	-	-	-
382521,71	1310490,31	-	5,449E-08	-	-	-	-	-	-
382221,73	1310492,86	-	1,837E-08	-	-	-	-	-	-
381921,74	1310495,42	-	8,778E-09	-	-	-	-	-	-
381621,75	1310497,97	-	5,054E-09	-	-	-	-	-	-
381321,76	1310500,53	-	3,273E-09	-	-	-	-	-	-
381021,77	1310503,08	-	2,289E-09	-	-	-	-	-	-
384024,21	1310777,53	-	5,350E-09	-	-	-	-	-	-
383724,23	1310780,08	-	8,505E-09	-	-	-	-	-	-
383424,24	1310782,64	-	1,561E-08	-	-	-	-	-	-
383124,25	1310785,19	-	3,741E-08	-	-	-	-	-	-
382824,26	1310787,74	-	2,090E-07	-	-	-	-	-	-

382524,27	1310790,30	-	8,699E-08	-	-	-	-	-	-
382224,28	1310792,85	-	2,195E-08	-	-	-	-	-	-
381924,29	1310795,41	-	9,846E-09	-	-	-	-	-	-
381624,30	1310797,96	-	5,490E-09	-	-	-	-	-	-
381324,31	1310800,51	-	3,487E-09	-	-	-	-	-	-
381024,32	1310803,07	-	2,409E-09	-	-	-	-	-	-
384026,77	1311077,52	-	4,408E-09	-	-	-	-	-	-
383726,78	1311080,07	-	6,280E-09	-	-	-	-	-	-
383426,79	1311082,62	-	9,326E-09	-	-	-	-	-	-
383126,80	1311085,18	-	1,579E-08	-	-	-	-	-	-
382826,81	1311087,73	-	4,529E-08	-	-	-	-	-	-
382526,82	1311090,29	-	3,493E-08	-	-	-	-	-	-
382226,83	1311092,84	-	1,367E-08	-	-	-	-	-	-
381926,84	1311095,40	-	7,263E-09	-	-	-	-	-	-
381626,86	1311097,95	-	4,568E-09	-	-	-	-	-	-
381326,87	1311100,50	-	3,123E-09	-	-	-	-	-	-
381026,88	1311103,06	-	2,250E-09	-	-	-	-	-	-
384029,32	1311377,51	-	3,130E-09	-	-	-	-	-	-
383729,33	1311380,06	-	4,078E-09	-	-	-	-	-	-
383429,34	1311382,61	-	5,761E-09	-	-	-	-	-	-
383129,36	1311385,17	-	9,891E-09	-	-	-	-	-	-
382829,37	1311387,72	-	1,848E-08	-	-	-	-	-	-
382529,38	1311390,28	-	1,717E-08	-	-	-	-	-	-
382229,39	1311392,83	-	9,394E-09	-	-	-	-	-	-
381929,40	1311395,38	-	5,367E-09	-	-	-	-	-	-
381629,41	1311397,94	-	3,517E-09	-	-	-	-	-	-
381329,42	1311400,49	-	2,522E-09	-	-	-	-	-	-
381029,43	1311403,05	-	1,910E-09	-	-	-	-	-	-
384031,88	1311677,49	-	2,308E-09	-	-	-	-	-	-
383731,89	1311680,05	-	2,992E-09	-	-	-	-	-	-
383431,90	1311682,60	-	4,271E-09	-	-	-	-	-	-
383131,91	1311685,16	-	6,920E-09	-	-	-	-	-	-
382831,92	1311687,71	-	9,941E-09	-	-	-	-	-	-
382531,93	1311690,27	-	9,697E-09	-	-	-	-	-	-
382231,94	1311692,82	-	6,710E-09	-	-	-	-	-	-
381931,95	1311695,37	-	4,233E-09	-	-	-	-	-	-
381631,96	1311697,93	-	2,865E-09	-	-	-	-	-	-
381331,97	1311700,48	-	2,084E-09	-	-	-	-	-	-
381031,99	1311703,04	-	1,604E-09	-	-	-	-	-	-
384034,43	1311977,48	-	1,838E-09	-	-	-	-	-	-
383734,44	1311980,04	-	2,396E-09	-	-	-	-	-	-
383434,45	1311982,59	-	3,371E-09	-	-	-	-	-	-
383134,46	1311985,15	-	4,971E-09	-	-	-	-	-	-
382834,47	1311987,70	-	6,205E-09	-	-	-	-	-	-
382534,49	1311990,25	-	6,148E-09	-	-	-	-	-	-
382234,50	1311992,81	-	4,887E-09	-	-	-	-	-	-
381934,51	1311995,36	-	3,402E-09	-	-	-	-	-	-
381634,52	1311997,92	-	2,406E-09	-	-	-	-	-	-
381334,53	1312000,47	-	1,784E-09	-	-	-	-	-	-
381034,54	1312003,03	-	1,385E-09	-	-	-	-	-	-

384036,99	1312277,47	-	1,541E-09	-	-	-	-	-	-
383737,00	1312280,03	-	1,999E-09	-	-	-	-	-	-
383437,01	1312282,58	-	2,725E-09	-	-	-	-	-	-
383137,02	1312285,14	-	3,651E-09	-	-	-	-	-	-
382837,03	1312287,69	-	4,244E-09	-	-	-	-	-	-
382537,04	1312290,24	-	4,231E-09	-	-	-	-	-	-
382237,05	1312292,80	-	3,636E-09	-	-	-	-	-	-
381937,06	1312295,35	-	2,762E-09	-	-	-	-	-	-
381637,07	1312297,91	-	2,047E-09	-	-	-	-	-	-
381337,08	1312300,46	-	1,557E-09	-	-	-	-	-	-
381037,09	1312303,01	-	1,221E-09	-	-	-	-	-	-
384039,54	1312577,46	-	1,328E-09	-	-	-	-	-	-
383739,55	1312580,02	-	1,700E-09	-	-	-	-	-	-
383439,56	1312582,57	-	2,236E-09	-	-	-	-	-	-
383139,57	1312585,12	-	2,771E-09	-	-	-	-	-	-
382839,58	1312587,68	-	3,090E-09	-	-	-	-	-	-
382539,59	1312590,23	-	3,089E-09	-	-	-	-	-	-
382239,60	1312592,79	-	2,777E-09	-	-	-	-	-	-
381939,62	1312595,34	-	2,264E-09	-	-	-	-	-	-
381639,63	1312597,90	-	1,751E-09	-	-	-	-	-	-
381339,64	1312600,45	-	1,367E-09	-	-	-	-	-	-
381039,65	1312603,00	-	1,089E-09	-	-	-	-	-	-
384042,09	1312877,45	-	1,162E-09	-	-	-	-	-	-
383742,10	1312880,01	-	1,460E-09	-	-	-	-	-	-
383442,12	1312882,56	-	1,839E-09	-	-	-	-	-	-
383142,13	1312885,11	-	2,165E-09	-	-	-	-	-	-
382842,14	1312887,67	-	2,352E-09	-	-	-	-	-	-
382542,15	1312890,22	-	2,355E-09	-	-	-	-	-	-
382242,16	1312892,78	-	2,176E-09	-	-	-	-	-	-
381942,17	1312895,33	-	1,865E-09	-	-	-	-	-	-
381642,18	1312897,88	-	1,505E-09	-	-	-	-	-	-
381342,19	1312900,44	-	1,205E-09	-	-	-	-	-	-
381042,20	1312902,99	-	9,772E-10	-	-	-	-	-	-
384044,65	1313177,44	-	1,025E-09	-	-	-	-	-	-
383744,66	1313179,99	-	1,264E-09	-	-	-	-	-	-
383444,67	1313182,55	-	1,525E-09	-	-	-	-	-	-
383144,68	1313185,10	-	1,733E-09	-	-	-	-	-	-
382844,69	1313187,66	-	1,850E-09	-	-	-	-	-	-
382544,70	1313190,21	-	1,854E-09	-	-	-	-	-	-
382244,71	1313192,77	-	1,745E-09	-	-	-	-	-	-
381944,72	1313195,32	-	1,548E-09	-	-	-	-	-	-
381644,73	1313197,87	-	1,300E-09	-	-	-	-	-	-
381344,75	1313200,43	-	1,067E-09	-	-	-	-	-	-
381044,76	1313202,98	-	8,798E-10	-	-	-	-	-	-
384047,20	1313477,43	-	9,103E-10	-	-	-	-	-	-
383747,21	1313479,98	-	1,098E-09	-	-	-	-	-	-
383447,22	1313482,54	-	1,278E-09	-	-	-	-	-	-
383147,23	1313485,09	-	1,417E-09	-	-	-	-	-	-
382847,25	1313487,65	-	1,494E-09	-	-	-	-	-	-
382547,26	1313490,20	-	1,498E-09	-	-	-	-	-	-

382247,27	1313492,75	-	1,428E-09	-	-	-	-	-	-
381947,28	1313495,31	-	1,297E-09	-	-	-	-	-	-
381647,29	1313497,86	-	1,127E-09	-	-	-	-	-	-
381347,30	1313500,42	-	9,468E-10	-	-	-	-	-	-
381047,31	1313502,97	-	7,939E-10	-	-	-	-	-	-
384049,76	1313777,42	-	8,125E-10	-	-	-	-	-	-
383749,77	1313779,97	-	9,557E-10	-	-	-	-	-	-
383449,78	1313782,53	-	1,083E-09	-	-	-	-	-	-
383149,79	1313785,08	-	1,179E-09	-	-	-	-	-	-
382849,80	1313787,64	-	1,232E-09	-	-	-	-	-	-
382549,81	1313790,19	-	1,235E-09	-	-	-	-	-	-
382249,82	1313792,74	-	1,189E-09	-	-	-	-	-	-
381949,83	1313795,30	-	1,100E-09	-	-	-	-	-	-
381649,84	1313797,85	-	9,795E-10	-	-	-	-	-	-
381349,85	1313800,41	-	8,437E-10	-	-	-	-	-	-
381049,87	1313802,96	-	7,182E-10	-	-	-	-	-	-
384052,31	1314077,41	-	7,280E-10	-	-	-	-	-	-
383752,32	1314079,96	-	8,352E-10	-	-	-	-	-	-
383452,33	1314082,52	-	9,274E-10	-	-	-	-	-	-
383152,34	1314085,07	-	9,961E-10	-	-	-	-	-	-
382852,35	1314087,62	-	1,034E-09	-	-	-	-	-	-
382552,36	1314090,18	-	1,037E-09	-	-	-	-	-	-
382252,38	1314092,73	-	1,005E-09	-	-	-	-	-	-
381952,39	1314095,29	-	9,416E-10	-	-	-	-	-	-
381652,40	1314097,84	-	8,549E-10	-	-	-	-	-	-
381352,41	1314100,40	-	7,535E-10	-	-	-	-	-	-
381052,42	1314102,95	-	6,512E-10	-	-	-	-	-	-

Максимальные концентрации по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	3,83	0,153	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	2,69E-06	6,718E-08	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0330

Сера диоксид

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	4,23	0,008	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
384008,89	1308977,59	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800

Вещество: 0410

Метан

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	1,364	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1052

Метанол

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	0,03	0,006	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1069

Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,004	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1246

Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,040	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1314

Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

Площадка: 2

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,016	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	1,58	0,008	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	0,040	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	-	3,803E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамина)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382524,27	1310790,30	6,18	0,006	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 2
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
382824,26	1310787,74	-	2,090E-07	-	-	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,04	1310775,27	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
1	381743,04	1309909,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
9	382378,40	1310683,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
13	382576,00	1313909,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	4
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
10	382596,04	1310997,54	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
12	382648,04	1310517,05	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
4	382669,40	1312031,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
11	382873,70	1310826,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,57	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596,04	1310997,54	2,00	1,81	0,072	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,04	1310517,05	2,00	1,41	0,056	-	-	-	-	-	-	2
11	382873,70	1310826,00	2,00	1,34	0,054	-	-	-	-	-	-	2
9	382378,40	1310683,00	2,00	1,21	0,048	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,40	1312031,00	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	3
6	383874,07	1310733,43	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	3
7	383423,00	1309884,00	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,40	1311631,00	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
2	381383,04	1310775,27	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
8	382577,55	1309477,00	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,40	1311601,70	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,00	1309909,00	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,04	1310775,27	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3

1	381743, 00 00	1309909 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3
3	381821, 00 00	1311631 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3
9	382378, 00 00	1310683 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	2
13	382576, 00 00	1313909 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	4
8	382577, 00 00	1309477 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3
10	382596, 00 00	1310997 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	2
12	382648, 00 00	1310517 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	2
4	382669, 00 00	1312031 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3
11	382873, 00 00	1310826 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	2
7	383423, 00 00	1309884 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3
5	383523, 00 00	1311601 00 00	2,00	0,23	0,014	-	-	0,23	0,014	0,23	0,014	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
12	382648, 00 00	1310517 00 00	2,00	2,54E-06	6,361E-08	-	-	-	-	-	-	2
11	382873, 00 00	1310826 00 00	2,00	1,34E-06	3,360E-08	-	-	-	-	-	-	2
10	382596, 00 00	1310997 00 00	2,00	7,60E-07	1,901E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	382378, 00 00	1310683 00 00	2,00	5,85E-07	1,462E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	383874, 00 00	1310733 00 00	2,00	8,67E-08	2,169E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	382669, 00 00	1312031 00 00	2,00	7,70E-08	1,925E-09	-	-	-	-	-	-	3
7	383423, 00 00	1309884 00 00	2,00	7,49E-08	1,873E-09	-	-	-	-	-	-	3
8	382577, 00 00	1309477 00 00	2,00	5,48E-08	1,370E-09	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 00 00	1311601 00 00	2,00	5,21E-08	1,302E-09	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 00 00	1311631 00 00	2,00	4,89E-08	1,222E-09	-	-	-	-	-	-	3
2	381383, 00 00	1310775 00 00	2,00	4,88E-08	1,220E-09	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00 00	1309909 00 00	2,00	3,21E-08	8,021E-10	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 00 00	1310775 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
1	381743, 00 00	1309909 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
3	381821, 00 00	1311631 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
9	382378, 00 00	1310683 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
13	382576, 00 00	1313909 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	4
8	382577, 00 00	1309477 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
10	382596, 00 00	1310997 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
12	382648, 00 00	1310517 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
4	382669, 00 00	1312031 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
11	382873, 00 00	1310826 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
7	383423, 00 00	1309884 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
5	383523, 00 00	1311601 00 00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596,	1310997	2,00	1,99	0,004	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	1,55	0,003	-	-	-	-	-	-	2
11	382873,	1310826	2,00	1,48	0,003	-	-	-	-	-	-	2
9	382378,	1310683	2,00	1,33	0,003	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	0,11	2,299E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	383874,	1310733	2,00	0,10	2,096E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	383423,	1309884	2,00	0,09	1,704E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	0,08	1,589E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	381383,	1310775	2,00	0,08	1,508E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	382577,	1309477	2,00	0,07	1,385E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	0,07	1,365E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	0,04	8,645E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3
1	381743,	1309909	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3
3	381821,	1311631	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3
9	382378,	1310683	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	2
13	382576,	1313909	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	4
8	382577,	1309477	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3
10	382596,	1310997	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	2
12	382648,	1310517	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	2
4	382669,	1312031	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3
11	382873,	1310826	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	2
7	383423,	1309884	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3
5	383523,	1311601	2,00	0,27	0,800	-	-	0,27	0,800	0,27	0,800	3

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	-	0,024	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	-	0,014	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	-	0,026	-	-	-	-	-	-	3
9	382378,	1310683	2,00	-	0,430	-	-	-	-	-	-	2
13	382576,	1313909	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	0,022	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,644	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,501	-	-	-	-	-	-	2

4	382669, 40	1312031 00	2,00	-	0,037	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 30	1310826 00	2,00	-	0,478	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 00	1309884 00	2,00	-	0,028	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601 00	2,00	-	0,022	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1052
Метанол**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596, 04	1310997 54	2,00	0,01	0,003	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 05	2,00	0,01	0,002	-	-	-	-	-	-	2
11	382873, 30	1310826 00	2,00	0,01	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	382378, 00	1310683 40	2,00	9,67E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 40	1312031 00	2,00	8,33E-04	1,667E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	383874, 07	1310733 47	2,00	7,60E-04	1,519E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	383423, 00	1309884 00	2,00	6,18E-04	1,235E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 40	1311631 00	2,00	5,76E-04	1,152E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	381383, 04	1310775 07	2,00	5,46E-04	1,093E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	382577, 55	1309477 00	2,00	5,02E-04	1,004E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601 00	2,00	4,95E-04	9,894E-05	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909 00	2,00	3,13E-04	6,267E-05	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1069
Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775 07	2,00	-	7,632E-05	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909 00	2,00	-	4,376E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 40	1311631 00	2,00	-	8,043E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00	1310683 40	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 00	1313909 00	2,00	-	2,128E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477 00	2,00	-	7,013E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997 54	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 05	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 40	1312031 00	2,00	-	1,164E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 30	1310826 00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 00	1309884 00	2,00	-	8,624E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601 00	2,00	-	6,909E-05	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1246
Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775 07	2,00	-	7,123E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909 00	2,00	-	4,085E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 40	1311631 00	2,00	-	7,507E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00	1310683 40	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2

13	382576,	1313909	2,00	-	1,986E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	6,545E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,019	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
11	382873,	1310826	2,00	-	0,014	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	-	8,049E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	-	6,448E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1314
Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383,	1310775	2,00	-	2,841E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	-	1,629E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	-	2,994E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378,	1310683	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
13	382576,	1313909	2,00	-	7,920E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	382577,	1309477	2,00	-	2,610E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596,	1310997	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	-	4,332E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	382873,	1310826	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
7	383423,	1309884	2,00	-	3,210E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	-	2,572E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596,	1310997	2,00	0,75	0,004	-	-	-	-	-	-	2
12	382648,	1310517	2,00	0,58	0,003	-	-	-	-	-	-	2
11	382873,	1310826	2,00	0,55	0,003	-	-	-	-	-	-	2
9	382378,	1310683	2,00	0,50	0,002	-	-	-	-	-	-	2
4	382669,	1312031	2,00	0,04	2,155E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	383874,	1310733	2,00	0,04	1,965E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	383423,	1309884	2,00	0,03	1,597E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821,	1311631	2,00	0,03	1,489E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	381383,	1310775	2,00	0,03	1,413E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	382577,	1309477	2,00	0,03	1,299E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523,	1311601	2,00	0,03	1,279E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743,	1309909	2,00	0,02	8,104E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1707
Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

2	381383, 04	1310775 27	2,00	-	7,142E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 03	1309909 03	2,00	-	4,095E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 16	1311631 03	2,00	-	7,527E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 08	1310683 40	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 08	1313909 03	2,00	-	1,991E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477 03	2,00	-	6,563E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997 54	2,00	-	0,019	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 85	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 16	1312031 03	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826 03	2,00	-	0,014	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 03	1309884 03	2,00	-	8,071E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 16	1311601 70	2,00	-	6,465E-04	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1728
Этантиол**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 04	1310775 27	2,00	-	6,784E-07	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 03	1309909 03	2,00	-	3,890E-07	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 16	1311631 03	2,00	-	7,149E-07	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 08	1310683 40	2,00	-	1,200E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 08	1313909 03	2,00	-	1,891E-07	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477 03	2,00	-	6,234E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997 54	2,00	-	1,795E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 85	2,00	-	1,397E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 16	1312031 03	2,00	-	1,034E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826 03	2,00	-	1,331E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 03	1309884 03	2,00	-	7,666E-07	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 16	1311601 70	2,00	-	6,141E-07	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1849
Метиламин (Аминометан; метанамина)**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	382596, 54	1310997 54	2,00	2,92	0,003	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517 85	2,00	2,27	0,002	-	-	-	-	-	-	2
11	382873, 70	1310826 03	2,00	2,16	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	382378, 08	1310683 40	2,00	1,95	0,002	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 16	1312031 03	2,00	0,17	1,681E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	383874, 07	1310733 47	2,00	0,15	1,532E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	383423, 03	1309884 03	2,00	0,12	1,246E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 16	1311631 03	2,00	0,12	1,162E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	381383, 04	1310775 27	2,00	0,11	1,102E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	382577, 55	1309477 03	2,00	0,10	1,013E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 16	1311601 70	2,00	0,10	9,979E-05	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 03	1309909 03	2,00	0,06	6,321E-05	-	-	-	-	-	-	3


Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	381383, 00	1310775, 00	2,00	-	3,795E-09	-	-	-	-	-	-	3
1	381743, 00	1309909, 00	2,00	-	2,495E-09	-	-	-	-	-	-	3
3	381821, 00	1311631, 00	2,00	-	3,802E-09	-	-	-	-	-	-	3
9	382378, 00	1310683, 00	2,00	-	4,550E-08	-	-	-	-	-	-	2
13	382576, 00	1313909, 00	2,00	-	1,151E-09	-	-	-	-	-	-	4
8	382577, 55	1309477, 00	2,00	-	4,261E-09	-	-	-	-	-	-	3
10	382596, 04	1310997, 54	2,00	-	5,913E-08	-	-	-	-	-	-	2
12	382648, 04	1310517, 05	2,00	-	1,979E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	382669, 40	1312031, 00	2,00	-	5,988E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	382873, 70	1310826, 00	2,00	-	1,045E-07	-	-	-	-	-	-	2
7	383423, 00	1309884, 00	2,00	-	5,826E-09	-	-	-	-	-	-	3
5	383523, 40	1311601, 70	2,00	-	4,051E-09	-	-	-	-	-	-	3

Приложение 3. Графические распечатки результатов
автоматизированного расчета уровня загрязнения атмосферы на
период применения технологии

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м





Цветовая схема (ПДК)

Высота 2м




Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)


Высота 2м




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1246 (Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1707 (Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Высота 2м




Iterations	Frequency
0.05	10
0.1	8
0.2	7
0.3	6
0.4	5
0.5	4
0.6	3
0.7	2
0.8	1
0.9	1
1.0	1


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1849 (Метиламин (Аминометан; метанамин))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:25] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчёт среднесуточных концентраций [22.02.2023 09:31 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,3


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчёт среднесуточных концентраций [22.02.2023 09:31 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:24000 (в 1см 240м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчёт среднесуточных концентраций [22.02.2023 09:31 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:24000 (в 1см 240м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчёт среднесуточных концентраций [22.02.2023 09:31 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,4


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчёт среднесуточных концентраций [22.02.2023 09:31 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1052 (Метанол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчёт среднесуточных концентраций [22.02.2023 09:31 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,2


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,2


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1052 (Метанол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)


Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1849 (Метиламин (Аминометан; метанамин))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:23000 (в 1см 230м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: ОАО Токаревская птицефабрика (Инжавинский) (100) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [22.02.2023 09:25 - 22.02.2023 09:31]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Приложение 4. Расчет шумового воздействия

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D]
Серийный номер 60008770, ООО "ЭКОпрофи"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	Т	La, экв	La, макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
001	Спецтехника	382705.00	1310692.60	1.00		99.0	99.0	96.1	87.3	81.1	75.7	71.5	67.0	62.5			85.0	0.0	Да
002	Дорожная техника	382637.90	1310753.90	1.00		76.9	76.9	76.0	69.5	64.0	59.7	55.4	50.6	46.3			67.0	0.0	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381743.92	1309909.83	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
002	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381383.91	1310775.37	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
003	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381821.48	1311631.80	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
004	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382669.19	1312031.20	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
005	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383523.49	1311601.73	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
006	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383874.67	1310733.17	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
007	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383423.30	1309884.33	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
008	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382577.55	1309477.60	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382378.00	1310683.10	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382596.01	1310997.51	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382873.70	1310826.80	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382648.01	1310517.85	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
013	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	382576.60	1313909.90	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	384030.60	1311527.50	381030.71	1311553.04	5100.00	1.50	300.00	300.00	Да

Вариант расчета: "День"

3.1. Результаты в расчетных точках

3.1. Результаты в расчетных точках

Расчетная точка	Координаты точки	Высота

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ла.экв	Ла.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382378.0 0	1310683. 10	1.50	43.1	43	40.1	31.1	24.6	18.7	12.4	0.3	0	28.50	28.50
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382596.0 1	1310997. 51	1.50	43.1	43.1	40.1	31.2	24.7	18.8	12.5	0.5	0	28.60	28.60
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382873.7 0	1310826. 80	1.50	46.3	46.3	43.3	34.4	28	22.3	16.7	7.2	0	31.90	31.90
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382648.0 1	1310517. 85	1.50	47.5	47.5	44.5	35.7	29.3	23.6	18.2	9.5	0	33.20	33.20

Расчетная точка	Координаты точки	Высота	3

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ла.экв	Ла.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381743.9 2	1309909. 83	1.50	31.9	31.8	28.6	19	11.7	4.1	0	0	0	16.20	16.20
002	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381383.9 1	1310775. 37	1.50	31.4	31.3	28	18.4	10.9	3.3	0	0	0	15.60	15.60
003	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381821.4 8	1311631. 80	1.50	31.6	31.5	28.2	18.7	11.2	3.6	0	0	0	15.90	15.90
004	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382669.1 9	1312031. 20	1.50	31.3	31.2	27.9	18.3	10.8	3.1	0	0	0	15.50	15.50
005	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383523.4 9	1311601. 73	1.50	32.1	32	28.7	19.2	11.8	4.3	0	0	0	16.40	16.40
006	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383874.6 7	1310733. 17	1.50	32.4	32.3	29.1	19.6	12.3	4.9	0	0	0	16.80	16.80
007	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383423.3 0	1309884. 33	1.50	33.1	33	29.8	20.4	13.1	5.9	0	0	0	17.60	17.60
008	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382577.5 5	1309477. 60	1.50	32.1	32	28.7	19.2	11.8	4.3	0	0	0	16.40	16.40

Расчетная точка	Координаты точки

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.эвб	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												

013	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	382576.6 0	1313909. 90	1.50	23.7	23.4	19.6	8.7	0	0	0	0	0	3.50	3.60

Точки типа: Расчетные точки площадок

Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Л.экв	Л.макс
Х (м)	У (м)												
384008.89	1308977.59	1.50	27.2	27	23.5	13.3	5.2	0	0	0	0	10.50	10.50
383708.90	1308980.15	1.50	27.9	27.7	24.3	14.2	6.2	0	0	0	0	11.30	11.30
383408.91	1308982.70	1.50	28.5	28.3	24.9	14.9	7.1	0	0	0	0	12.00	12.00
383108.92	1308985.25	1.50	29	28.8	25.4	15.5	7.7	0	0	0	0	12.60	12.60
382808.93	1308987.81	1.50	29.2	29	25.7	15.7	8	0	0	0	0	12.80	12.80
382508.94	1308990.36	1.50	29.2	29	25.6	15.7	8	0	0	0	0	12.80	12.80
382208.95	1308992.92	1.50	28.9	28.7	25.3	15.4	7.6	0	0	0	0	12.50	12.50
381908.97	1308995.47	1.50	28.4	28.2	24.8	14.8	6.9	0	0	0	0	11.90	11.90
381608.98	1308998.03	1.50	27.8	27.6	24.1	14	6	0	0	0	0	11.20	11.20
381308.99	1309000.58	1.50	27	26.8	23.3	13.1	5	0	0	0	0	10.30	10.30
381009.00	1309003.13	1.50	26.3	26.1	22.5	12.1	3.8	0	0	0	0	9.40	9.40
384011.44	1309277.58	1.50	28.2	28	24.5	14.5	6.6	0	0	0	0	11.60	11.60
383711.45	1309280.14	1.50	29.1	28.9	25.5	15.6	7.9	0	0	0	0	12.70	12.70
383411.47	1309282.69	1.50	29.9	29.7	26.4	16.6	9	0.8	0	0	0	13.80	13.80
383111.48	1309285.24	1.50	30.5	30.4	27.1	17.3	9.8	1.9	0	0	0	14.60	14.60
382811.49	1309287.80	1.50	30.9	30.7	27.4	17.7	10.3	2.4	0	0	0	15.00	15.00
382511.50	1309290.35	1.50	30.8	30.7	27.4	17.7	10.2	2.4	0	0	0	14.90	14.90
382211.51	1309292.91	1.50	30.4	30.3	27	17.2	9.7	1.7	0	0	0	14.40	14.40
381911.52	1309295.46	1.50	29.7	29.6	26.2	16.4	8.8	0.6	0	0	0	13.70	13.70
381611.53	1309298.01	1.50	28.9	28.7	25.3	15.4	7.6	0	0	0	0	12.50	12.50
381311.54	1309300.57	1.50	28	27.8	24.3	14.3	6.3	0	0	0	0	11.40	11.40
381011.55	1309303.12	1.50	27.1	26.9	23.3	13.1	5	0	0	0	0	10.30	10.30
384014.00	1309577.57	1.50	29.1	29	25.6	15.7	8	0	0	0	0	12.80	12.80
383714.01	1309580.12	1.50	30.3	30.2	26.8	17.1	9.5	1.5	0	0	0	14.30	14.30
383414.02	1309582.68	1.50	31.4	31.3	28	18.4	11	3.3	0	0	0	15.60	15.60
383114.03	1309585.23	1.50	32.4	32.3	29	19.5	12.2	4.8	0	0	0	16.70	16.70
382814.04	1309587.79	1.50	32.9	32.8	29.6	20.1	12.9	5.5	0	0	0	17.30	17.30
382514.05	1309590.34	1.50	32.8	32.7	29.5	20	12.8	5.4	0	0	0	17.20	17.20
382214.06	1309592.90	1.50	32.2	32.1	28.9	19.3	12	4.5	0	0	0	16.50	16.50
381914.07	1309595.45	1.50	31.2	31.1	27.8	18.2	10.7	3	0	0	0	15.40	15.40
381614.08	1309598.00	1.50	30.1	29.9	26.6	16.8	9.2	1.1	0	0	0	14.00	14.00
381314.10	1309600.56	1.50	28.9	28.7	25.3	15.4	7.6	0	0	0	0	12.50	12.50
381014.11	1309603.11	1.50	27.8	27.6	24.1	14	6	0	0	0	0	11.20	11.20
384016.55	1309877.56	1.50	30.1	29.9	26.6	16.8	9.2	1.1	0	0	0	14.10	14.10
383716.56	1309880.11	1.50	31.6	31.4	28.2	18.6	11.2	3.5	0	0	0	15.80	15.80
383416.57	1309882.67	1.50	33.1	33	29.8	20.4	13.2	5.9	0	0	0	17.60	17.60
383116.58	1309885.22	1.50	34.6	34.5	31.4	22	15	8	0	0	0	19.20	19.20
382816.60	1309887.78	1.50	35.5	35.5	32.3	23	16.1	9.3	0.2	0	0	20.30	20.30
382516.61	1309890.33	1.50	35.4	35.3	32.2	22.9	15.9	9.1	0	0	0	20.10	20.10
382216.62	1309892.88	1.50	34.3	34.2	31.1	21.7	14.6	7.6	0	0	0	18.90	18.90
381916.63	1309895.44	1.50	32.8	32.7	29.5	20	12.8	5.4	0	0	0	17.20	17.20
381616.64	1309897.99	1.50	31.2	31.1	27.8	18.2	10.8	3	0	0	0	15.40	15.40
381316.65	1309900.55	1.50	29.8	29.6	26.3	16.4	8.8	0.6	0	0	0	13.70	13.70
381016.66	1309903.10	1.50	28.4	28.3	24.9	14.8	7	0	0	0	0	12.00	12.00
384019.11	1310177.55	1.50	30.8	30.7	27.4	17.7	10.2	2.4	0	0	0	14.90	14.90

383719.12	1310180.10	1.50	32.7	32.6	29.4	19.9	12.6	5.2	0	0	0	17.10	17.10
383419.13	1310182.66	1.50	34.9	34.8	31.7	22.3	15.3	8.4	0	0	0	19.50	19.50
383119.14	1310185.21	1.50	37.3	37.3	34.2	25	18.2	11.6	3.5	0	0	22.30	22.30
382819.15	1310187.77	1.50	39.3	39.3	36.2	27.1	20.5	14.1	6.8	0	0	24.50	24.50
382519.16	1310190.32	1.50	39	39	35.9	26.8	20.2	13.8	6.3	0	0	24.20	24.20
382219.17	1310192.87	1.50	36.8	36.8	33.7	24.5	17.7	11	2.6	0	0	21.80	21.80
381919.18	1310195.43	1.50	34.4	34.3	31.2	21.8	14.7	7.7	0	0	0	19.00	19.00
381619.19	1310197.98	1.50	32.3	32.2	28.9	19.4	12.1	4.6	0	0	0	16.60	16.60
381319.20	1310200.54	1.50	30.5	30.4	27	17.3	9.8	1.8	0	0	0	14.50	14.50
381019.21	1310203.09	1.50	29	28.8	25.4	15.5	7.7	0	0	0	0	12.60	12.60
384021.66	1310477.54	1.50	31.3	31.2	27.9	18.2	10.9	3.2	0	0	0	15.50	15.50
383721.67	1310480.09	1.50	33.5	33.4	30.2	20.7	13.6	6.4	0	0	0	17.90	17.90
383421.68	1310482.65	1.50	36.2	36.2	33.1	23.8	16.9	10.2	1.5	0	0	21.10	21.10
383121.69	1310485.20	1.50	40.2	40.1	37.1	28	21.4	15.2	8.2	0	0	25.40	25.40
382821.70	1310487.75	1.50	45.6	45.6	42.6	33.7	27.3	21.5	15.8	5.9	0	31.20	31.20
382521.71	1310490.31	1.50	44.5	44.5	41.5	32.5	26.1	20.3	14.3	3.5	0	30.00	30.00
382221.73	1310492.86	1.50	39.2	39.2	36.1	27	20.4	14	6.7	0	0	24.40	24.40
381921.74	1310495.42	1.50	35.6	35.5	32.4	23.1	16.1	9.3	0.3	0	0	20.40	20.40
381621.75	1310497.97	1.50	33	32.9	29.7	20.2	12.9	5.6	0	0	0	17.40	17.40
381321.76	1310500.53	1.50	30.9	30.8	27.5	17.9	10.4	2.5	0	0	0	15.10	15.10
381021.77	1310503.08	1.50	29.3	29.1	25.7	15.8	8.1	0	0	0	0	12.90	12.90
384024.21	1310777.53	1.50	31.4	31.3	28	18.4	11	3.3	0	0	0	15.60	15.60
383724.23	1310780.08	1.50	33.6	33.5	30.3	20.9	13.7	6.5	0	0	0	18.10	18.10
383424.24	1310782.64	1.50	36.5	36.4	33.3	24.1	17.2	10.5	2	0	0	21.40	21.40
383124.25	1310785.19	1.50	40.8	40.8	37.8	28.7	22.2	16	9.2	0	0	26.10	26.10
382824.26	1310787.74	1.50	48.9	48.9	45.9	37.1	30.7	25.1	20	11.9	0	34.60	34.60
382524.27	1310790.30	1.50	46.7	46.7	43.8	34.9	28.6	22.9	17.5	7.9	0	32.40	32.40
382224.28	1310792.85	1.50	39.7	39.7	36.7	27.6	21	14.8	7.5	0	0	25.00	25.00
381924.29	1310795.41	1.50	35.8	35.7	32.6	23.4	16.5	9.6	0.7	0	0	20.60	20.60
381624.30	1310797.96	1.50	33.1	33	29.8	20.3	13.1	5.8	0	0	0	17.50	17.50
381324.31	1310800.51	1.50	31	30.9	27.6	18	10.4	2.7	0	0	0	15.20	15.20
381024.32	1310803.07	1.50	29.3	29.2	25.8	15.9	8.2	0	0	0	0	13.00	13.00
384026.77	1311077.52	1.50	31	30.9	27.6	17.9	10.5	2.7	0	0	0	15.20	15.20
383726.78	1311080.07	1.50	33	32.9	29.7	20.3	13	5.7	0	0	0	17.50	17.50
383426.79	1311082.62	1.50	35.5	35.4	32.3	23	16	9.2	0	0	0	20.20	20.20
383126.80	1311085.18	1.50	38.4	38.4	35.3	26.2	19.5	13	5.3	0	0	23.50	23.50
382826.81	1311087.73	1.50	41.2	41.1	38.1	29.1	22.5	16.4	9.6	0	0	26.50	26.50
382526.82	1311090.29	1.50	40.7	40.7	37.7	28.7	22.1	16	9	0	0	26.00	26.00
382226.83	1311092.84	1.50	37.8	37.7	34.7	25.5	18.8	12.2	4.2	0	0	22.80	22.80
381926.84	1311095.40	1.50	34.9	34.8	31.7	22.4	15.3	8.4	0	0	0	19.60	19.60
381626.86	1311097.95	1.50	32.6	32.5	29.3	19.8	12.5	5.1	0	0	0	17.00	17.00
381326.87	1311100.50	1.50	30.7	30.6	27.3	17.6	10	2.1	0	0	0	14.80	14.80
381026.88	1311103.06	1.50	29.1	28.9	25.6	15.6	7.9	0	0	0	0	12.70	12.70
384029.32	1311377.51	1.50	30.4	30.2	26.9	17.1	9.6	1.6	0	0	0	14.40	14.40
383729.33	1311380.06	1.50	32	31.9	28.6	19.1	11.7	4.2	0	0	0	16.30	16.30
383429.34	1311382.61	1.50	33.8	33.7	30.5	21.1	14	6.8	0	0	0	18.30	18.30
383129.36	1311385.17	1.50	35.5	35.5	32.3	23.1	16.1	9.3	0.2	0	0	20.30	20.30
382829.37	1311387.72	1.50	36.7	36.7	33.6	24.4	17.5	10.8	2.4	0	0	21.60	21.60
382529.38	1311390.28	1.50	36.6	36.5	33.4	24.2	17.4	10.6	2.1	0	0	21.50	21.50
382229.39	1311392.83	1.50	35.2	35.1	32	22.7	15.7	8.8	0	0	0	19.90	19.90
381929.40	1311395.38	1.50	33.4	33.3	30.1	20.7	13.5	6.3	0	0	0	17.90	17.90
381629.41	1311397.94	1.50	31.6	31.5	28.3	18.7	11.3	3.6	0	0	0	15.90	15.90

381329.42	1311400.49	1.50	30.1	29.9	26.6	16.8	9.2	1.1	0	0	0	14.00	14.00
381029.43	1311403.05	1.50	28.7	28.5	25.1	15.1	7.3	0	0	0	0	12.20	12.20
384031.88	1311677.49	1.50	29.5	29.3	26	16.1	8.4	0.2	0	0	0	13.40	13.40
383731.89	1311680.05	1.50	30.8	30.6	27.3	17.6	10.1	2.3	0	0	0	14.90	14.90
383431.90	1311682.60	1.50	32	31.9	28.7	19.1	11.8	4.2	0	0	0	16.30	16.30
383131.91	1311685.16	1.50	33.1	33	29.8	20.4	13.1	5.9	0	0	0	17.60	17.60
382831.92	1311687.71	1.50	33.8	33.7	30.5	21.1	13.9	6.8	0	0	0	18.30	18.30
382531.93	1311690.27	1.50	33.7	33.6	30.4	21	13.8	6.7	0	0	0	18.20	18.20
382231.94	1311692.82	1.50	32.9	32.8	29.6	20.2	12.9	5.6	0	0	0	17.40	17.40
381931.95	1311695.37	1.50	31.8	31.7	28.4	18.8	11.4	3.8	0	0	0	16.00	16.00
381631.96	1311697.93	1.50	30.5	30.4	27.1	17.4	9.8	1.8	0	0	0	14.60	14.60
381331.97	1311700.48	1.50	29.2	29.1	25.7	15.8	8.1	0	0	0	0	12.90	12.90
381031.99	1311703.04	1.50	28	27.9	24.4	14.3	6.4	0	0	0	0	11.50	11.50
384034.43	1311977.48	1.50	28.5	28.3	24.9	14.9	7.1	0	0	0	0	12.00	12.00
383734.44	1311980.04	1.50	29.5	29.4	26	16.1	8.5	0.2	0	0	0	13.40	13.40
383434.45	1311982.59	1.50	30.4	30.3	27	17.2	9.7	1.7	0	0	0	14.50	14.50
383134.46	1311985.15	1.50	31.1	31	27.7	18.1	10.6	2.9	0	0	0	15.30	15.30
382834.47	1311987.70	1.50	31.5	31.4	28.2	18.6	11.1	3.5	0	0	0	15.80	15.80
382534.49	1311990.25	1.50	31.5	31.4	28.1	18.5	11.1	3.4	0	0	0	15.70	15.70
382234.50	1311992.81	1.50	31	30.9	27.6	18	10.5	2.7	0	0	0	15.20	15.20
381934.51	1311995.36	1.50	30.2	30.1	26.8	17	9.4	1.4	0	0	0	14.30	14.30
381634.52	1311997.92	1.50	29.3	29.2	25.8	15.9	8.2	0	0	0	0	13.00	13.00
381334.53	1312000.47	1.50	28.3	28.1	24.7	14.7	6.8	0	0	0	0	11.80	11.80
381034.54	1312003.03	1.50	27.3	27.1	23.6	13.4	5.4	0	0	0	0	10.60	10.60
384036.99	1312277.47	1.50	27.5	27.4	23.9	13.7	5.7	0	0	0	0	10.90	10.90
383737.00	1312280.03	1.50	28.3	28.1	24.7	14.7	6.8	0	0	0	0	11.80	11.80
383437.01	1312282.58	1.50	29	28.8	25.4	15.5	7.7	0	0	0	0	12.60	12.60
383137.02	1312285.14	1.50	29.5	29.3	26	16.1	8.4	0.2	0	0	0	13.40	13.40
382837.03	1312287.69	1.50	29.8	29.6	26.3	16.4	8.8	0.6	0	0	0	13.70	13.70
382537.04	1312290.24	1.50	29.7	29.6	26.2	16.4	8.8	0.6	0	0	0	13.70	13.70
382237.05	1312292.80	1.50	29.4	29.3	25.9	16	8.3	0	0	0	0	13.30	13.30
381937.06	1312295.35	1.50	28.9	28.7	25.3	15.3	7.6	0	0	0	0	12.40	12.40
381637.07	1312297.91	1.50	28.2	28	24.5	14.5	6.6	0	0	0	0	11.60	11.60
381337.08	1312300.46	1.50	27.4	27.2	23.7	13.5	5.4	0	0	0	0	10.70	10.70
381037.09	1312303.01	1.50	26.6	26.4	22.8	12.5	4.2	0	0	0	0	9.70	9.70
384039.54	1312577.46	1.50	26.6	26.4	22.8	12.5	4.3	0	0	0	0	9.80	9.80
383739.55	1312580.02	1.50	27.2	27	23.5	13.3	5.2	0	0	0	0	10.50	10.50
383439.56	1312582.57	1.50	27.7	27.5	24.1	13.9	5.9	0	0	0	0	11.10	11.10
383139.57	1312585.12	1.50	28.1	27.9	24.5	14.4	6.5	0	0	0	0	11.60	11.60
382839.58	1312587.68	1.50	28.3	28.1	24.7	14.6	6.8	0	0	0	0	11.80	11.80
382539.59	1312590.23	1.50	28.3	28.1	24.7	14.6	6.7	0	0	0	0	11.70	11.70
382239.60	1312592.79	1.50	28	27.9	24.4	14.3	6.4	0	0	0	0	11.50	11.50
381939.62	1312595.34	1.50	27.6	27.4	24	13.8	5.8	0	0	0	0	11.00	11.00
381639.63	1312597.90	1.50	27.1	26.9	23.4	13.1	5	0	0	0	0	10.40	10.40
381339.64	1312600.45	1.50	26.5	26.2	22.7	12.4	4.1	0	0	0	0	9.60	9.60
381039.65	1312603.00	1.50	25.8	25.6	21.9	11.5	3.1	0	0	0	0	8.30	8.30
384042.09	1312877.45	1.50	25.7	25.5	21.8	11.4	2.9	0	0	0	0	7.50	7.50
383742.10	1312880.01	1.50	26.2	26	22.4	12	3.7	0	0	0	0	8.80	8.80
383442.12	1312882.56	1.50	26.6	26.4	22.8	12.5	4.3	0	0	0	0	9.80	9.80
383142.13	1312885.11	1.50	26.9	26.7	23.1	12.9	4.7	0	0	0	0	10.10	10.10
382842.14	1312887.67	1.50	27	26.8	23.3	13.1	4.9	0	0	0	0	10.30	10.30
382542.15	1312890.22	1.50	27	26.8	23.3	13	4.9	0	0	0	0	10.30	10.30

382242.16	1312892.78	1.50	26.8	26.6	23.1	12.8	4.6	0	0	0	0	10.10	10.10
381942.17	1312895.33	1.50	26.5	26.3	22.7	12.4	4.2	0	0	0	0	9.70	9.70
381642.18	1312897.88	1.50	26.1	25.9	22.3	11.9	3.5	0	0	0	0	8.70	8.70
381342.19	1312900.44	1.50	25.6	25.4	21.7	11.2	2.7	0	0	0	0	7.40	7.40
381042.20	1312902.99	1.50	25	24.8	21.1	10.5	1.9	0	0	0	0	6.70	6.70
384044.65	1313177.44	1.50	24.9	24.6	20.9	10.3	1.6	0	0	0	0	6.50	6.50
383744.66	1313179.99	1.50	25.3	25	21.3	10.8	2.2	0	0	0	0	7.00	7.00
383444.67	1313182.55	1.50	25.6	25.3	21.7	11.2	2.7	0	0	0	0	7.40	7.40
383144.68	1313185.10	1.50	25.8	25.6	22	11.5	3.1	0	0	0	0	8.30	8.30
382844.69	1313187.66	1.50	25.9	25.7	22.1	11.7	3.2	0	0	0	0	8.40	8.40
382544.70	1313190.21	1.50	25.9	25.7	22.1	11.6	3.2	0	0	0	0	8.40	8.40
382244.71	1313192.77	1.50	25.8	25.5	21.9	11.5	3	0	0	0	0	8.30	8.30
381944.72	1313195.32	1.50	25.5	25.3	21.6	11.1	2.6	0	0	0	0	7.30	7.30
381644.73	1313197.87	1.50	25.2	24.9	21.3	10.7	2.1	0	0	0	0	6.90	6.90
381344.75	1313200.43	1.50	24.8	24.5	20.8	10.1	1.4	0	0	0	0	6.40	6.40
381044.76	1313202.98	1.50	24.3	24	20.3	9.5	0.7	0	0	0	0	5.90	5.90
384047.20	1313477.43	1.50	24.1	23.8	20	9.2	0.3	0	0	0	0	5.50	5.50
383747.21	1313479.98	1.50	24.4	24.1	20.4	9.7	0.8	0	0	0	0	6.00	6.00
383447.22	1313482.54	1.50	24.7	24.4	20.7	10	1.3	0	0	0	0	6.30	6.30
383147.23	1313485.09	1.50	24.8	24.6	20.9	10.3	1.5	0	0	0	0	6.50	6.50
382847.25	1313487.65	1.50	24.9	24.7	21	10.4	1.7	0	0	0	0	6.60	6.60
382547.26	1313490.20	1.50	24.9	24.7	21	10.4	1.7	0	0	0	0	6.60	6.60
382247.27	1313492.75	1.50	24.8	24.6	20.8	10.2	1.5	0	0	0	0	6.50	6.50
381947.28	1313495.31	1.50	24.6	24.3	20.6	9.9	1.2	0	0	0	0	6.20	6.20
381647.29	1313497.86	1.50	24.3	24.1	20.3	9.6	0.7	0	0	0	0	5.90	5.90
381347.30	1313500.42	1.50	24	23.7	19.9	9.1	0.1	0	0	0	0	5.50	5.50
381047.31	1313502.97	1.50	23.6	23.3	19.4	8.6	0	0	0	0	0	3.30	3.40
384049.76	1313777.42	1.50	23.3	23	19.1	8.2	0	0	0	0	0	3.00	3.00
383749.77	1313779.97	1.50	23.6	23.3	19.4	8.6	0	0	0	0	0	3.30	3.40
383449.78	1313782.53	1.50	23.8	23.5	19.7	8.9	0	0	0	0	0	3.60	3.80
383149.79	1313785.08	1.50	24	23.7	19.9	9.1	0.1	0	0	0	0	5.40	5.40
382849.80	1313787.64	1.50	24	23.8	20	9.2	0.2	0	0	0	0	5.50	5.50
382549.81	1313790.19	1.50	24	23.8	20	9.2	0.2	0	0	0	0	5.50	5.50
382249.82	1313792.74	1.50	23.9	23.7	19.8	9	0.1	0	0	0	0	5.40	5.40
381949.83	1313795.30	1.50	23.8	23.5	19.6	8.8	0	0	0	0	0	3.50	3.70
381649.84	1313797.85	1.50	23.5	23.3	19.4	8.5	0	0	0	0	0	3.30	3.30
381349.85	1313800.41	1.50	23.3	23	19	8.1	0	0	0	0	0	2.90	2.90
381049.87	1313802.96	1.50	22.9	22.6	18.7	7.6	0	0	0	0	0	2.60	2.60
384052.31	1314077.41	1.50	22.6	22.3	18.3	7.2	0	0	0	0	0	2.20	2.20
383752.32	1314079.96	1.50	22.9	22.5	18.6	7.6	0	0	0	0	0	2.50	2.50
383452.33	1314082.52	1.50	23	22.7	18.8	7.8	0	0	0	0	0	2.70	2.70
383152.34	1314085.07	1.50	23.2	22.9	19	8	0	0	0	0	0	2.90	2.90
382852.35	1314087.62	1.50	23.2	22.9	19	8.1	0	0	0	0	0	2.90	2.90
382552.36	1314090.18	1.50	23.2	22.9	19	8.1	0	0	0	0	0	2.90	2.90
382252.38	1314092.73	1.50	23.2	22.8	18.9	8	0	0	0	0	0	2.80	2.80
381952.39	1314095.29	1.50	23	22.7	18.8	7.8	0	0	0	0	0	2.70	2.70
381652.40	1314097.84	1.50	22.8	22.5	18.5	7.5	0	0	0	0	0	2.40	2.40
381352.41	1314100.40	1.50	22.6	22.2	18.3	7.1	0	0	0	0	0	2.20	2.20
381052.42	1314102.95	1.50	22.3	21.9	17.9	6.7	0	0	0	0	0	1.80	1.80

3.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		Л.экв		Л.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382378.0 0	1310683. 10	1.50		43.1		43		40.1		31.1		24.6		18.7		12.4		0.3		0		28.50		28.50
	Задание на расчет вкладов				1*	43	1*	43	1*	40	1*	31	1*	24.5	1*	18.5	1*	12.4	1*	0.3		0	1*	28.40	1*	28.40
					2*	22.5	2*	22.4	2*	21.5	2*	14.8	2*	9	2*	4.3		0		0		0	2*	11.50	2*	12.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382596.0 1	1310997. 51	1.50		43.1		43.1		40.1		31.2		24.7		18.8		12.5		0.5		0		28.60		28.60
	Задание на расчет вкладов				1*	43.1	1*	43.1	1*	40.1	1*	31.1	1*	24.6	1*	18.6	1*	12.5	1*	0.5		0	1*	28.50	1*	28.50
					2*	23.1	2*	23.1	2*	22.1	2*	15.5	2*	9.8	2*	5		0		0		0	2*	12.20	2*	12.80
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382873.7 0	1310826. 80	1.50		46.3		46.3		43.3		34.4		28		22.3		16.7		7.2		0		31.90		31.90
	Задание на расчет вкладов				1*	46.3	1*	46.3	1*	43.3	1*	34.4	1*	28	1*	22.2	1*	16.7	1*	7.2		0	1*	31.90	1*	31.90
					2*	23.1	2*	23.1	2*	22.1	2*	15.5	2*	9.8	2*	5		0		0		0	2*	12.20	2*	12.80
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382648.0 1	1310517. 85	1.50		47.5		47.5		44.5		35.7		29.3		23.6		18.2		9.5		0		33.20		33.20
	Задание на расчет вкладов				1*	47.5	1*	47.5	1*	44.5	1*	35.6	1*	29.2	1*	23.5	1*	18.2	1*	9.5		0	1*	33.10	1*	33.10
					2*	23.5	2*	23.5	2*	22.5	2*	15.8	2*	10.1	2*	5.4		0		0		0	2*	12.60	2*	13.10
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

1* - [№001] Спецтехника

2* - [№002] Дорожная техника

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		Л.экв		Л.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
001	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381743.9 2	1309909. 83	1.50		31.9		31.8		28.6		19		11.7		4.1		0		0		0		16.20		16.20
	Задание на расчет вкладов				1*	31.9	1*	31.8	1*	28.6	1*	19	1*	11.7	1*	4.1		0		0		0	1*	16.20	1*	15.60
					2*	9.9	2*	9.8	2*	8.5	2*	1.2		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
002	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381383.9 1	1310775. 37	1.50		31.4		31.3		28		18.4		10.9		3.3		0		0		0		15.60		15.60
	Задание на расчет вкладов				1*	31.4	1*	31.2	1*	28	1*	18.3	1*	10.9	1*	3.3		0		0		0	1*	15.60	1*	14.80
					2*	9.7	2*	9.6	2*	8.3	2*	1.1		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

003	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381821.4 8	1311631. 80	1.50		31.6		31.5		28.2		18.7		11.2		3.6		0		0		0		15.90		15.90
	Задание на расчет вкладов				1*	31.6	1*	31.5	1*	28.2	1*	18.6	1*	11.2	1*	3.6		0		0		0	1*	15.80	1*	15.10
					2*	10.1	2*	10	2*	8.8	2*	1.5		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
004	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382669.1 9	1312031. 20	1.50		31.3		31.2		27.9		18.3		10.8		3.1		0		0		0		15.50		15.50
	Задание на расчет вкладов				1*	31.3	1*	31.1	1*	27.9	1*	18.2	1*	10.8	1*	3.1		0		0		0	1*	15.40	1*	14.70
					2*	9.6	2*	9.4	2*	8.2	2*	0.9		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
005	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383523.4 9	1311601. 73	1.50		32.1		32		28.7		19.2		11.8		4.3		0		0		0		16.40		16.40
	Задание на расчет вкладов				1*	32	1*	31.9	1*	28.7	1*	19.1	1*	11.8	1*	4.3		0		0		0	1*	16.30	1*	15.70
					2*	9.9	2*	9.8	2*	8.6	2*	1.3		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
006	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383874.6 7	1310733. 17	1.50		32.4		32.3		29.1		19.6		12.3		4.9		0		0		0		16.80		16.80
	Задание на расчет вкладов				1*	32.4	1*	32.3	1*	29.1	1*	19.5	1*	12.3	1*	4.9		0		0		0	1*	16.80	1*	16.20
					2*	9.8	2*	9.7	2*	8.5	2*	1.2		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
007	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383423.3 0	1309884. 33	1.50		33.1		33		29.8		20.4		13.1		5.9		0		0		0		17.60		17.60
	Задание на расчет вкладов				1*	33.1	1*	33	1*	29.8	1*	20.3	1*	13.1	1*	5.9		0		0		0	1*	17.50	1*	17.00
					2*	10.3	2*	10.2	2*	9	2*	1.7		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
008	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382577.5 5	1309477. 60	1.50		32.1		32		28.7		19.2		11.8		4.3		0		0		0		16.40		16.40
	Задание на расчет вкладов				1*	32	1*	31.9	1*	28.7	1*	19.1	1*	11.8	1*	4.3		0		0		0	1*	16.30	1*	15.70
					2*	9.6	2*	9.4	2*	8.2	2*	0.9		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

1* - [№001] Спецтехника

2* - [№002] Дорожная техника


Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		Л.экв		Л.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
013	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	382576.6 0	1313909. 90	1.50		23.7		23.4		19.6		8.7		0		0		0		0		0		3.50		3.60
	Задание на расчет				1*	23.7	1*	23.4	1*	19.6	1*	8.7		0		0		0		0		0	1*	3.50	1*	3.60


	вкладов																									
					2*	1.8	2*	1.5		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00
						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

1* - [№001] Спецтехника
2* - [№002] Дорожная техника


Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Масштаб 1:24000 (в 1см 240м, ед. изм.: км)


Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)



Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)



0


Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: La (Уровень звука)
 Параметр: Уровень звука
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБА)



Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: La,таx (Максимальный уровень звука)
 Параметр: Максимальный уровень звука
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБА)



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D]
Серийный номер 60008770, ООО "ЭКОпрофи"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	Т	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
6001	Работа спецтехники	(382517.9, 1310620.9, 0), (382694, 1310862.7, 0)	100.00		7.5	77.0	77.0	77.0	72.0	68.0	63.0	60.0	54.0	54.0			70.0	0.0	Да
6002	Внутренний проезд	(382601.6, 1310533.8, 0), (382782.6, 1310805.9, 0)	14.00		7.5	77.0	77.0	77.0	72.0	68.0	63.0	60.0	54.0	54.0			70.0	0.0	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381743.92	1309909.83	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
002	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381383.91	1310775.37	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
003	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381821.48	1311631.80	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
004	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382669.19	1312031.20	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
005	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383523.49	1311601.73	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
006	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383874.67	1310733.17	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
007	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383423.30	1309884.33	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
008	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382577.55	1309477.60	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382378.00	1310683.10	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382596.01	1310997.51	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382873.70	1310826.80	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382648.01	1310517.85	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
013	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	382576.60	1313909.90	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	384030.60	1311527.50	381030.71	1311553.04	5100.00	1.50	300.00	300.00	Да

Вариант расчета: "День"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{a,экв}	L _{a,макс}
N	Название	X (м)	Y (м)												
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382378.00	1310683.10	1.50	70.6	70.6	70.5	65.4	61.2	55.8	51.5	40.6	25.1	63.00	63.00
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382596.01	1310997.51	1.50	69.9	69.9	69.8	64.7	60.5	55	50.6	39.3	22.3	62.30	62.30
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382873.70	1310826.80	1.50	70.4	70.4	70.3	65.1	60.9	55.6	51.2	40.5	27.5	62.80	62.80
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	382648.01	1310517.85	1.50	73.3	73.2	73.2	68.1	64	58.7	54.9	46.2	39.7	65.90	65.90

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{a,экв}	L _{a,макс}
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381743.92	1309909.83	1.50	56.9	56.8	56.5	50.7	45.7	38.6	28.5	0	0	47.30	47.30
002	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381383.91	1310775.37	1.50	56.6	56.5	56.1	50.3	45.2	38.1	27.7	0	0	46.90	46.90
003	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	381821.48	1311631.80	1.50	56.8	56.7	56.3	50.6	45.5	38.4	28.2	0	0	47.20	47.20
004	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382669.19	1312031.20	1.50	56.2	56.1	55.7	49.9	44.7	37.5	26.7	0	0	46.40	46.40
005	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383523.49	1311601.73	1.50	56.5	56.4	56.1	50.3	45.2	38	27.6	0	0	46.90	46.90
006	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383874.67	1310733.17	1.50	56.5	56.4	56.1	50.3	45.2	38	27.6	0	0	46.90	46.90
007	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	383423.30	1309884.33	1.50	57.2	57.1	56.7	51	46	39	29.1	0	0	47.70	47.70
008	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	382577.55	1309477.60	1.50	56.6	56.5	56.1	50.3	45.2	38.1	27.7	0	0	46.90	46.90

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{a,экв}	L _{a,макс}

N	Название	X (м)	Y (м)												
013	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	382576.6 0	1313909. 90	1.50	48.4	48.1	47.2	40.2	33.4	22.9	0	0	0	36.20	36.20

Точки типа: Расчетные точки площадок


Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Л.э.кв	Л.макс
X (м)	Y (м)												
384008.89	1308977.59	1.50	51.5	51.3	50.7	44.3	38.3	29.4	13.1	0	0	40.40	40.40
383708.90	1308980.15	1.50	52.2	52	51.5	45.2	39.3	30.8	15.5	0	0	41.40	41.40
383408.91	1308982.70	1.50	52.9	52.7	52.1	45.9	40.2	31.9	17.5	0	0	42.20	42.20
383108.92	1308985.25	1.50	53.4	53.2	52.7	46.5	40.9	32.8	19	0	0	42.80	42.80
382808.93	1308987.81	1.50	53.6	53.5	53	46.9	41.3	33.3	19.9	0	0	43.20	43.20
382508.94	1308990.36	1.50	53.7	53.5	53	46.9	41.4	33.4	20.1	0	0	43.30	43.30
382208.95	1308992.92	1.50	53.5	53.3	52.8	46.7	41.1	33.1	19.5	0	0	43.00	43.00
381908.97	1308995.47	1.50	53.1	52.9	52.3	46.2	40.5	32.3	18.2	0	0	42.50	42.50
381608.98	1308998.03	1.50	52.5	52.3	51.7	45.4	39.7	31.2	16.3	0	0	41.70	41.70
381308.99	1309000.58	1.50	51.8	51.6	50.9	44.6	38.7	29.9	13.8	0	0	40.80	40.80
381009.00	1309003.13	1.50	51	50.8	50.1	43.6	37.6	28.5	10.7	0	0	39.80	39.80
384011.44	1309277.58	1.50	52.4	52.3	51.7	45.4	39.6	31.2	16.2	0	0	41.60	41.60
383711.45	1309280.14	1.50	53.3	53.2	52.7	46.5	40.9	32.8	19	0	0	42.80	42.80
383411.47	1309282.69	1.50	54.2	54	53.5	47.5	42.1	34.2	21.4	0	0	43.90	43.90
383111.48	1309285.24	1.50	54.9	54.7	54.3	48.3	43	35.4	23.3	0	0	44.80	44.80
382811.49	1309287.80	1.50	55.3	55.1	54.7	48.8	43.5	36	24.4	0	0	45.30	45.30
382511.50	1309290.35	1.50	55.3	55.2	54.8	48.9	43.6	36.2	24.6	0	0	45.40	45.40
382211.51	1309292.91	1.50	55	54.9	54.5	48.5	43.2	35.7	23.8	0	0	45.00	45.00
381911.52	1309295.46	1.50	54.4	54.3	53.8	47.8	42.4	34.7	22.2	0	0	44.20	44.20
381611.53	1309298.01	1.50	53.6	53.5	53	46.9	41.3	33.3	19.9	0	0	43.20	43.20
381311.54	1309300.57	1.50	52.8	52.6	52	45.8	40.1	31.8	17.2	0	0	42.10	42.10
381011.55	1309303.12	1.50	51.8	51.7	51	44.7	38.8	30.1	14.1	0	0	40.90	40.90
384014.00	1309577.57	1.50	53.4	53.2	52.7	46.5	41	32.8	19.1	0	0	42.90	42.90
383714.01	1309580.12	1.50	54.5	54.4	53.9	47.9	42.5	34.8	22.3	0	0	44.30	44.30
383414.02	1309582.68	1.50	55.6	55.5	55.1	49.2	44	36.6	25.3	0	0	45.70	45.70
383114.03	1309585.23	1.50	56.6	56.5	56.1	50.4	45.3	38.1	27.7	0	0	47.00	47.00
382814.04	1309587.79	1.50	57.3	57.2	56.8	51.1	46.1	39.1	29.3	0	0	47.70	47.70
382514.05	1309590.34	1.50	57.4	57.3	56.9	51.2	46.2	39.3	29.5	0	0	47.90	47.90
382214.06	1309592.90	1.50	56.9	56.8	56.4	50.7	45.6	38.6	28.5	0	0	47.30	47.30
381914.07	1309595.45	1.50	56	55.9	55.5	49.7	44.5	37.2	26.3	0	0	46.20	46.20
381614.08	1309598.00	1.50	54.9	54.8	54.3	48.4	43	35.5	23.5	0	0	44.80	44.80
381314.10	1309600.56	1.50	53.8	53.6	53.1	47	41.5	33.5	20.3	0	0	43.40	43.40
381014.11	1309603.11	1.50	52.6	52.5	51.9	45.7	39.9	31.5	16.9	0	0	41.90	41.90
384016.55	1309877.56	1.50	54.2	54.1	53.6	47.6	42.1	34.3	21.6	0	0	44.00	44.00
383716.56	1309880.11	1.50	55.7	55.5	55.1	49.3	44.1	36.7	25.4	0	0	45.80	45.80
383416.57	1309882.67	1.50	57.2	57.1	56.8	51	46	39	29.1	0	0	47.70	47.70
383116.58	1309885.22	1.50	58.7	58.6	58.3	52.7	47.9	41.2	32.4	0	0	49.50	49.50
382816.60	1309887.78	1.50	59.8	59.7	59.5	53.9	49.2	42.7	34.7	8.3	0	50.80	50.80
382516.61	1309890.33	1.50	60	59.9	59.7	54.2	49.4	43	35.1	10.1	0	51.10	51.10
382216.62	1309892.88	1.50	59.2	59.1	58.8	53.3	48.5	41.9	33.5	3	0	50.10	50.10
381916.63	1309895.44	1.50	57.8	57.7	57.4	51.7	46.7	39.9	30.4	0	0	48.40	48.40
381616.64	1309897.99	1.50	56.2	56.1	55.7	49.9	44.7	37.5	26.8	0	0	46.50	46.50
381316.65	1309900.55	1.50	54.7	54.6	54.1	48.2	42.8	35.1	23	0	0	44.60	44.60
381016.66	1309903.10	1.50	53.4	53.2	52.7	46.5	40.9	32.8	19.1	0	0	42.80	42.80

384019.11	1310177.55	1.50	55	54.8	54.4	48.5	43.1	35.5	23.6	0	0	44.90	44.90
383719.12	1310180.10	1.50	56.7	56.6	56.3	50.5	45.4	38.3	28	0	0	47.10	47.10
383419.13	1310182.66	1.50	58.8	58.7	58.4	52.8	48	41.3	32.6	0	0	49.60	49.60
383119.14	1310185.21	1.50	61.1	61.1	60.8	55.4	50.7	44.5	37.1	14.7	0	52.40	52.40
382819.15	1310187.77	1.50	63.3	63.3	63.1	57.7	53.2	47.3	41	22.5	0	54.90	54.90
382519.16	1310190.32	1.50	63.8	63.8	63.6	58.3	53.9	48	41.9	24.4	0	55.50	55.50
382219.17	1310192.87	1.50	62	62	61.8	56.4	51.8	45.7	38.9	18.5	0	53.50	53.50
381919.18	1310195.43	1.50	59.6	59.5	59.3	53.7	49	42.5	34.3	7.1	0	50.60	50.60
381619.19	1310197.98	1.50	57.4	57.3	57	51.3	46.3	39.3	29.6	0	0	47.90	47.90
381319.20	1310200.54	1.50	55.5	55.4	55	49.1	43.9	36.5	25.1	0	0	45.60	45.60
381019.21	1310203.09	1.50	53.9	53.8	53.3	47.2	41.7	33.8	20.8	0	0	43.60	43.60
384021.66	1310477.54	1.50	55.4	55.3	54.9	49	43.8	36.3	24.8	0	0	45.50	45.50
383721.67	1310480.09	1.50	57.5	57.4	57	51.3	46.3	39.4	29.7	0	0	48.00	48.00
383421.68	1310482.65	1.50	60	59.9	59.7	54.2	49.5	43	35.1	9.5	0	51.10	51.10
383121.69	1310485.20	1.50	63.5	63.5	63.3	58	53.5	47.5	41.3	22.9	0	55.10	55.10
382821.70	1310487.75	1.50	68.5	68.4	68.3	63.2	58.9	53.4	48.6	36.1	14.9	60.60	60.60
382521.71	1310490.31	1.50	71.1	71.1	71	65.9	61.7	56.3	52.1	41.9	29.2	63.50	63.50
382221.73	1310492.86	1.50	65.2	65.2	65.1	59.8	55.4	49.6	44	28.4	0	57.10	57.10
381921.74	1310495.42	1.50	61.1	61	60.8	55.4	50.7	44.5	37.1	14.7	0	52.30	52.30
381621.75	1310497.97	1.50	58.2	58.1	57.8	52.2	47.3	40.5	31.4	0	0	48.90	48.90
381321.76	1310500.53	1.50	56.1	55.9	55.6	49.7	44.6	37.3	26.4	0	0	46.30	46.30
381021.77	1310503.08	1.50	54.3	54.2	53.7	47.7	42.2	34.5	21.8	0	0	44.10	44.10
384024.21	1310777.53	1.50	55.6	55.4	55	49.2	43.9	36.5	25.2	0	0	45.70	45.70
383724.23	1310780.08	1.50	57.6	57.5	57.2	51.5	46.6	39.7	30.1	0	0	48.20	48.20
383424.24	1310782.64	1.50	60.4	60.3	60.1	54.6	49.9	43.5	35.8	11.8	0	51.50	51.50
383124.25	1310785.19	1.50	64.4	64.4	64.3	58.9	54.5	48.7	42.8	26	0	56.20	56.20
382824.26	1310787.74	1.50	73	73	73	67.9	63.7	58.5	54.6	45.6	38.4	65.60	65.60
382524.27	1310790.30	1.50	75.2	75.2	75.1	70.1	65.9	60.7	57	48.2	38.8	67.90	67.90
382224.28	1310792.85	1.50	66.1	66.1	66	60.7	56.4	50.7	45.3	30.3	0	58.10	58.10
381924.29	1310795.41	1.50	61.5	61.4	61.2	55.8	51.1	44.9	37.8	15.8	0	52.80	52.80
381624.30	1310797.96	1.50	58.4	58.3	58	52.4	47.5	40.8	31.8	0	0	49.20	49.20
381324.31	1310800.51	1.50	56.2	56.1	55.7	49.9	44.7	37.5	26.7	0	0	46.40	46.40
381024.32	1310803.07	1.50	54.4	54.2	53.8	47.8	42.3	34.6	22	0	0	44.20	44.20
384026.77	1311077.52	1.50	55.3	55.2	54.8	48.8	43.6	36.1	24.5	0	0	45.30	45.30
383726.78	1311080.07	1.50	57.2	57.1	56.8	51.1	46.1	39.1	29.2	0	0	47.70	47.70
383426.79	1311082.62	1.50	59.6	59.6	59.3	53.8	49	42.5	34.4	7.4	0	50.60	50.60
383126.80	1311085.18	1.50	62.8	62.7	62.5	57.1	52.6	46.6	40.1	20.9	0	54.30	54.30
382826.81	1311087.73	1.50	66.4	66.4	66.2	61	56.7	51	45.8	31.6	3.6	58.40	58.40
382526.82	1311090.29	1.50	66.9	66.9	66.8	61.5	57.2	51.6	46.4	32.4	4	58.90	58.90
382226.83	1311092.84	1.50	63.6	63.6	63.4	58.1	53.6	47.7	41.4	23.1	0	55.30	55.30
381926.84	1311095.40	1.50	60.4	60.4	60.1	54.6	49.9	43.6	35.9	11.4	0	51.60	51.60
381626.86	1311097.95	1.50	57.9	57.8	57.5	51.8	46.9	40	30.7	0	0	48.50	48.50
381326.87	1311100.50	1.50	55.9	55.7	55.3	49.5	44.3	37	25.9	0	0	46.00	46.00
381026.88	1311103.06	1.50	54.2	54	53.5	47.5	42.1	34.2	21.4	0	0	43.90	43.90
384029.32	1311377.51	1.50	54.7	54.6	54.1	48.1	42.8	35.1	22.9	0	0	44.60	44.60
383729.33	1311380.06	1.50	56.3	56.2	55.9	50.1	44.9	37.7	27.1	0	0	46.60	46.60
383429.34	1311382.61	1.50	58.2	58.1	57.8	52.2	47.2	40.5	31.4	0	0	48.90	48.90
383129.36	1311385.17	1.50	60.2	60.1	59.9	54.3	49.6	43.2	35.4	10.7	0	51.20	51.20
382829.37	1311387.72	1.50	61.7	61.7	61.5	56.1	51.5	45.3	38.3	17.3	0	53.10	53.10
382529.38	1311390.28	1.50	61.9	61.9	61.7	56.3	51.7	45.5	38.6	17.8	0	53.30	53.30
382229.39	1311392.83	1.50	60.6	60.6	60.3	54.8	50.2	43.8	36.2	12.2	0	51.80	51.80
381929.40	1311395.38	1.50	58.7	58.6	58.4	52.8	47.9	41.2	32.5	0	0	49.50	49.50


381629.41	1311397.94	1.50	56.9	56.8	56.4	50.6	45.6	38.5	28.3	0	0	47.30	47.30
381329.42	1311400.49	1.50	55.2	55	54.6	48.7	43.4	35.9	24.1	0	0	45.20	45.20
381029.43	1311403.05	1.50	53.7	53.5	53	46.9	41.4	33.4	20	0	0	43.30	43.30
384031.88	1311677.49	1.50	53.9	53.8	53.3	47.2	41.7	33.8	20.7	0	0	43.60	43.60
383731.89	1311680.05	1.50	55.2	55.1	54.7	48.7	43.5	36	24.3	0	0	45.20	45.20
383431.90	1311682.60	1.50	56.6	56.5	56.1	50.3	45.2	38.1	27.7	0	0	46.90	46.90
383131.91	1311685.16	1.50	57.8	57.7	57.4	51.7	46.8	39.9	30.6	0	0	48.40	48.40
382831.92	1311687.71	1.50	58.7	58.6	58.3	52.7	47.8	41.1	32.4	1	0	49.40	49.40
382531.93	1311690.27	1.50	58.8	58.7	58.4	52.8	47.9	41.3	32.6	1.1	0	49.60	49.60
382231.94	1311692.82	1.50	58.1	58	57.7	52	47.1	40.3	31.1	0	0	48.80	48.80
381931.95	1311695.37	1.50	56.9	56.8	56.5	50.7	45.7	38.6	28.5	0	0	47.40	47.40
381631.96	1311697.93	1.50	55.6	55.5	55.1	49.2	44	36.6	25.2	0	0	45.70	45.70
381331.97	1311700.48	1.50	54.3	54.1	53.7	47.6	42.2	34.4	21.7	0	0	44.00	44.00
381031.99	1311703.04	1.50	53	52.9	52.3	46.2	40.5	32.3	18.1	0	0	42.40	42.40
384034.43	1311977.48	1.50	53	52.8	52.3	46.1	40.4	32.2	18	0	0	42.40	42.40
383734.44	1311980.04	1.50	54	53.9	53.4	47.3	41.9	34	21.1	0	0	43.70	43.70
383434.45	1311982.59	1.50	55	54.9	54.5	48.5	43.2	35.6	23.8	0	0	45.00	45.00
383134.46	1311985.15	1.50	55.8	55.7	55.3	49.5	44.3	37	25.9	0	0	46.00	46.00
382834.47	1311987.70	1.50	56.4	56.3	55.9	50.1	45	37.8	27.2	0	0	46.70	46.70
382534.49	1311990.25	1.50	56.4	56.3	56	50.2	45	37.9	27.3	0	0	46.70	46.70
382234.50	1311992.81	1.50	56	55.9	55.5	49.7	44.5	37.2	26.3	0	0	46.20	46.20
381934.51	1311995.36	1.50	55.3	55.1	54.7	48.8	43.5	36	24.4	0	0	45.30	45.30
381634.52	1311997.92	1.50	54.3	54.2	53.7	47.7	42.3	34.5	21.8	0	0	44.10	44.10
381334.53	1312000.47	1.50	53.3	53.1	52.6	46.5	40.9	32.7	18.9	0	0	42.80	42.80
381034.54	1312003.03	1.50	52.3	52.1	51.5	45.2	39.4	30.9	15.7	0	0	41.40	41.40
384036.99	1312277.47	1.50	52.1	51.9	51.3	44.9	39.1	30.5	15	0	0	41.20	41.20
383737.00	1312280.03	1.50	52.9	52.7	52.2	46	40.3	32	17.6	0	0	42.20	42.20
383437.01	1312282.58	1.50	53.6	53.5	53	46.8	41.3	33.3	19.9	0	0	43.20	43.20
383137.02	1312285.14	1.50	54.2	54.1	53.6	47.5	42.1	34.3	21.5	0	0	43.90	43.90
382837.03	1312287.69	1.50	54.5	54.4	54	48	42.6	34.9	22.5	0	0	44.40	44.40
382537.04	1312290.24	1.50	54.6	54.5	54	48	42.6	34.9	22.6	0	0	44.40	44.40
382237.05	1312292.80	1.50	54.3	54.2	53.7	47.7	42.3	34.5	21.9	0	0	44.10	44.10
381937.06	1312295.35	1.50	53.8	53.6	53.2	47.1	41.6	33.6	20.4	0	0	43.40	43.40
381637.07	1312297.91	1.50	53.1	52.9	52.4	46.2	40.6	32.4	18.3	0	0	42.50	42.50
381337.08	1312300.46	1.50	52.3	52.1	51.5	45.3	39.5	30.9	15.7	0	0	41.50	41.50
381037.09	1312303.01	1.50	51.5	51.3	50.6	44.2	38.2	29.4	12.1	0	0	40.40	40.40
384039.54	1312577.46	1.50	51.1	50.9	50.3	43.8	37.7	28.7	11.2	0	0	39.90	39.90
383739.55	1312580.02	1.50	51.8	51.6	51	44.6	38.7	30	13.9	0	0	40.80	40.80
383439.56	1312582.57	1.50	52.4	52.2	51.6	45.3	39.5	31	16	0	0	41.50	41.50
383139.57	1312585.12	1.50	52.8	52.6	52.1	45.8	40.1	31.8	17.3	0	0	42.10	42.10
382839.58	1312587.68	1.50	53	52.9	52.3	46.2	40.5	32.3	18.1	0	0	42.40	42.40
382539.59	1312590.23	1.50	53.1	52.9	52.4	46.2	40.5	32.3	18.2	0	0	42.50	42.50
382239.60	1312592.79	1.50	52.9	52.7	52.2	46	40.3	32	17.6	0	0	42.20	42.20
381939.62	1312595.34	1.50	52.5	52.3	51.7	45.5	39.7	31.3	16.4	0	0	41.70	41.70
381639.63	1312597.90	1.50	52	51.8	51.2	44.8	39	30.3	14.6	0	0	41.00	41.00
381339.64	1312600.45	1.50	51.3	51.1	50.5	44	38	29.1	11.7	0	0	40.20	40.20
381039.65	1312603.00	1.50	50.7	50.4	49.7	43.2	37	27.8	9.2	0	0	39.30	39.30
384042.09	1312877.45	1.50	50.3	50	49.3	42.7	36.4	27	6.7	0	0	38.70	38.70
383742.10	1312880.01	1.50	50.8	50.6	49.9	43.3	37.2	28	9.5	0	0	39.50	39.50
383442.12	1312882.56	1.50	51.2	51	50.4	43.9	37.9	28.9	11.5	0	0	40.00	40.00
383142.13	1312885.11	1.50	51.6	51.4	50.7	44.3	38.4	29.5	13	0	0	40.50	40.50
382842.14	1312887.67	1.50	51.8	51.6	50.9	44.6	38.6	29.9	13.8	0	0	40.70	40.70

382542.15	1312890.22	1.50	51.8	51.6	51	44.6	38.7	29.9	13.9	0	0	40.80	40.80
382242.16	1312892.78	1.50	51.6	51.4	50.8	44.4	38.5	29.7	13.2	0	0	40.60	40.60
381942.17	1312895.33	1.50	51.3	51.1	50.5	44	38	29.1	11.6	0	0	40.20	40.20
381642.18	1312897.88	1.50	50.9	50.7	50	43.5	37.4	28.3	10.2	0	0	39.60	39.60
381342.19	1312900.44	1.50	50.4	50.2	49.5	42.9	36.6	27.3	8.3	0	0	39.00	39.00
381042.20	1312902.99	1.50	49.9	49.6	48.9	42.2	35.8	26.1	3.4	0	0	38.20	38.20
384044.65	1313177.44	1.50	49.4	49.2	48.4	41.6	35.1	25.2	0	0	0	37.60	37.60
383744.66	1313179.99	1.50	49.9	49.6	48.8	42.1	35.8	26.1	3.8	0	0	38.20	38.20
383444.67	1313182.55	1.50	50.2	50	49.2	42.6	36.3	26.9	6.5	0	0	38.70	38.70
383144.68	1313185.10	1.50	50.5	50.3	49.5	42.9	36.7	27.4	8.4	0	0	39.00	39.00
382844.69	1313187.66	1.50	50.6	50.4	49.7	43.1	36.9	27.7	9	0	0	39.20	39.20
382544.70	1313190.21	1.50	50.6	50.4	49.7	43.2	37	27.7	9.1	0	0	39.30	39.30
382244.71	1313192.77	1.50	50.5	50.3	49.6	43	36.8	27.5	8.7	0	0	39.10	39.10
381944.72	1313195.32	1.50	50.3	50.1	49.3	42.7	36.5	27	7.8	0	0	38.80	38.80
381644.73	1313197.87	1.50	50	49.7	49	42.3	35.9	26.3	5.6	0	0	38.30	38.30
381344.75	1313200.43	1.50	49.6	49.3	48.5	41.8	35.3	25.5	0	0	0	37.80	37.80
381044.76	1313202.98	1.50	49.1	48.8	48	41.1	34.5	24.5	0	0	0	37.10	37.10
384047.20	1313477.43	1.50	48.7	48.4	47.5	40.5	33.8	23.5	0	0	0	36.50	36.50
383747.21	1313479.98	1.50	49	48.7	47.9	41	34.4	24.3	0	0	0	37.00	37.00
383447.22	1313482.54	1.50	49.3	49	48.2	41.4	34.9	24.9	0	0	0	37.40	37.40
383147.23	1313485.09	1.50	49.5	49.3	48.5	41.7	35.2	25.4	0	0	0	37.70	37.70
382847.25	1313487.65	1.50	49.6	49.4	48.6	41.8	35.4	25.6	0.2	0	0	37.90	37.90
382547.26	1313490.20	1.50	49.6	49.4	48.6	41.9	35.4	25.6	0.2	0	0	37.90	37.90
382247.27	1313492.75	1.50	49.6	49.3	48.5	41.7	35.3	25.4	0	0	0	37.80	37.80
381947.28	1313495.31	1.50	49.4	49.1	48.3	41.5	35	25	0	0	0	37.50	37.50
381647.29	1313497.86	1.50	49.1	48.8	48	41.1	34.5	24.5	0	0	0	37.10	37.10
381347.30	1313500.42	1.50	48.8	48.5	47.6	40.7	34	23.7	0	0	0	36.70	36.70
381047.31	1313502.97	1.50	48.4	48.1	47.2	40.1	33.3	22.8	0	0	0	36.10	36.10
384049.76	1313777.42	1.50	47.9	47.6	46.6	39.5	32.5	21.7	0	0	0	35.50	35.50
383749.77	1313779.97	1.50	48.2	47.9	47	39.9	33.1	22.4	0	0	0	35.90	35.90
383449.78	1313782.53	1.50	48.5	48.2	47.3	40.3	33.5	23	0	0	0	36.20	36.20
383149.79	1313785.08	1.50	48.6	48.4	47.5	40.5	33.8	23.4	0	0	0	36.50	36.50
382849.80	1313787.64	1.50	48.7	48.5	47.6	40.6	33.9	23.6	0	0	0	36.60	36.60
382549.81	1313790.19	1.50	48.7	48.5	47.6	40.6	33.9	23.6	0	0	0	36.60	36.60
382249.82	1313792.74	1.50	48.7	48.4	47.5	40.6	33.8	23.5	0	0	0	36.50	36.50
381949.83	1313795.30	1.50	48.5	48.2	47.3	40.3	33.6	23.1	0	0	0	36.30	36.30
381649.84	1313797.85	1.50	48.3	48	47.1	40	33.2	22.6	0	0	0	36.00	36.00
381349.85	1313800.41	1.50	48	47.7	46.8	39.7	32.7	22	0	0	0	35.60	35.60
381049.87	1313802.96	1.50	47.7	47.4	46.4	39.2	32.1	21.2	0	0	0	35.10	35.10
384052.31	1314077.41	1.50	47.2	46.9	45.9	38.6	31.3	20	0	0	0	34.50	34.50
383752.32	1314079.96	1.50	47.5	47.2	46.2	38.9	31.8	20.7	0	0	0	34.90	34.90
383452.33	1314082.52	1.50	47.7	47.4	46.4	39.2	32.1	21.2	0	0	0	35.10	35.10
383152.34	1314085.07	1.50	47.8	47.5	46.6	39.4	32.4	21.5	0	0	0	35.40	35.40
382852.35	1314087.62	1.50	47.9	47.6	46.6	39.5	32.5	21.7	0	0	0	35.50	35.50
382552.36	1314090.18	1.50	47.9	47.6	46.7	39.5	32.6	21.7	0	0	0	35.50	35.50
382252.38	1314092.73	1.50	47.9	47.6	46.6	39.4	32.4	21.6	0	0	0	35.40	35.40
381952.39	1314095.29	1.50	47.7	47.4	46.4	39.3	32.2	21.3	0	0	0	35.20	35.20
381652.40	1314097.84	1.50	47.6	47.2	46.2	39	31.9	20.8	0	0	0	34.90	34.90
381352.41	1314100.40	1.50	47.3	47	46	38.7	31.5	20.2	0	0	0	34.60	34.60
381052.42	1314102.95	1.50	47	46.7	45.6	38.3	31	19.5	0	0	0	34.20	34.20


Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Масштаб 1:24000 (в 1см 240м, ед. изм.: км)


Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
 Параметр: Звуковое давление
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Вариант расчета: День
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)



Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: La (Уровень звука)
 Параметр: Уровень звука
 Высота 1,5м




Цветовая схема (дБА)




Масштаб 1:24000 (в 1см 240м, ед. изм.: км)

Вариант расчета: День
 Тип расчета: Уровни шума
 Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
 Параметр: Максимальный уровень звука
 Высота 1,5м



Цветовая схема (дБА)



Приложение 5. Ситуационный план предполагаемой площадки
применения технологии

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Ситуационный план. М 1:20000



Условные обозначения:



- граница земельного участка с кадастровым номером
68:05:1801002:6;

Приложение 6. Расчет нормативного объема образования отходов

Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Класс опасности отхода – 4. Код отхода по ФККО – 7 33 100 01 72 4.

Расчет нормативов образования отходов выполнен в соответствии с Приказом №3 от 16.01.2019 г. «О внесении изменений в приказ управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области» от 10.05.2017 №43 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области»

Количество бытового мусора определено в зависимости от количества сотрудников:

$$M = Q \times N \times p, \quad \text{м}^3/\text{год}$$

где: Q – число сотрудников, чел.;
N – норма образования бытового мусора на одного человека, м³;
P – плотность ТБО (0,131 т/м³).

$$M = 6 \times 0,55 \times 0,131 = 0,432 \text{ т/год}$$

M = 0,432 - Нормативная масса, т.

Смет с территории предприятия практически не опасный

Класс опасности отхода – 5. Код отхода по ФККО – 7 33 390 02 71 5.

Расчет нормативов образования отходов выполнен в соответствии с «Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. – СПб., 1998 г.»

Норматив образования отхода определен на основании утвержденных норм и данных предприятия о площади территории с твердым покрытием, подлежащей уборке.

Формула расчета нормативной массы образования смета с территории:

$$M = N \times S \times 10^{-3}$$

где S – площадь подлежащая уборке (кв.м площади);

N - норматив на 1 м²площади 6 кг;

$$S = 41458 \text{ м}^2$$

$$M = 41458 \times 6 / 1000 = 248,748 \text{ т}$$

M= 248,748 -Нормативная масса, т

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Приложение 7. Справки и письма уполномоченных органов

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
						Стадия	Лист	Листов	
							944		
						ООО «ЭКОпрофи» г. Тамбов			



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСГИДРОМЕТ

ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ – ФИЛИАЛ

ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО – ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС»

(Тамбовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центрально-
Черноземное УГМС»)

Советская ул., д.182, Тамбов, 392008

тел. (4752)56-39-95 факс(4752) 56-11-84

E-mail: tgmc@mail.ru

ОГРН 1124632011360, ИНН 4632167820

09.02.2023г. № П/47/1

ООО «ЭКОпрофи»

г. Тамбов

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ
РАСSEИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРЕ с. Карандеевка
Инжавинского района Тамбовской области**

ТАБЛИЦА 1

№	Характеристика, коэффициенты	Обозначения	Значение
1.	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы	А	160
2.	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля).		+ 26,3
3.	Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца		- 7,6
4.	Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5%	м/сек	9
5.	Коэффициент рельефа местности		1

ТАБЛИЦА 2

Средняя за месяц и годовая скорость ветра, (м/с)


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
4,1	3,9	3,7	3,6	3,1	2,8	2,5	2,5	2,9	3,5	3,9	4,1	3,4

ТАБЛИЦА 3

Повторяемость различных направлений ветра и штилей (%)

Румбы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
С	8	8	8	9	14	16	17	19	13	11	8	7	11
СВ	8	12	12	13	13	13	14	14	9	8	7	7	11
В	9	10	13	14	10	9	10	10	8	6	8	8	10
ЮВ	12	16	15	16	13	10	9	9	12	11	15	16	13
Ю	18	16	16	17	14	10	9	9	14	17	19	20	15
ЮЗ	17	13	13	12	11	12	9	10	13	15	18	18	13
З	17	15	14	11	15	17	18	15	20	20	17	15	16
СЗ	11	10	9	8	10	13	14	14	11	12	8	9	11
Штиль	3	4	3	4	7	7	9	9	8	5	3	4	5

Данный документ действителен по 31 декабря 2023 года.

Начальник Тамбовского ЦГМС – филиала
ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»

С.Н. Дудник



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСГИДРОМЕТ

ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ – ФИЛИАЛ
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО – ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС»
(Тамбовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центрально-
Черноземное УГМС»)
Советская ул., д.182, Тамбов, 392008
тел. (4752)56-39-95 факс(4752) 56-11-84
E-mail: ugms@mail.ru
ОГРН 1124632011360, ИНН 4632167820
09.02.2023г. № Л/48/1

ООО «ЭКОпрофи»

г. Тамбов

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ
РАСSEИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРЕ д. Федоровка 2-я
Жердевского района Тамбовской области**

ТАБЛИЦА 1

№	Характеристика, коэффициенты	Обозначения	Значение
1.	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы	А	160
2.	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля).		+ 26.5
3.	Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца		- 7,4
4.	Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5%	м/сек	9

ТАБЛИЦА 2

Средняя за месяц и годовая скорость ветра, (м/с)


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
4,8	4,7	4,2	4,0	3,6	3,2	3,1	3,1	3,4	4,1	4,4	4,8	3,9

ТАБЛИЦА 3

Повторяемость различных направлений ветра и штилей (%)

Румбы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
С	8	9	9	11	14	16	18	18	12	10	7	7	12
СВ	4	6	7	8	9	9	9	9	6	5	5	4	7
В	10	12	14	16	12	10	10	11	9	7	9	10	11
ЮВ	13	15	16	16	13	8	7	8	10	10	15	16	12
Ю	18	20	17	18	15	12	9	12	17	20	19	21	17
ЮЗ	16	10	12	10	10	10	10	8	12	14	16	15	11
З	20	17	16	13	16	20	20	19	21	22	20	17	18
СЗ	11	11	9	8	11	15	17	15	13	12	9	10	12
Штиль	4	5	5	5	6	8	8	8	7	4	4	4	6

Данный документ действителен по 31 декабря 2023 года.

Начальник Тамбовского ЦГМС – филиала
ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»

С.Н. Дудник



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСГИДРОМЕТ

ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ – ФИЛИАЛ

ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО – ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС»
(Тамбовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центрально-
Черноземное УГМС»)

Советская ул., д.182, Тамбов, 392008

тел. (4752) 56-39-95 факс (4752) 56-11-84

E-mail: tgms@mail.ru

ОГРН 1124632011360, ИНН 4632167820

09.02.2023г. № Л/47/48

ООО «ЭКОпрофи»

г. Тамбов

На Ваш запрос сообщаем, что в д. Федоровка 2-я Жердевского района и с. Карандеевка Инжавинского района Тамбовской области не ведутся регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, поэтому значения фоновых и средних долгопериодных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере определяются в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023гг». В данных Рекомендациях фоновые и средние долгопериодные концентрации определены только для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид углерода, бенз/а/пирен.

Начальник Тамбовского ЦГМС – филиала
ФГБУ «Центрально – Черноземное УГМС»

С.Н. Дудник



Исполнитель: М.Н. Шаталова
Т/ф (4752) 53-32-80



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСГИДРОМЕТ

ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ – ФИЛИАЛ
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО – ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС»
(Тамбовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-
Черноземное УГМС»)
Советская ул., д.182, Тамбов, 392008
тел. (4752)56-39-95 факс(4752) 56-11-84
E-mail: tcmc@mail.ru
ОГРН 1124632011360, ИНН 4632167820
09.02.2023г. № Л/48

ООО «ЭКОпрофи»

г. Тамбов

СПРАВКА О ФОНОВЫХ И СРЕДНИХ ДОЛГОПЕРИОДНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Город д. Федоровка 2-я Жердевский район Тамбовская область
(наименование населенного пункта, район, область, край, республика)
с населением 147 жителей.

Фон выдается для ООО «ЭКОпрофи»
(организация, запрашивающая фон, ее ведомственная принадлежность)

В целях разработка проектной документации
(установление ПДВ или ВСВ, инженерные изыскания и др.)

Для объекта ОАО «Токаревская птицефабрика»
(предприятие, производственная площадка, участок, для которого устанавливается фон)

Расположенного Тамбовская область, Инжавинский район, земельный участок
с кадастровым номером 68:03:0000000:1042
(адрес, расположение объекта, производственной площадки, участка)

Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям
«Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных
пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха».

Фон определен с учетом вклада предприятия нет
(да, нет)

Наименование загрязняющего вещества	Значения фоновых концентраций (Сф), мг/м ³	Значения долгопериодных средних концентраций (Сфс), мг/м ³
Диоксид азота	0,055	0,023
Оксид азота	0,038	0,014
Оксид углерода	1,8	0,8
Диоксид серы	0,018	0,006

Фоновые концентрации действительны по 31 декабря 2023 года.
Справка используется только в целях заказчика для указанного выше
предприятия и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник Тамбовского ЦГМС – филиала
ФГБУ «Центрально – Черноземное УГМС»



С.Н. Дудник



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТИДРОМЕТ

ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ – ФИЛИАЛ
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО – ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС»
(Тамбовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-
Черноземное УГМС»)
Советская ул., д.182, Тамбов, 392008
тел. (4752)56-39-95 факс(4752) 56-11-84
E-mail: tgmcc@mail.ru
ОГРН 1124632011360, ИНН 4632167820
09.02.2023г № Л/47

ООО «ЭКОпрофи»

г. Тамбов

**СПРАВКА
О ФОНОВЫХ И СРЕДНИХ ДОЛГОПЕРИОДНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ**

Город с. Карандеевка Инжавинский район Тамбовская область
(наименование населенного пункта, район, область, край, республика)
с населением 77 жителей.

Фон выдается для ООО «ЭКОпрофи»
(организация, запрашивающая фон, ее ведомственная принадлежность)

В целях разработка проектной документации
(установление ПДВ или ВСВ, инженерные изыскания и др.)

Для объекта ОАО «Токаревская птицефабрика»
(предприятие, производственная площадка, участок, для которого устанавливается фон)

Расположенного Тамбовская область, Инжавинский район, земельный участок
с кадастровым номером 68:05:1801002:119
(адрес, расположение объекта, производственной площадки, участка)

Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям
«Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных
пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха».

Фон определен с учетом вклада предприятия нет.
(да, нет)

Наименование загрязняющего вещества	Значения фоновых концентраций (Сф), мг/м ³	Значения долгопериодных средних концентраций (Сфс), мг/м ³
Диоксид азота	0,055	0,023
Оксид азота	0,038	0,014
Оксид углерода	1,8	0,8
Диоксид серы	0,018	0,006

Фоновые концентрации действительны по 31 декабря 2023 года.
Справка используется только в целях заказчика для указанного выше
предприятия и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник Тамбовского ЦГМС – филиала
ФГБУ «Центрально – Черноземное УГМС»



С.Н. Дудник

Отчёт сформирован Контур.Реестро согласно записям из ЕГРН, носит справочный характер и не является официальной выпиской
Отчёт об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:	68:05:1801002:119		
Номер кадастрового квартала:	68:05:1801002		
Дата присвоения кадастрового номера:	28.05.2020		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Тамбовская область, Инжавинский район, Караульский сельсовет		
Площадь:	142801 +/- 2050		
Кадастровая стоимость, руб.:	1802148.62		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	68:05:1801002:118		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	68:05:1801002:6		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения		
Виды разрешенного использования:	Сельскохозяйственное использование		
Сведения о кадастровом инженере:	6949, образованием двух земельных участках, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 68:05:1801002:6, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, расположенного: Тамбовская обл., р-н Инжавинский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 68:05:1801002., 210, 2019-07-12		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 68:05-6.680 от 09.06.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения установлены в соответствии с Решением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.02.2022 №159-РС33. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1 размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства, 2.2 размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды., вид/наименование: Санитарно-защитная зона для участка предутилизационной подготовки пометно-подстилочной массы ОАО "Токаревская птицефабрика", тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, дата решения: 28.02.2022, номер решения: 159-РС33, наименование ОГВ/ОМСУ: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют		
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:		данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:		данные отсутствуют	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:		Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 28.05.2020; реквизиты документа-основания: карта (план) от 10.01.2012 № 203 ДСП выдан: Открытое акционерное общество "Тамбовгипрозем"; о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 160. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 28.05.2020; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 25.09.2018 № 284/2018 выдан: Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 09.06.2022; реквизиты документа-основания: решение "Об установлении санитарно-защитной зоны для участка предутилизационной подготовки пометно-подстилочной массы ОАО "Токаревская птицефабрика" от 28.02.2022 № 159-РС33 выдан: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.	

Отчёт об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2		Всего листов раздела 2: 3	Всего разделов: 8
		Всего листов отчёта: 17	
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Тамбовская область
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 68:05:1801002:119-68/077/2020-1 28.05.2020 15:14:09
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
	4.1	вид:	Ипотека
		дата государственной регистрации:	16.06.2021 12:20:40
		номер государственной регистрации:	68:05:1801002:119-68/077/2021-8
		срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 18.11.2019 1) 28.11.2023; 2) 15.05.2025; 3) 28.11.2023; 4)28.11.2023; 5) 28.11.2023; 6) 28.11.2023; 7) 28.11.2023; 8) 28.11.2023; 9) 28.11.2023; 10) 24.06.2027; 11) 24.06.2027; 12) 24.06.2027;13) 30.06.2027; 14) 30.06.2027;15) 17.08.2028, 16) 17.08.2028, 17) 17.08.2028; 18) 27.01.2031; 19) 19.02.2031; 20)28.03.2028.
		лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", ИНН: 7725114488
		основание государственной регистрации:	Дополнительное соглашение №190200/0120-7.2DS4 к Договору №190200/0120-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от "05" ноября 2019 года, выдан 14.05.2021 Договор об ипотеке (залоге недвижимости), № 190200/0120-7.2, выдан 05.11.2019
		сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2		Всего листов раздела 2: 3	Всего разделов: 8
Всего листов отчёта: 17			
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
		ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.2	вид:	Аренда	
	дата государственной регистрации:	10.09.2020 14:01:45	
	номер государственной регистрации:	68:05:1801002:119-68/077/2020-4	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 07.08.2020 по 22.09.2059	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Открытое акционерное общество "Токаревская птицефабрика", ИНН: 6821000146	
	основание государственной регистрации:	Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Тамбовской области, № 5/1-351, выдан 07.08.2020, дата государственной регистрации: 10.09.2020, номер государственной регистрации: 68:05:1801002:119-68/077/2020-5	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
		ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
5	Договоры участия в долевом строительстве:		не зарегистрировано
6	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
8	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
9	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		данные отсутствуют

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
10	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	
11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	

Отчёт об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:5000

Условные обозначения:

Отчёт об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	

Описание местоположения границ земельного участка							
№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	324°58.1'	68.71	данные отсутствуют	68:05:1801002:6	данные отсутствуют
2	1.1.2	1.1.3	308°29.5'	212.71	данные отсутствуют	68:05:1801002:6	данные отсутствуют
3	1.1.3	1.1.4	359°25.5'	48.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	1.1.4	1.1.5	53°17.1'	445.39	данные отсутствуют	68:05:1801002:4	обл Московская, г Протвино, ул Московская, д 11, кв 7
5	1.1.5	1.1.6	141°52.4'	326.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют


Земельный участок							
вид объекта недвижимости							
Лист № 2 раздела 3.1		Всего листов раздела 3.1: 2		Всего разделов: 8		Всего листов отчёта: 17	
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941							
Кадастровый номер:				68:05:1801002:119			
6	1.1.6	1.1.1	234°55.0`	430.08	данные отсутствуют	68:05:0000000:1092(30)	393328, обл. Тамбовская, р-н Инжавинский, с. Караул, ул. Кооперативная, д. 22; 393471, обл. Тамбовская, р-н Уваровский, с. Нижний Шибряй, ул. Песчаная, д. 77; 393328, обл. Тамбовская, р-н Инжавинский, с. Караул, ул. Кавказ, д. 8, кв. 1; 393328, обл. Тамбовская, р-н Инжавинский, с. Караул, ул. Кавказ, д. 8, кв. 2; 393328, обл. Тамбовская, р-н Инжавинский, с. Караул, ул. Кооперативная, д. 1; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с. Караул, ул. Больничная, д. 7; 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 10/85, кв. 236; 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 33, кв. 4; 393310, Тамбовская обл., р-н. Инжавинский, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д. 85; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с. Караул, ул. Кавказ, д. 23; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с. Караул, ул. Старинка, д. 17; Тамбовская область, Инжавинский район, с.Караул ул. Садовая, д.38; Тамбовская обл, Инжавинский р-н, р.п. Инжавино, ул. Школьная, д. 33; 393328, Тамбовская обл, р-н Инжавинский, с. Караул, ул. Мирная, д. 5; 393310, Тамбовская обл, р-н Инжавинский, рп. Инжавино, ул. Распопова, д. 25, кв. 9; Московская область, р-н Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, к. 14, кв. 37; 393328, Тамбовская обл, р-н Инжавинский, с. Караул, ул. Кооперативная, д. 25; 393328, Тамбовская область, Инжавинский р-н., с. Караул, ул. Садовая, д. 72; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с. Караул, ул. Старинка, д. 34; 393328, Тамбовская обл, Инжавинский р-н, с. Караул, ул. Садовая, д. 69; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с. Караул, ул. Больничная, д. 1; 393310, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, рп. Инжавино, ул. Мичурина, д. 2; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с. Караул, ул. Кооперативная, д. 20; 393328, Тамбовская обл, р-н. Инжавинский, с.


Отчёт об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат МСК 68				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382375.09	1310686.53	-	0.1
2	382431.35	1310647.09	-	0.1
3	382563.74	1310480.6	-	0.1
4	382612.54	1310480.11	-	2.5
5	382878.81	1310837.14	-	2.5
6	382622.28	1311038.47	-	2.5
1	382375.09	1310686.53	-	0.1

Отчёт об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4	Всего листов раздела 4: 2	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
План (чертеж, схема) части земельного участка		Учетный номер части: 68:05:1801002:119/1	
			
Масштаб 1:400	Условные обозначения:		

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 4	Всего листов раздела 4: 2	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
План (чертеж, схема) части земельного участка		Учетный номер части: 68:05:1801002:119/2	
			
Масштаб 1:600	Условные обозначения:		

Отчёт об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
Учетный номер части	Площадь, м2	Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости	
1	2	3	
68:05:1801002:119/1	245	68:05-6.23	
68:05:1801002:119/2	533	68:05-6.141	
	Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: карта (план) от 10.01.2012 № 203 ДСП выдан: Открытое акционерное общество "Тамбовгипрозем"; о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 160; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160 Разрешенное использование земельных участков в границах охранной зоны: под объектами трубопроводного транспорта (наземные объекты), для сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного использования, для ведения лесного хозяйства (лесопользование), для размещения автомобильных дорог, для эксплуатации наземных объектов и сооружений газопровода, под водой, для размещения и использования по назначению объектов энергетики.; Реестровый номер границы: 68:05-6.23; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территорий - охранная зона линии электропередач ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС 110/35/10 "Инжавинская" на территории Караульского сельсовета и Инжавинского поссовета Инжавинского района Тамбовской области; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций	
	Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 25.09.2018 № 284/2018 выдан: Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Содержание ограничения (обременения): Ограничения установлены согл.п.8-11 Правил установления ОЗ объектов электросет.хоз-ва и особых усл.использования земельных уч-в,расположенных в границах таких зон,утвержденных Постановлением Пр-ва РФ от 24.02.2009г.№160.8.В ОЗ запрещается осуществлять люб.действ,кот. могут нарушить безопасную раб. объектов электросет. хоз-ва,привести к их повреждению или уничтожению,повлечь причинение вреда жизни,здоровью гр. и имуществу физ. или юр.лиц,повлечь нанесение экологич.ущерба	

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	

и возникновение пожаров, в т.ч.: а) набрасывать на провода и опоры возд. ЛЭП посторонние предметы, подниматься на опоры возд. ЛЭП; б) размещ.люб. объекты и предметы (матер.) в пределах созданных в соотв.с треб. норм-тех док-в проходов и подъездов для доступа к объектам электросет.хоз-ва, проводить люб. работы и возводить сооруж., кот. могут препятствовать доступу к объектам электросет.хоз-ва, без создания необх. для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огорожен. тер. и помещ. распределит. устр-в и подст., откр. двери и люки распределит. устр-в и подст., производить перекл. и подкл. в электр. сетях (не распротр. на работников, занятых выполнением разреш. в устан. порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и распределит. устр-в, подст., возд. ЛЭП, кабел. ЛЭП; г) размещ. свалки; д) произв. работы ударными мех-ми, сбрасывать тяжести массой св. 5 т, производить сброс и слив едких и корроз-х в-в и горюче-смаз. мат-в (в ОЗ подзем. кабел. ЛЭП). 9. В ОЗ, устан. для объектов электросет.хоз-ва напряж. св. 1000 В, помимо действ., предусмотренных п. 8 наст. Пр-л, запрещается: а) складировать или размещ. хранилища любых, в т.ч. горюче-смаз., мат-в; б) размещ. детские, спорт. площадки, стадионы, рынки, торг. точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи, стоянки всех видов машин и мех-в, за искл. гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физ. лицам, проводить любые мероприятия, связ. с большим скоплением людей, не занятых выполнением разреш. в устан. порядке работ (в ОЗ возд. ЛЭП); в) использовать любые летат. аппараты, в т.ч. возд. змеев, спорт. модели летат. ап-в (в ОЗ возд. ЛЭП); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами (в ОЗ подводных кабел. ЛЭП); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и др. механизмов (в ОЗ возд. ЛЭП). 10. В пределах ОЗ без письм. реш. о согласовании сетевых орг. юр. и физ. лицам запрещаются: а) стр-во, капит. ремонт, реконструкция или снос зданий, сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в т.ч. связ. с времен. затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев, куст-в; г) дноуглубительные, землечерпальные, погрузочно-разгрузочные раб., добыча рыбы, др. водных жив., раст. придонными орудиями лова, устр-во водопоев, колка, заготовка льда (в ОЗ подводных кабел. ЛЭП); д) проход судов, у кот. расст. по вертикали от верх. крайнего габарита с грузом или без груза до ниж. точки провеса проводов переходов возд. ЛЭП через водоемы менее мин. допуст. расст., в т.ч. с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверх. дороги более 4,5 м (в ОЗ возд. ЛЭП); ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), планировка грунта (в ОЗ подземных кабел. ЛЭП); з) полив с-х культур в случае, если высота струи воды может составить св. 3 м (в ОЗ возд. ЛЭП); и) полевые с.-х. работы с прим. с.-х. машин и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ возд. ЛЭП) или полевые с.-х. работы, связ. с вспашкой земли (в ОЗ кабел. ЛЭП). 11. В ОЗ, устан. для объектов электросет.хоз-ва напряж. до 1000 В, помимо действий, предусмотренных п. 10 наст. Пр-л, без письм. реш. о согласовании сетевых орг. запрещается: а) размещать детские, спорт. площадки, стадионы, рынки, торг. точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи, стоянки всех видов

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	
		машин, механизмов (в ОЗ возд. ЛЭП); б) складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смаз., мат-в; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов, осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами (в ОЗ подводных кабел. ЛЭП).; Реестровый номер границы: 68:05-6.141; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона объекта: ВЛЗ 10кВ № 23 ПС Инжавинская, адрес (местоположение) объекта: Тамбовская область, Инжавинский район; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций	
	Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение "Об установлении санитарно-защитной зоны для участка предутилизационной подготовки пометно-подстилочной массы ОАО "Токаревская птицефабрика" от 28.02.2022 № 159-РС33 выдан: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области; Содержание ограничения (обременения): Ограничения установлены в соответствии с Решением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.02.2022 № 159-РС33. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 2.1 размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства, 2.2 размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.; Реестровый номер границы: 68:05-6.680; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Санитарно-защитная зона для участка предутилизационной подготовки пометно-подстилочной массы ОАО "Токаревская птицефабрика"; Тип зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	

Отчёт об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов отчёта: 17
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941			
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119	

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка				
Учетный номер части: 68:05:1801002:119/1				
Система координат				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382588.38	1310480.35	-	-
2	382612.54	1310480.11	-	-
3	382627.54	1310500.22	-	-
1	382588.38	1310480.35	-	-

Земельный участок				
вид объекта недвижимости				
Лист № 2 раздела 4.2		Всего листов раздела 4.2: 2		Всего разделов: 8
Всего листов отчёта: 17				
08.12.2022г. № КУВИ-001/2022-219413941				
Кадастровый номер:		68:05:1801002:119		
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка				
Учетный номер части: 68:05:1801002:119/2				
Система координат				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382577.24	1310480.46	-	-
2	382612.54	1310480.11	-	-
3	382635.27	1310510.58	-	-
4	382605.44	1310494.81	-	-
1	382577.24	1310480.46	-	-